ومن یتوکل علی اللہ فھو حسبہ

بفضل حکیم علی الاطلاق از تصنیف مشہور آفاق جناب حکیم احسان علی سلمہ اللہ القوی مطابق نسخہ مطبوع ثانی

طب احسانی

۱۲۸۱

باہتمام راجے غفران مآب محمد عبد الرحمن ابن راجے محمد روشن خان مغفور و تربیت یافتہ خدمت برادر معظم محمد مصطفی خان میرو

در مطبع مصطفائی محمد خان مطبع طبع پذیرفت

فہرست طب احسانی

	صفحہ
مقدمہ ۳۳ فائدون کے بیان مین	۷
مقالہ ۱ بیان علامات مین اسمین ۸ فصلین	۱۱
فصل ۱ علامات کیفیات اربعہ	۱۱
فصل ۲ دلالت ایک مرض کی دوسرے مرض پر	۱۲
فصل ۳ علامات رد وال ایک مرض کی دوسرے مرض سے	۱۳
فصل ۴ علامات پھر آنے مرض کی	۱۳
فصل ۵ علامات زیادہ رہنے مرض کی	۱۳
فصل ۶ علامات محمودہ مین	۱۳
فصل ۷ علامات ردیہ مین	۱۴
فصل ۸ علامات موت مین	۱۴
مقالہ ۲ بیان حالات پیدائش اطفال اور تدبیرات اوسکی حفاظت مین اسمین ۷ فصلین	۱۴
فصل ۱ کیفیت پیدائش مین	۱۴
فصل ۲ علامات حمل مین	۱۶
فصل ۳ تدبیر حاملہ مین	۱۶
فصل ۴ متعلقات حمل مین	۱۶
فصل ۵ تدبیر مولود مین	۱۷
فصل ۶ پلانے دودھ اور پرورش مین	۱۷
فصل ۷ دانت نکلنے کے بیان مین	۱۹
مقالہ ۳ معالجۂ امراض اطفال مین ۲۷ مرض کی دوا	۱۹
مقالہ ۴ بیان قواعد کلیہ مین اسمین ۱۲ فصلین	۲۲
فصل ۱ فصد اور تشریح عروق مین	۲۲
فصل ۲ سینگی لگانے مین	۲۴
فصل ۳ بارہ لگانے مین	۲۵
فصل ۴ جونک لگانے مین	۲۵
فصل ۵ مسہل کے قاعدے مین	۲۶
فصل ۶ تلیین مین	۲۸
فصل ۷ حقنے کے قاعدے مین	۲۸
فصل ۸ شافہ مین	۲۹
فصل ۹ ذکر نے مین	۲۹
فصل ۱۰ ادرار مین	۳۰
فصل ۱۱ معالجۂ خارجی مین	۳۰
فصل ۱۲ دفع ہونا مرض کا بدون دوا کے	۳۱
مقالہ ۵ تاثیرات ادویۂ مفردہ مین	۳۱
مقالہ ۶ امراض ہر عضو مین اسمین ۲۰ باب	۳۷
باب ۱ امراض دماغ مین اسمین ۱۲ فصلین	۳۷
فصل ۱ درد سر مین	۳۷
فصل ۲ سدر اور دوار مین	۳۹
فصل ۳ زکام مین	۳۹
فصل ۴ سرسام مین	۳۹
فصل ۵ صرع مین	۳۹
فصل ۶ سکتے مین	۴۰
فصل ۷ جنون مین	۴۰
فصل ۸ مالیخولیا مین	۴۰
فصل ۹ نسیان مین	۴۰
فصل ۱۰ فالج مین	۴۱
فصل ۱۱ لقوے مین	۴۱
فصل ۱۲ خدر مین	۴۱

۴۱ **باب ۲** امراض چشم مین اسمین ۱۳ فصلین ہین

۴۱ **فصل ۱** آشوب اور درد چشم مین
۴۲ **فصل ۲** سرخی چشم مین
۴۲ **فصل ۳** ڈھلکے مین
۴۲ **فصل ۴** قرحۂ چشم مین
۴۲ **فصل ۵** پھلی اور جالے مین
۴۲ **فصل ۶** باہنی مین
۴۳ **فصل ۷** شعیرے مین
۴۳ **فصل ۸** طرفہ مین
۴۳ **فصل ۹** پردار مین
۴۳ **فصل ۱۰** شبکوری مین
۴۳ **فصل ۱۱** نزول الماء مین
۴۳ **فصل ۱۲** ضعف بصر مین
۱۳ **فصل**

۴۳ **باب ۳** ناک کی بیماریون مین اسمین ۶ فصلین

۴۳ **فصل ۱** نکسیر پھوٹنے مین
۴۳ **فصل ۲** بطلان شم مین
۴۳ **فصل ۳** ناک سے بدبو آنے مین
۴۴ **فصل ۴** پینس مین
۴۴ **فصل ۵** ورم اور درد ناک مین
۴۴ **فصل ۶** قرحۂ ناک مین

۴۴ **باب ۴** امراض گوش مین اسمین ۷ فصلین

۴۴ **فصل ۱** درد گوش مین
۴۴ **فصل ۲** کرم گوش مین
۴۴ **فصل ۳** قرحۂ گوش مین
۴۴ **فصل ۴** آواز گوش مین
۴۴ **فصل ۵** بہرے ہوجانے مین
۴۵ **فصل ۶** کرل مین
۴۵ **فصل ۷** کانے دانۂ خرد مین کان سے

۴۵ **باب ۵** امراض لب مین اسمین ۳ فصلین

۴۵ **فصل ۱** ورم لب مین
۴۵ **فصل ۲** پھٹنے ہونٹھ مین
۴۵ **فصل ۳** پھٹے ہونٹھ مین

۴۵ **باب ۶** دانتون اور مسوڑھون کی بیماریون مین اسمین ۸ فصلین

۴۵ **فصل ۱** دانتون کے درد مین
۴۶ **فصل ۲** دانت ہلنے مین
۴۶ **فصل ۳** دانت کرانے مین
۴۶ **فصل ۴** دانت بیٹھ جانے مین
۴۶ **فصل ۵** گندی دانتون مین
۴۶ **فصل ۶** ورم مسوڑھون مین
۴۶ **فصل ۷** مسوڑھون سے خون نکلنے مین
۴۶ **فصل ۸** قرحہ اور ناسور مسوڑھون مین

۴۶ **باب ۷** امراض دہان اور زبان مین اسمین ۵ فصلین

۴۶ **فصل ۱** مونھ آنے مین
۴۷ **فصل ۲** گندہ دہنی مین
۴۷ **فصل ۳** گرانی زبان مین
۴۷ **فصل ۴** گلانی زبان مین
۴۷ **فصل ۵** پھٹے زبان مین

۴۷ **باب ۸** امراض حلق مین اسمین ۸ فصلین

۴۷ **فصل ۱** خناق مین
۴۷ **فصل ۲** ذبحہ مین
۴۸ **فصل ۳** آواز بند ہوجانے مین
۴۸ **فصل ۴** قرحۂ حلق مین
۴۸ **فصل ۵** کنٹھ مالے مین
۴۸ **فصل ۶** کوا لٹک آنے مین
۴۸ **فصل ۷** جونک حلق مین لگنا
۴۸ **فصل ۸** ہڈی حلق مین گرنا

۴۹ **باب ۹** امراض صدر مین اسمین ۴ فصلین

۴۹ فصل ۱ کھانسی مین ۴۹ | فصل ۲ خون تھوکنے مین ۴۹ | فصل ۳ ضیق النفس مین یعنی دمہ ۵۰ | فصل ۴ ورم اور درد سینے مین

باب ۱۱ امراض دل اور مرارہ اور طحال اور جگر مین اسمین ۵ فصلین ۵۰

۵۰ فصل ۱ خفقان مین ۵۰ | فصل ۲ غشی مین ۵۰ | فصل ۳ یرقان زرد اور سیاہ مین ۵۰ | فصل ۴ ورم طحال مین

فصل ۵ استسقا مین ۵۱

باب ۱۲ امراض معدے مین اسمین ۷ فصلین ۵۱

۵۱ فصل ۱ درد اور نفخ معدہ مین ۵۱ | فصل ۲ ورم معدہ مین ۵۱ | فصل ۳ قی مین ۵۲ | فصل ۴ قی الدم مین

۵۲ فصل ۵ ہیضے مین ۵۲ | فصل ۶ ہچکی مین ۵۲ | فصل ۷ دمبدم ڈکار آنے مین

باب ۱۳ امراض امعا مین یعنی آنت اسمین ۵ فصلین ۵۲

۵۲ فصل ۱ اسہال مین ۵۳ | فصل ۲ پیچش اور سنگرہنی مین ۵۳ | فصل ۳ قولنج مین ۵۳ | فصل ۴ سول اور باؤگولہ مین

فصل ۵ پیچیدگی امعا مین یعنی ناف ٹلنا ۵۳

باب ۱۴ امراض گردہ اور مثانہ مین اسمین ۷ فصلین ۵۴

۵۴ فصل ۱ گردے کے درد مین ۵۴ | فصل ۲ پتھری اور ریگ مین ۵۴ | فصل ۳ حبس البول مین ۵۴ | فصل ۴ قرحہ گردہ اور مثانہ مین

۵۵ فصل ۵ ذیابیطس مین ۵۵ | فصل ۶ سلسل البول مین ۵۵ | فصل ۷ بول الدم مین

باب ۱۵ امراض اعضاے تناسل مین اسمین ۳ فصلین ۵۵

۵۶ فصل ۱ سوزاک مین ۵۶ | فصل ۲ آتشک مین ۵۷ | فصل ۳ رقت منی اور جریان مین

باب ۱۶ امراض مقعد مین اسمین ۳ فصلین ۵۷

۵۷ فصل ۱ بواسیر مین ۵۸ | فصل ۲ ناسور مین ۵۸ | فصل ۳ خروج مقعد مین

باب ۱۷ بالوں کے امراض مین بن ران سے قدم تک اسمین ۷ فصلین ۵۸

۵۸ فصل ۱ عرق النساو غیرہ مین ۵۸ | فصل ۲ درد ساق اور عقب مین ۵۸ | فصل ۳ گرانی زانو اور سختی مین ۵۸ | فصل ۴ دوالی اور داء الفیل مین

۵۹ فصل ۵ عرق مدنی یعنی نارو ۵۹ | فصل ۶ اکوتے مین ۵۹ | فصل ۷ ایڑی پھٹنے مین

باب ۱۸ امراض ہوی اور ناخن مین اسمین ۳ فصلین ۵۹

۵۹ فصل ۱ بال گر جانے مین ۵۹ | فصل ۲ خشکی ناخن اور شق ہو جانے مین ۶۰ | فصل ۳ داس مین یعنی بسہری

باب ۱۹ امراض جلد مین اسمین ۱۳ فصلین ۶۰

۶۰	فصل ۱ کلف مین	۶۰	فصل ۲ مہاسے مین	۶۰	فصل ۳ سفعے مین یعنی کنجہ ہونا	۶۰	فصل ۴ سبوسے مین
۶۰	فصل ۵ ابرس اور جھاجن مین	۶۱	فصل ۶ برص اور بہق مین	۶۱	فصل ۷ شری یعنی پتی مین	۶۱	فصل ۸ فوا مین یعنی داد
۶۱	فصل ۹ خارش مین	۶۱	فصل ۱۰ بدبوئی پسینے مین	۶۱	فصل ۱۱ جلجا ہٹ مین آگ اور روغن خیر و غیرہ	۶۱	فصل ۱۲ ضرنے اور سقطے مین
۶۲		۶۲	فصل ۱۳ اورام اور پھوڑے اور پھونسی مین				

باب ۱۹ امراض مین خاص مردون کے اسمین ۶ فصلین ۶۲

۶۲	فصل ۱ ورم اور درد خصیے مین	۶۳	فصل ۲ فتق مین	۶۳	فصل ۳ آماس قضیب مین		
۶۳	فصل ۴ خارش اور بثور حشیہ اور قضیب مین	۶۳	فصل ۵ زخم اعضاے مذکورہ مین	۶۳	فصل ۶ سرعت انزال اور کثرت احتلام مین		

باب ۲۰ امراض عورتون مین اسمین ۶ فصلین ۶۳

۶۳	فصل ۱ ورم پستان مین	۶۳	فصل ۲ قلت شیر مین	۶۳	فصل ۳ پرسوت یعنی جریان مین		
۶۴	فصل ۴ سیلان رطوبت رحم مین	۶۴	فصل ۵ کثرت حیض مین	۶۴	فصل ۶ قلت اور انسداد حیض مین		

مقالہ ۷ بخار کے علاج مین ۶۴

مقالہ ۸ سمیات کے علاج مین اسمین ۳ فصلین ۶۸

۶۸	فصل ۱ علاج سمیات معدنی مین	۶۹	فصل ۲ علاج سمیات نباتی مین	۷۰	فصل ۳ علاج زہر حیوانات مین		

زہر خام شنگرف سنکھیا مرداسنگ	بیش یتوعات بلادر خربق سیاہ	سانپ عقرب
زنگار ہرتال نوشادر	غاریقون سیاہ ترمذ رودسیاہ	شیر کی مونچھ کا
برادہ آہن الماس	افیون جوزناشل	بال

مقالہ ۹ ادویۂ مرکبہ یونانیہ مین ۷۱

انوشہ اروسادہ ۷۲ انوشہ اروکولوئی ۷۲ ایارج ۷۲ اطریفل اسطوخودوسی ۷۳ اطریفل کشنیزی ۷۳ باسلیقون ۷۳ برشعشا ۷۳
بثمنہ یعنی خازہ ۷۳ تریاق اربعہ ۷۳ تیزاب ۷۴ جوارش دارچینی ۷۴ جوارش کمونی ۷۴ جوارش مصطگے ۷۴ جوارش عود ترش ۷۴ حب الشفا ۷۴
حب شبیار ۷۵ حب السعال ۷۵ حب ممسک بسہ نسخہ ۷۵ حلوائے مثمن یقوی ۷۵ حلوائے مبہی ۷۵ خمیرہ صندل ۷۵
خمیرہ گاؤزبان ۷۵ دیاقوت ۷۶ دحمرثا ۷۶ دبید الورد ۷۶ روغن حنا ۷۶ روغن شیخ صنعان ۷۶ روغن سوسن دو طریقہ ۷۶ روغن بہروزہ ۷۷
روغن جوا صل ۷۷ روغن گل ۷۷ روغن بابونہ ۷۷ روغن سوا ۷۷ روغن بیدینہ ۷۷ روغن بادام ۷۷ سنون دافع درد ۷۷
سنون محکم دندان ۷۷ سکنجبین ساده ۷۷ سکنجبین بزوری کبار ۷۸ سکنجبین بزوری معتدل ۷۸ سکنجبین عنصلی ۷۸ سفوف طرثان ۷۸

تفصیل اون مرکبات کی
کہ اس کتاب مین بجا جا ہے
واقع ہین بتعین صفحہ کے
آزمن فوج حیض ۶۴ بارد
کاسنی نکا زنامہ جوارش
حب ماج ۷۲ خرچ حبیب
برکلہ ۷۵ روغن بنفشہ بادام
قرص کافور ۷۵ قرص بنفشہ
قرص الائچ ۷۵ قرص کا دنا
کحل بنفشہ ۷۶ کحل مرہم
لاجورد کا دھونا ۷۶
معجون بلیلہ ۷۷ معجون تقویم
معجون بلیلہ ۷۸ معجون
معجون مقل ۷۸ مرہم
دوسرا نسخہ ۷۸

سفوف مسہل ۷۹ سفوف مغلظ منی ۷۸ شربت فریادرس ۷۹ شربت اعجاز ۷۸ شربت دینار ۷۹ شربت ورد مکرر ۷۹ شربت بنفشہ ۷۹ شیاف دافع
نقل گوش ۷۹ طلاے مقوی باہ چہار نسخہ ۷۹ عرق مقوی ۸۰ عرق مسکر ۸۰ قرص خشخاش ۸۰ ایضاً حابس اسہال دموی ۸۰ قرص طباشیر قابض ۸۰
قرص طباشیر لین ۸۰ قرص کافور ۸۱ قیروطی شقاق لب ۸۱ قیروطی ضیق النفس ۸۱ کحل الجواہر مقوی بصر ۸۱ کحل دافع سبل و ناخنہ ۸۱
کحل مانع نزول ۸۱ لعوق بادام ۸۱ لعوق سپستان ۸۱ لبوب کبیر ۸۱ لبوب صغیر ۸۲ ماء اللحم ۸۲ مرہم جراحات قضیب ۸۲
مرہم مدمل قرحہ ۸۲ مرہم بلیقون ۸۲ مرہم داخلیون ۸۲ مرہم خورندہ گوشت زائد ۸۳ معجون کانچ ۸۳ معجون مسک ۸۳
معجون مقل ۸۳ مفرح معتدل ۸۳ مسی ۸۳ نورہ دو نسخہ ۸۳ نمک ترب ۸۳ یاقوتی ۸۴

مقالہ ۱۰

۸۴ بیان ترکیب ۲۲ ہندیہ مین

چندر اودی ۸۴ بسنت مالتی دو نسخہ ۸۴ بنگ یعنی کشتہ ازیزہ ۸۵ کشتہ طلا و نقرہ ۸۵ کشتہ مرجان ۸۵ کشتہ سیسہ ۸۵
امتحان صحت کشتہ ہاے فلزات ۸۶ سپیاری پاگ یعنی معجون سپیاری ۸۶ پیل پاگ ۸۶ سہاگ سونٹھ ۸۶ گوکل پاگ ۸۷
نرگنڈی پاگ ۸۷ مہا کلیان ۸۷ رس نس گولی ۸۸ پانچ انبرت ۸۸ نراین چورن ۸۸ لونگادی چورن ۸۸ تالیسادی چورن ۸۸
لاچھادی تیل ۸۹ پاٹھادی تیل ۸۹ اٹھ زنگا تیل ۸۹ دھنیا پچک کاڑھا ۸۹ چرچ کاڑھا ۸۹

خاتمہ

۹۰ بیان طبایع اور خواص اشیاے ماکولہ ہندیہ مین آمین ۵ فصلین

۹۰ فصل ۱ حبوب مین ۹۰
گندم جو نخود عدس شنگ
لوبیا موٹھ ارہر شالی
سنڈوا کاکن شاماخ
ارزن کودرم باجرا جوار
ماش مونگ

۹۱ فصل ۲ بیان فواکہ مین
انبہ جامون کٹھل بڑھل کیتھا
گوندی سوسری کھرنی گولر
کنار کمرکھ شریفہ انار امرود
کولا سنگترہ نارنگی انجیر
کیلا چکوترہ

فصل ۳
جڑ اور پھول اور کلی اور پھلون مین
شکر قند تھنی کسیرو اروی کچالو بنڈالو
زمین قند آلو رتالو گاجر ترب شلجم
چقندر ترئی چچینڈا ڈھیڈس سیم
گوبھی پالک بادنجان باقلا لوبیا بتھوا
چولائی میتھی کاساگ سوا کاساگ
کرنب کلاسنجن کی پھلی اگست کے پھول
کچنال کی کلی بھنڈی پٹ سن

۹۲ فصل ۴ بیان گوشت مین ۹۳ فصل ۵ بیان شیر مین

تمت

۹۴ طیقر بنانے ماء الجبن اور اوسکے استعمال کا ۹۵ طیقر بنانے چوب چینی اور اوسکے استعمال کا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد حمد بیحد حکیم مطلق کے کہ نسخۂ ایجاد و تکوین ہر چیز ترین تراکیب قرابادین اوسکی قدرت بالغہ کا نمونہ ہے اور نعت بیغایت اوس نبی کریم برحق کے کہ شفائے علل اجسام و ملل کمترین نکتہ اشارات اوسکی شفاعت کاملہ سے ہے اور تحیات زاکیات آل و اصحاب اوس عالیجناب کے وضیح ہو کہ اگرچہ کثرت تعلقات سے فرصت عقلت صفت ہی لیکن بخواہش احباب صمیم کے ناگزیر یہ رسالہ موسوم بطب احسانی زبان مروجہ مین کہ فی الحال مقبول طبائع فہیمان سند کے ہی تحریر ہوتا ہی اور مرتب کیا اس رسالے کو ساتھ ایک مقدمے اور دس مقالون اور ایک خاتمے کے اور چھٹے مقالے مین بیس باب بیان امراض مین ہین واللہ المعین و بہ نستعین

مقدمہ تذکرات طبیہ مین بطریق فوائد کے

فائدہ علم طب کا معدوم تھا سب سے پہلے حکیم بقراط یونانی کو ملا اور حکیم جالینوس سے زندہ اور زکریاے رازی سے جمع اور بو علی سینا سے مکمل ہوا **۲** علم طب سے حال صحت و مرض کا بوجھا جاتا ہی اور محفوظ رہ سکتی ہی صحت اور دفع ہو سکتا ہی مرض **۳** صحت اوسکی قائم رہتی ہی جسمین پانچ خصلتین ہون ایک قوانین طب آپ جانتا ہو یا طبیب کی اطاعت کرے دوسرے اہل مقدور ہو کہ ماکول و مشروب بہتر و صالح استعمال رکھے تیسرے ذی اختیار ہو کہ ہر چیز کو اوسکے وقت پر استعمال کر سکے چوتھے بخیل و تنگدل نہو پانچوین خواہش نفسانی پر حریص نہو **۴** لازم کرنا پرہیز کا

یعنی پیشہ ایشیش عالیس ۱۲
یعنی کہ مشتمل ہے ۱۲
بیان معنی صحت کے مشتمل ہے ۱۲
یعنی علل امراض جسمانی ۱۲
یعنی وہ علم جسمین ۱۲
یعنی درود ۱۲
یعنی ۱۲
یعنی ۱۲
یعنی

صحت مین مثل بدپرہیزی کے ہی مرض مین ضعیف کرتا ہی بدن اور طبیعت کو ف۵ دودھ کو ترشی یا مچھلی کے ساتھ اور شیر برنج کو انڈے کے اور سرکے کو خشکے کے اور دہی کو مولی کے اور سب چیزین زود ہضم کو اشیاے دیر ہضم کے ساتھ کھانا موجب امراض شدید کا ہی ف۶ طبیب کو تشفی مریض کی اور خوش اخلاقی مریض اور اسکے ملازمون کے ساتھ مناسب ہی اسواسطے کہ تشفی سے قوت مریض کی بڑھتی ہی اور قوت مریض کی مرض کو گھٹاتی ہی اور خوش اخلاقی سے کیفیت خارجی بخوبی دریافت ہوتی ہی کہ یہ امر تجویز و تشخیص پر زیادہ تر معین ہی ف۷ جب نبض پر ہاتھ رکھے اس آیت کو زبان پر لاوے سبحان ربی العظیم وبحمدہ (اور باعث رجوع خلائق کا بھی ہی) لا علم لنا الا ما علمتنا کہا اس اقرار عاجزی سے اللہ جل شانہ رحم فرماکے تجویز و تشخیص واقعی عطا کرے بحق سلام مین جو تجھنا تو نے سکھایا ف۸ اگر سبب مرض کا بخوبی تشخیص مین نہ آوے تو ایسی دوا تجویز کرنا چاہیے کہ اگر دوسرا سبب ہووے دوا سبب ثانی کو بھی کفایت کرے ف۹ جب دو مرض یکجا موجود ہون پہلے اوس مرض کی دوا کرے جسکی صحت سے دوسرے مرض کی بھی صحت ممکن ہو جیسا درد مع قرحہ مین کہ درد الم کی صحت سے قرحہ بھی دفع جاتا ہی یا اوس مرض کی دوا مقدم کرے جو دوسرے مرض کا سبب ہو یا اوسکی جو خطرناک زیادہ ہو ف۱۰ سب مقام پر مرض کی دوا عرض پر مقدم رکھے مگر جب کہ عرض قوی تر مرض سے ہو ف۱۱ عرض وہ ہی کہ مرض کے سبب سے پیدا ہو جیسا اکثر تپ مین درد سر ہوتا ہی پس تپ مرض ہی درد سر عرض ف۱۲ ایسی دوا تجویز کرنا چاہیے کہ مریض کو اوسکے بہم پونہچانے کا مقدور ہو اور وقت پر میسر آجاوے ف۱۳ نسخہ اسقدر صاف لکھنا چاہیے کہ پڑھنے مین نام دوا کا یا کوئی لفظ تبدیل نہو کہ اس سے اکثر نقصان عظیم سرزد ہوتا ہی ف۱۴ اہل دولت کی دوا کم قیمت نہ تجویز کرنا چاہیے کہ بسبب کم قیمتی کے تصور فائدے کا کمتر ہوتا ہی اس سے نفع بھی کم محسوس ہوویگا اور اگر کسی وجہ سے اتفاق ہو تو مریض مطلع نہو ف۱۵ طبیب کو چاہیے کہ دوا کے مرکب کسیکو اپنے پاس سے نہ دیوے اور اگر ضرورۃً اتفاق ہووے تو لوگون کو دکھلادے اور کسیقدر موجود رکھے کہ بروقت اعتراض کے دلیل کامل ہو ف۱۶ جبتک معالجات خارجی سے کام نکلے کھلانے پلانے کی دوا نکرے ف۱۷ جس وقت سے غذا معدے مین پہونچتی ہی جزو بدن ہونے تک اوسکی

چار حالت ہوتی ہین پہلے کیلوس جو غذا معدے مین پکتی ہی لطیف اوسکا عروق ماساریقا سے
جگر کو جاتا ہی کثیف اوسکا برازہی جو براہ امعا کے دفع ہوتا ہی دوسرے کیموس کہ وہ لطیف
جگر مین پکتا ہی خلاصہ اوسکا عروق اوردہ سے تمام بدن مین جاتا ہی اور فضلہ اوسکا بول ہی کہ
گردے و مثانے سے ہوکر براہ احلیل دفع ہوتا ہی تیسرے وہ خلاصہ رگون مین پکتا ہی اور لائق جزو عضو
ہونے کے ہوتا ہی چوتھے خلاصہ عضو مین پہونچکر جوش کھاکر عضو مین ملجا تا ہی ان دونون ہضم کا
فضلہ چرک و عرق یعنی میل اور پسینا ہی کہ براہ مسامات کے دفع ہوتا ہی ف ۱۸ ہر حالت مذکورہ چار
قوت اعضا سے تمام ہوتی ہی ایک جاذبہ بجو دوسرے عضو سے کھینچتی ہی دوسرے ماسکہ جو
ٹھہراتی ہی تیسرے ہاضمہ جو ہضم کرتی ہی چوتھے دافعہ جو دوسرے عضو کی طرف یا خارج
بدن کے دفع کرتی ہی پس ان چارون قوت سے اگر کوئی بھی ضعیف ہوتی ہی تو ہضم کامل نہین ہوتا
اور ہضم ناقص سے امراض بادی پیدا ہوتے ہین ف ۱۹ جگر مین جب غذا پکتی ہی چار تفریق
ہوتی ہین وہی چارون خلط ہین ایک صفرا بطور زبد یعنی پھین کے سب سے اوپر دوسرا
خون درمیان مین کہ نہایت خوب پکتا ہی تیسرا سودا بطور دردی یعنی تلچھٹ کے چوتھا بلغم جو
بخوبی نہین پکتا اور قیام بدن کا انھین چارون خلط سے ہی ف ۲۰ جب غذا جگر مین پک چکتی
ہی ایک حصہ اوسمین سے قلب کی طرف جاتا ہی وہان لطیف اوسکا بخار ہوجاتا ہی اوسکو روح حیوانی
کہتے ہین کہ عروق جو منبع ہین جون کے ہمراہ منتشر تمام بدن مین ہوتی ہی پھر وہ روح دماغ
مین جاکر روح نفسانی بنجاتی ہی اور بواسطہ اعصاب کے تمام بدن مین فائدہ حس و حرکت کا اور آنکھون
مین فائدہ بینائی کا کہ اوسکو روح باصرہ کہتے ہین اور کانون مین فائدہ شنوائی کا اور زبان مین
فائدہ ادراک طعم یعنی مزے کا اور ناک مین فائدہ ادراک بو کا دیتی ہی اور وہی روح حیوانی جگر مین
جاکر بواسطہ اوردہ کے فائدہ تغذیے کا تمام بدن مین اور فائدہ نمو یعنی بالیدگی کا دیتی ہی اور اوسکو
روح طبعی کہتے ہین ف ۲۱ غذا مین جو نخرے غلیظ اوٹھتے ہین اوسکو ریح کہتے ہین اور جب
فتور ہضم مین ہوتا ہی تو ریاح بہت پیدا ہوتے ہین خواہ معدے مین خواہ جگر مین خواہ امعا مین

ف۲۲ مزاج خون صالح کا گرم و تر قوام معتدل مزہ شیرین رنگ سرخ ہی تمام بدن کی غذا ہوتا ہی تنہا یا دوسرے خلط کے ساتھ بلغم طبعی کا مزاج سرد و تر قوام معتدل مزہ پھیکا رنگ سفید ہی بعضے عضو کا مثل دماغ کے غذائے خاص ہوتا ہی اور سب گون مین موجود رہتا ہی بوقت نہونے غذا کے تاثیر حرارت سے خون ہوکر غذا بدن کی ہوتا ہی اور جوڑ ہڈیون کے اور اعصاب کو تر رکھتا ہی صفرائے خالص کا مزاج گرم و خشک قوام رقیق مزہ تلخ رنگ زردی تین فائدے اوسکے ہین ایک خون کے ساتھ رگون مین جاتا ہی تاکہ اوسکے ملنے سے قوام خون کا رقیق ہوکر پتلی رگون مین گذر کرے دوسرے یہ کہ مرارہ یعنی پتے مین جاتا ہی وہان سے جب تھوڑا سا آنتون پر گرتا ہی تب حاجت دفع براز کی ہوتی ہی اور تیسرے غذائے خاص بعض اعضا مثل ریہ کے ہوتا ہی سودا کا مزاج سرد و خشک قوام گاڑھا مزہ کسیلا مائل ترشی رنگ مائل بسیاہی ہی فائدے اسکے بھی تین ہین ایک خون کے ساتھ رگون مین جاتا ہی واسطے گاڑھا کرنے قوام خون کے دوسرے غذائے خاص بعض اعضا مثل ہڈی کے ہوتا ہی تیسرے طحال یعنی تلی مین جاتا ہی جب طحال سے دو ایک قطرے فم معدہ پر گرتے ہین تب بھوک معلوم ہوتی ہی ف۲۳ سب مرض دو طرح سے ہوتے ہین ایک سادج کہ اسباب خارجی مثل گرمی آفتاب اور سردی پانی سے ہوتا ہی دوسرا مادی کہ تغیر اخلاط سے ہوتا ہی وہ تغیر مقدار خلط مین ہو خواہ کیفیت خلط مین اور ایک خلط مین ہو یا کئی خلطون مین ف۲۴ ہر مرض مین چار زمانے ہین ایک ابتدا جب مرض پیدا ہوا دوسرا تزاید جب تک بڑھتا رہا تیسرا انتہا جب بڑھچکا چوتھا انحطاط جب گھٹ چلا ف۲۵ اکثر قریب موت کے آثار مرض کے ظاہر نہین رہتے ہین اس سبب سے کہ طبیعت زندگی سے مایوس ہوکر ادراک مرض کا اور انفعال اوس سے چھوڑ دیتی ہی ف۲۶ تاثیر دوا کے چار درجے ہین اگر دوا کے استعمال سے بدن کی کیفیت متغیر نہو مگر زیادہ یا دفعات کھانے سے وہ درجۂ اول ہی اور اگر تغیر محسوس ہو لیکن مضرت افعال بدن مین ظاہر نہو وہ درجہ دوسرا ہی اور اگر مضرت ظاہر ہو لیکن ہلاکت کو نہ پونہچاوے وہ درجہ تیسرا ہی اور اگر ہلاکت کرے وہ درجہ چوتھا ہی ف۲۷ اکثر دوا کی تاثیر کھانے مین خلاف لگانے کے ہی اسکا بھی لحاظ رکھنا ضرور ہی مثلاً کشنیز

لگانے مین محلل ہی کھانے مین مغلظ و مبرد ہی ف ۲۸ بعض دوا کا اثر صرف مس سے بھی حاصل ہوتا ہی یعنی چھونے سے جیسا سنگ یشب دل پر لٹکانا خفقان کو مفید ہی یا مونگا باندھنا پیشانی پر درد سر کو یا عود صلیب گلو مین لٹکانا ام الصبیان کو اسیطرح اکثر حشائش مستعمل ہین مگر عوام اونکو طب سے خارج جانتے ہین اور فقیرون کا لٹکا اور ٹوٹکا کہتے ہین ف ۲۹ بعض دوا کا اثر بالخاصہ ہوتا ہی خلاف مزاج اصلی کے جیسا انار کہ مرطوب ہی مگر استسقے کو مفید ہوتا ہی ف ۳۰ بعض دوا کو اطبا نے مرکب القوی جانا ہی یعنی سردی و گرمی دونون کو مفید ہو مثل گلاب و سرکے کے ف ۳۱ جب دوا کی قوت پانی مین لینا منظور ہو تو بیخ و چوب و تخم کو نیمکوفتہ کرکے اور برگ و گل کو بدستور ترکرین اور اگر چاہین کہ تمام قوت حاصل ہو تو پہلے خیساندہ کرکے جوشاندہ کرین ف ۳۲ اگر مواد مرض کا قلیل ہو تب تعدیل و تحلیل کو کافی جانین ورنہ بدون اخراج مواد کے ایسا نکرین کہ موجب ضرر ہوتا ہی علی الخصوص امراض جلدیہ اور مفاصل مین رعایت رکھنا لازم ہی ف ۳۳ اگر مواد ہو دماغ مین دوا کیجاوے ساتھ عرعر کے اور اگر معدے مین ہو تنقیہ کیا جاوے ساتھ فو کے اور اگر حاجین ہووے ساتھ اسہال کے اور اگر عروق مین ہو ساتھ فصد کے اور اگر جلد مین ہو ساتھ تعریق کے

مقالۂ اول بیان علامات مین

فصل ۱ بیان علامات کیفیات اربعہ یعنی گرمی و سردی تری و خشکی اور علامات غلبۂ اخلاط مین چاہیے کہ کوئی کیفیت بالذات اپنے قائم نہین ہوسکتی مگر دوسری کیفیت کے ساتھ اور دو کیفیت مخالف بھی جمع ہونا محال مطلق ہی جیسا گرمی و سردی خواہ تری و خشکی پس واضح ہو کہ گرمی ساتھ تری اور خشکی کے اور سردی ساتھ تری یا خشکی کے جمع ہوتی ہی چنانچہ گرمی ساتھ تری کے خون مین اور ساتھ خشکی کے صفرا مین اور سردی ساتھ تری کے بلغم مین اور ساتھ خشکی کے سودا مین جمع ہی علامات غلبۂ خون حرارت ملمس اور گرانی تمام بدن خواہ بعض اعضا کی اور کثرت انگڑائی اور جمائی اور اونگھ اور نیند کی اور کند ہونا حواس کا اور سستی حرکات کی اور شیرینی دہن کی اور سرخی بدن اور آنکھ اور زبان کی اور کثرت اور سرخی بول اور رسوب

اور زبدی آور سرعت اور تواتر اور عظم آور حدت کے ساتھ گرانی حرکت نبض مین آور کاہلی
طبیعت مین آور زیادہ ہنسنا اور مسکرانا آور نکلنا پھوٹے پھنسی کا آور نکلنا خون کا مسوڑھون سے
اور نکسیر پھوٹنی علامات غلبۂ صفرا گرمی مس کی آور زردی بدن اور آنکھ اور زبان کی
آور تلخی اور خشکی دہن آور خشکی اور سوزش ناک کی آور ہوا گرم نکلنا نتھنون سے آور کثرت تشنگی
کی اور قلت اشتہاے طعام کی آور متلی کا ہونا آور قی تلخ نکلنا آور سوزش اور زردی بول کی آور
بیداری اور بدخوابی آور سوزش اور خارش بدن کی آور راحت اور رغبت اشیاے سرد ترش سے
آور نبض مین تیزی اور تواتر کا ہونا آور سبکی حرکت مین آور سوزش نبض کے مقام پر علامات
غلبۂ بلغم نرمی اور سفیدی اور سردی ظاہر بدن کی آور انتفاخ اور تہیج آور سفیدی
آنکھ اور زبان کی آور گرانی اعضا کی آور کثرت خواب کی آور ضعف ہضم آور ڈکار ترش آور کندی
حواس کی آور رطوبت سے سوزش ناک سے نکلنا آور کثرت لعاب دہن کی آور بول کا سفید
اور زیادہ ہونا آور بدبو اور رسوب کا ہونا اوسمین آور حرکت نبض کی سست آور موٹا اور ندم
ہونا نبض کا علامات غلبۂ سودا لاغری اور سیاہی بدن کی آور سیاہی اور غلظت
خون کی آور زیادتی فکر کی آور بدخوابی اور بیداری آور تیرگی زبان کی آور خشکی دہن کی بلاشنگی
کے آور مائل بہ تیرگی اور بول کا کم ہونا اور رقیق ہونا اول مین آور غلیظ ہونا آخر مین بعد نضج
کے آور اشتہاے کاذب آور سست اور قصیر ہونا حرکت نبض کا فصل ۲ بیچ بیان علامات
وجود اور پیدا ہونے مرض کے چنانچہ عادت طبعی کا تبدیل ہونا علامت آمد کسی مرض کی ہی
اور خفقان دائمی علامت مرگ مفاجات کی ہی آور صرع کے متواتر ہونے سے خوف سکتے کا ہی
آور بہت پھڑکنا عضو کا تشنج اوس عضو پر دلالت کرتا ہی آور خدر فالج پر آور اختلاج آنکھ اور لب کا
لقوے پر آور گرانی وسستی بدن کی باوجود کثرت عرق کے دلیل امراض بلغمیہ بارد کی ہی
آور سرخی آنکھ اور بسترے کی اور جاری رہنا اشک کا اور نفرت روشنی سے دلیل آمد سرسام
کی ہی آور غگینی اور کثرت افکار ردیہ علامت مالیخولیا کی ہی آور سرخی یا نیلگونی اور بیرونقی بسترے کی

آور تدویر حدقہ چشم علامت جذام کی ہی آور تہیج بشرہ اور اطراف کا ضعف کبد اور ورم کبد پر دلالت کرتا ہی اور خوف استسقا ہی آور ہمیشہ رہنا دسر اور نیم سر کا اور خیالات کا معلوم ہونا علامت ہی آنکھ مین پانی اوترنے کی آور گرانی کمر گاہ اور زیر کمر سے خوف امراض گرنے کا ہی آور سقوط اشتہا اور حدوث نفخ اور درد معدہ اور درد زیر ناف قولنج ہوجانے کی علامت ہی آور خارش مقعد سے خوف بواسیر کا ہی آور کثرت قوبا وہق سے برص کا ڈر ہی آور حالت حمل مین اجرا حیض سے اسقاط کا خطر ہی آور کثرت زکام اور نزلہ حار سے ذات الریہ اور سل ہوجاتی ہی آور بدبوئی عرق و بول سے حمیات عفنہ کا ڈر ہی آور سوزش بول سے قرحہ مثانہ اور احلیل ہوتا ہی

فصل ۳

علامات دفع مرض مین بسبب پیدا ہونے دوسرے مرض کے تپ حاد مین اسہال صفراوی ہونے سے بہراپن دفع ہوجاتا ہی اور بہراپن مین اسہال کا ہونا موجب اوسکے زوال کا ہی اور اسہال بلغمی سے دفع استسقے کا ممکن ہی آور بواسیر خونی سے جنون کا آور کثرت چھینک سے ہچکی استلائی کا آور داء الفیل اور رشنے سے درد گردیکا آور ورم خصیہ سے کھانسی کا

فصل ۴

بیان علامات نکس مرض مین بدون بحران کے تپ کا ساکن ہوجانا آور پیدا ہونا ضعف بدن کا آور اشتہا ساقط ہونا آور جی متلانا آور نبض مین فتور کا ہونا آور ہضم غذا مین فساد ہونا آور بہت نیند کا ہونا آور تہیج چہرہ اور پلک کا آور بول رنگین ہونا دلائل بازگشت مرض کے ہین

فصل ۵

علامات طوالت مرض مین ابتدائے مرض مین کثرت اختلاج بدن کی آور کثرت احتلام کی آور روز بروز طاقت کم ہونا آور غذا سے نفرت ہونا آور معالجہ مناسب سے فائدہ نہونا یا اوس فائدے کا قائم نہ رہنا

فصل ۶

علامات محمودہ مین قائم رہنا قوت مریض اور اشتہا کا آور درست رہنا عقل و ہوش و حواس کا آور نفع پانا معالجات سے آور سہولت برداشت مرض کی آور تپ مین نکلنا چھالونکا لب اور ناک مین آور خارش کا ہوجانا آور بحران جید ہونا بروز بحران کے آور رات کو سونا اور آرام پانا بعد خواب کے آور تنفس طبعی قائم رہنا

فصل ۷

علامات ردیہ مین متونہہ کھلا رہنا آور دم پیاپے کھینچنا اور ہوائے سرد نکلنا ناک سے آور سرد ہونا منخرین کا آور ناک اور کان پتلے ہوجانا

امراض مزمنہ مین اور ہمیشہ ایک مقام مین نظر کرنا اور اکثر ناک مین اونگلی کرنا اور خاموش رہنا اور آدمیون سے مونہہ پھیرنا اور کپڑے اور دیوار پر ہاتھ ملنا اور بہت کھانا اور جزو بدن نہونا اور کم بولنا اور اضطراب بدون روز بحران کے اور لحظہ لحظہ اوٹھنا بیٹھنا اور موت سے ڈرنا اور تپ مین یرقان ساتوین دن سے پہلے ہونا اور شروع مرض مین نکسیر بہت پھوٹنا اور اوس سے خفت نہونا اور عطسہ نہونا بتحریک اور بلا تحریک آنکھون کا گھومنا اور ہاتھ پاؤن سرد رہنے باوجود حرارت تپ کے اور غافل سونا اور نبض کا ضعیف چلنا اور اعضاے اندرونی کا درد کرنا اور پیدا ہوجانا رعشے کا اور سیاہی زبان کی اور بثورات بشکل مسور برنگ سیاہ خواہ نیلگون ظاہر ہونا اور نکسیر سے خون سیاہ اور قلیل نکلنا اور بول محض سفید یا سیاہ ہونا

فصل ۸ علامات موت مین پیدا ہونا خناق کا امراض طویل

مین اور بدبودی ناک کی بروز بحران کے اور طلب کرنا اندھیری جگہ کا اور سیاہی اور سبزی رنگ کی اور زیادتی ہذیان خواہ خاموشی کی اور سیاہی ناخن کی اور کشیدگی پوست پیشانی کی اور ناک وکان کا سرد ہوجانا اور بول سفید یا نیلا یا سیاہ ہونا اور اختلاط عقل اور سردی ظاہر بدن کی ساتھ گرمی باطن کے اور کھولے رہنا آنکھ کا سراسر مین

مقالہ دوسرا بیان پیدایش اور تدبیرات اور حفاظت اطفال مین

فصل ۱ بیان کیفیت پیدایش مین جانا چاہیے کہ اگر مرد وعورت کی منی ایک زمانے مین رحم مین گرے اور رحم مین کوئی عارضہ یا کوئی سبب مانع حمل نہو تو دو منی ملکر بایکدیگر منعقد ہوجاتی ہین اور اونمین چار نقطے سفید مانند حباب کے پیدا ہوتے ہین ایک مقام دل اور ایک جگر اور ایک دماغ کے چوتھا سب سے بڑا کہ رفتہ رفتہ بڑھکر سارے مادے کو گھیر لیتا ہی اور مثل تہ باریک کے چھاجاتا ہی اوسکے اندر ایک حرارت دونون منی سے قائم ہوتی ہی جسکو حرارت غریزی اور حرارت اصلی کہتے ہین اس حرارت کے قائم رہنے تک بقاے زندگی ہی اور اسکی قلت وکثرت سے ضعف وقوت حاصل ہوتی ہی ایک ہفتے مین یہ حباب داخلی مائل بسرخی ہوتے ہین اور آثار اعضا کے اونمین ظاہر ہوتے ہین اور رحم مادر کی رگون کا مونہہ نقطۂ جگر سے اور گرداگرد غشا کے جاملتا ہی

اونسے تھوڑی تھوڑی غذا پہونچنے لگتی ہی بعد اوسکے چار دن مین کچھ نقطے سرخ پڑتے ہین
اور رگون کی راہین ظاہر ہوتی ہین پھر مقام ناف پر ایک نقطہ قائم ہوتا ہی اور ان سب نقطون سے پہلے
تکمیل ناف کی ہوتی ہی اور رگین اوس ناف مین آکر متعلق اور جمع ہوتی ہین اور ناف کے مقام سے
خون حیض کا کہ وہی غذا ہی پونہچا کرتا ہی بعد اوسکے چھ روز مین وہ سب بطور مضغے کے ہو جاتا ہی
بعد اوسکے دس روز مین تمام اعضا شکل پکڑتے ہین اور تھوڑا تھوڑا خون رحم سے اوسپر ٹپکتا ہی
اور غذا ہوتا جاتا ہی اور اوسمین ارواح پیدا ہوتی ہی جسکو عرف عام مین جان کہتے ہین اوسکے
بعد تین دن مین مزاج مرد یا عورت کا قائم ہو جاتا ہی اور اعضاے اصلی سب درست ہو جاتے ہین
اوسکے بعد پانچ روز مین تمام اعضا کی شکل نمودار ہوتی ہی اور ایک طرح کا مزاج قرار پاتا ہی اور رگون
کے راستے جاری اور اعضا کے جوڑ ظاہر ہوتے ہین اور یہ سب حالات حمل پسر مین حمل دختر سے
کم ایام مین ہوتے ہین خلقت پسر کی پینتیس ۳۵ دن سے پینتالیس ۴۵ دن تک اور خلقت دختر کی
چالیس دن سے پچاس ۵۰ دن تک تمام ہوتی ہی بعد اختتام ان سب حالات کے چھ مہینے تک بڑھا کرتا ہی
اور دو چند ایام خلقت مین حرکت کرتا ہی اور سہ چند ایام حرکت مین خروج پاتا ہی مثلاً ہر شش ۶
حالت پینتیس ۳۵ روز مین تمام ہون تو ستر ۷۰ دن مستحرک ہووے اور دو سو دس ۲۱۰ روز کے بعد
کہ سات مہینے ہوتے ہین خروج کرے اور غالباً زندہ رہے اور اگر چالیس ۴۰ روز مین خلقت
تمام ہووے اسی روز مین حرکت کرے اور دو سو چالیس روز کے بعد کہ آٹھ مہینے ہوتے
ہین خروج کرے اور غالباً زندہ نہ رہے اس وجہ سے کہ چھ مہینے مین جنین کی بالیدگی تمام ہوتی
ہی ساتوین مہینے مین حرکت اضطراری خروج کے واسطے کرتا ہی اگر صحیح المزاج اور قوی الخلقہ
ہی تو پردون کو پھاڑ کر نکل آتا ہی پھر بسبب قوت مزاج کے ہواے خارج سے اگر متضرر نہو زندہ
رہا اور اگر کم قوت ہی تو ساتوین مہینے پردون کو توڑ نہ سکا آٹھوین مہینے مین نکلا کچھ اون حرکات
اضطراری سے متالم ہو رہا تھا ہوا خارج کی زیادہ مضر ہوا اور مر جاوے اور اگر آٹھوین مہینے رحم مین
ٹھہر گیا تو حرکت اضطراری کا الم دور ہو جاتا ہی نوین مہینے مین صحیح و سالم نکلتا ہی اور قائم رہتا ہی چنانچہ

۴ جاننا چاہیے کہ حمل پسر مین عرق شریف
بہت مین جسکے سبب سے نہ نکلنے پاتے ہین رگون
حیض جاری ہوتا ہی اور رگین
کے کنارون سے اور رگین
اوگتی ہین اور ناف مین
جاتی ہین اور جا بجا
متعلق ہو جاتی ہین
اور یہی گاڑھا خون
جسکے دودھ کو غذا
اور انہین رگون سے جو ان
۴ اور ناف مین متعلق ہوتی ہین
۴ جسکے سبب سے ناف
۴ وقت
۵ بلکہ پہنچتی ہین
عورت کے بحکم اعضا
۵ اعضا مین کے اور اعضا
۵ یعنی مکمل ہو جاتے ہین بحکم فیضان مزاج
دن اور منتہی پینتالیس دن ۱۲
۵ یعنی چالیس دن سے
کم نہین اور پچاس دن سے زیادہ نہین ۱۲
۵ یعنی نقطے کا پڑنا
پڑنا اور کم ہونا پھر علقہ ہونا
بحکم مضغہ ہونا پھر مزاج ذکوری
یا انوثی حاصل ہو نا پھر کمل ہونا
تمام اعضا کا ۱۲

بیشتر ایسا ہی ہوتا ہی اور جنین رحم مین اس صورت پر رہتا ہی کہ مونہہ اوسکا طرف پشت مادر کے
دونون پانون پر بطور اوکڑ بیٹھا ہوا ہاتھون کو دونون زانوون پر رکھے ہوے زانوکو سینے اور
پیٹ سے ملائے ہوئے دونون گھٹنون کے درمیان سر رکھے ہوے **فصل ۲ بیان علامات**
حمل مین انسداد حیض کا مدت معمولی پر اور کسل وگرانی اعضا کی ہونا نہ بطور مرض کے اور رغبت طرف
اغذیہ غیر معتاد کے اور نفرت مجامعت اور آرایش بدن اور کاروبار سے اور متلاناجی کا اور قی
بیشتر ہونا اور آسایش اور سکوت کو دوست رکھنا اور برگی شکم کی بدون سختی کے اور حرکت جنین کی
بوقت معین محسوس ہونا **فصل ۳ تدبیر حاملہ** مین جب علامت حمل کی ظاہر ہوے فصد اور حجامت اور
قی اور اسہال اور حمام اور آواز دہشت ناک اور سخت اور ریاضت اور تعب اور رنج اور بوجھ تیز و تند
اور گریہ وزاری سے چار مہینے تک پرہیز کرین بعد اوسکے اگر ان امور سے ضرورۃً اتفاق ہو تو اندیشہ
نہین ہی مگر جب ساتوان مہینا شروع ہو تو پھر ان سب باتون سے پرہیز لازم ہی واسطے کہ اوس مہینے
مین جنین مستعد خروج ہوتا ہی ان امور سے اوسکو خستگی ہوتی ہی اور گاہ گاہ سکنجبین یا کلقند
کھانا اور غذا نرم اور زود ہضم کی مداومت کرنا اسطور پر کہ سوء ہضمی نہو اور بھوکے نرہنا اور قریب
ایام ولادت کے روغن کنجد سفید زیر ناف سے رانون تک گاہ گاہ لگانا **فصل ۴ متعلقات حمل مین**
سعینات حمل بعد طہر کے واسطے حمل رہنے کے مرارۂ گرگ بقدر ایک دانۂ باقلا کے کھانا مجرب ہی اور
مرارۂ بز سے حمل پسر کا اور مرارۂ مادہ سے حمل دختر کا قرار پاتا ہی **ایضاً** ایک ہفتے تک ہر روز بقدر دو ماشے
کے برادۂ دندان فیل تنہا خواہ دو چند شہد مین ملا کر کھانا **ایضاً** عود ہندی سرمہ ساکر کے شہد مین
ملا کر حمول کرنا **ایضاً** آدھا تخم دھتورہ باریک کرکے تین روز حمول کرنا مجرب ہی **ایضاً** شیر شتر مین انغوزان
گھولکر پچکاری کرکے فتیلہ رکھنا عجیب الفعل ہی **ایضاً** شونیز و کندر و زعفران و شیلم بوزن مساوی باریک
کرکے حمول کرنا سریع الاثر ہی **ایضاً** اگر مرد امساک بول کرکے بعد اوسکے بقدر ایک اوقیہ بول کے مجامعت
کرے موجب استقرار حمل کا ہی **مانعات حمل** قبل جماع کے برگ پودینہ سے حمول کرنا بعد جماع کے
تخم شبت و تخم گندنا سے حمول کرنا اور چالیس دانہ باقلا نہار کھانا اور تخم چکا بازدے چپ عورت پر

باندھنا اور بعد طہر کے سرگین فیل خواہ کانچ حمول کرنا اور حشفے پر روغن طلا کرکے خواہ ذکر پر عرق پیاز لگاکر جماع کرنا مانع حمل ہے اور اگر خون حیض جو باکرہ کو بدفعۂ اول آیا ہو حمول کرے یا ایک مثقال روغن تخم خیل نوش کرے تمام عمر حاملہ نہووے **مانعات سقوط حمل** کہربا زبدالبحر مروارید یاقوت کمر پر باندھنے سے حمل نہین گرتا **تسہیل ولادت** کلی چنبیلی کی مثقال سلیخہ گلنار شحم حنظل بیخ نیلوفر تخم خشخاش سیاہ عصارۂ بار تنگ عصارۂ عنب الثعلب سے حمول کرنا **مخرجات جنین** مازو گھسکر پینا فوراً حمل گراتا ہے ابہل زراوند تخم کتان سلیخہ فلفلویہ بوزیدان پرسیاوشان خربق سیاہ آرد شیلم سے حمول کرنا اور ہیلا اصول یا خربق سیاہ باریک کرکے بہروزہ ملاکر ناف پر طلا کرنا اور کندش باریک کرکے شہد ملاکر ناف خواہ عانہ پر طلا کرنا اور شونیز پیسکر پینا اور پوست خیار شنبر یا برگ بانس جوش کرکے پینا اور خون چیتے سے حمول کرنا اور بوزن ایک ماشہ ریوند پانی مین گھسکر پینا **مخرجات مشیمہ** مینگنی بھیڑ کی اور تخم کرنب اور پیخال کبوتر کا بخور کرنا اور مجیٹھ پینا اور حمول کرنا سلیخہ شونیز برنجاسف چند بید ستر اور سا ابہل پانی مین پیسکر رحم مین قطور یا حمول کرنا اور بابونہ ملنا اور آبزن کرنا

فصل ۵ تدبیر مولود مین جب لڑکا پیدا ہووے چار انگل چھوڑکر ناڑ کاٹین اور نہایت نرمی آہستگی سے کثافت اوسکی دفع کرکے نرم باندھین اور پنبہ روغن زیت خواہ روغن سرسون مین تر کرکے ناف پر رکھین اور شیر گرم پانی مین تھوڑا نمک ملاکر غسل دین اس احتیاط سے کہ مونہہ اور ناک اور کان مین پانی نجانے پاوے اور اگر اوس پانی مین سعتر یا پتھی جوش کرلین تو بہتر ہے بعد اوسکے آب شیرین شیر گرم سے دھووین اور ایک انگلی شہد اوسکے مونہہ مین ڈالین اور نرم کپڑے مین لپیٹ کر ہر عضو موقع سے رکھکر نرم باندھین اور جس مکان مین روشنی زیادہ نہو پرورش کرین اور آہستہ آہستہ جنبش دین اور ہوائے خارج اور روشنی سے آشنا کرین اور روغن زیت خواہ روغن سرسون بدن پر لگایا کرین **فصل ۶** تدبیر پلانے شیر اور پرورش مین جانا چاہیے کہ پانچ روز تک لڑکے کو اسطرح دودھ پلاوین کہ دودھ مین روئی تر کرکے اوسکے مونہہ مین دین تاکہ اوسکے اعضائے دہن کو مضرت نہ پہونچے اور اوسکو ذائقہ دودھ کا معلوم ہووے اور حرکت اعضائے دہن سے

دودھ معدے مین اوترے اس حیلے سے لڑکا بتدریج دودھ چوسنے لگے گا اگر کسی عورت صحیح المزاج کا دودھ میسر آوے تو نہایت مناسب ہی ورنہ دودھ بکری خواہ گائے کا لیکن وقت ترکرنے روٹی کے اندک گرم ہو تاکہ معدے مین فساد نکرے اور جلد تحلیل ہووے اور دہنیت اوسکی دور کرکے روئی تر کرین بعد اوسکے پستان مونہہ مین دیکر نچوڑین تاکہ اوسکو ذائقہ دودھ کا معلوم ہو اور خود چوسنا اختیار کرے اور اگر ان کو کوئی بیماری نہووے تو اوسکا دودھ از بس مناسب مزاج لڑکے کے ہی لیکن چالیس روز تک اور ادنی مدت چھ روز تک وقت زایدگی سے عورت کا دودھ ناقص رہتا ہی اس مدت مین اگر اوسکا استعمال نہو تو بہتر ہی اور اگر دوسری عورت کا دودھ پلاوین تو ایسی ہووے کہ خوبصورت اور نیک خلق اور قوی المزاج اور عمر بیس برس سے تیس برس تک کی ہووے اور اوسکی زایدگی سے چالیس روز گذر گئے ہوون معتدل المزاج بڑی چھاتی والی دودھاو سکا نہ بہت گاڑھا ہووے نہ بہت پتلا اور لڑکا جنی ہوئی نہ لڑکی اور دودھ پلانے والی اچھی غذا کھایا کرے اور پہلے دو ایک قطرے دودھ گراکے تب پستان لڑکے کے مونہہ مین دیا کرے اور بہت چلنے پھرنے اور ریاضت اور اور مجامعت سے پرہیز کرے اور اگر دودھ گاڑھا ہووے تو ملطفات کھلاوین مثل سکنجبین سادہ یا بزوری معتدل اور پودینہ اور نانخواہ کے اور ریاضت معتدل بھی مفید ہی اور اگر دودھ پتلا ہووے تو غذای مغلظ کھلاوین مثل ہریسہ اور کلہ پایہ اور دودھ روٹی کے اور اگر دودھ بہت ہووے ایسا کہ فساد کرے تو کم خوار کی اختیار کرے اور اگر کم ہووے کہ لڑکا آسودہ نہو سکے تو دودھ چانول کھلاوین اور ستا اور دودھ کے ساتھ نوش کیا کرے اور اگر کوئی امر خارجی مثل چوٹ یا پھوڑے کے بسبب گمی غذا کے پستان پر ہووے تو ہرگز اوسکا دودھ نہ پلاوین جبتک کہ بالکل اثر اوسکا زائل نہو اور لڑکے کو لٹا کر ہرگز دودھ نہ پلاوین کہ اس باعث سے کان مین طوبت آجاتی ہی اور بہا کرتا ہی اور دودھ پلانے کی مدت دو برس تک ہی اور جبتک کھڑے ہونے کی طاقت لڑکے کو نہو تب تک پانی پلانے اور غذا کھلانے سے احتراز رکھین جب آثار طاقت کے نمودار ہون تب آہستہ آہستہ کھانے کا

عادی کرین اول کھلانا شیر برنج کا جس مین تھوڑی شیرینی ڈالی ہو اختیار کرین بعد اوسکے غذا نگیز
کھلاوین اور بتدریج غذاے لطیف و خوشگوار کا عادی کرین **فصل دانت نکلنے کے بیان مین**
وقت دانت نکلنے کے اکثر جبڑے اور مکلے مین ورم خفیف ظاہر ہوتا ہی **علاج** گل بابونہ
پیسکر نیمگرم ضماد کرین اور اکثر مونہہ مین خارش ہوتی ہی اس سبب سے لڑکا اونگلی اپنی چاہتا ہی
علاج شہد و نمک سے دھووین اگر پیٹ کے اندر بھی اثر اوسکا جائیگا تو کچھ نقصان نہین
اور ایک ٹکڑا ملٹھی کا چھیلکر ہاتھ مین دین کہ اوسے چوسا کرے گا اور اکثر اسہال ہوتا ہی اس
سبب سے کہ مونہہ کا ناقص لعاب پیٹ مین جاتا ہی اور بسبب درد مسوڑھون کے طبیعت ہضم
کی طرف کم مستعد ہوتی ہی **علاج** تھوڑے اسہال تک دوا نکرین اگر زیادہ آوے تو بسوف ضعف
کے دوا کرنا مناسب ہی زرورد اور زیرہ سفید اور بادیان اور اجمود کچلکر پوٹلی بناکر پیٹ کو سینکین
خواہ گلاب کے پھول اور زیرہ سرکے مین پیسکر ملا کرین یا باجرا سرکے مین پیسکر نیمگرم لگاوین اگر نفع
ہو تھوڑا پنیر یہ رجحی زبان کا دہر پلاوین اور دودھ کم پلاوین بلکہ زردی انڈے کی یا روٹی خمیری
تنوری کھلاوین اور اگر سوے دانت جمنے کے بھی عارضہ اسہال کا ہووے تب بھی یہ دوا مناسب
اور مفید ہی اور جب دانت کی جڑین محسوس ہونے لگین روغن بابونہ اور شہد مسوڑھون
پر ملین یا گئے کا دودھ یا مرغ کی چربی یا مغز خرگوش گردن اور دانتون کی جڑ پر ملین

مقالہ تیسرا معالجہ امراض اطفال مین

جانا چاہیے کہ جوامر تشخیص پر زیادہ معین ہی وہ بیان کرنا مریض کا ہی چونکہ لڑکون سے یہ امر نا ممکن
ہی لہذا اونکے معالجے مین زیادہ فکر و تردد درکار ہی اسی سبب سے اطبا زمانۂ حال کے اوسپر توجہ
نہین فرماتے اور حوالہ دائیون پر کرتے ہین اور عقیدہ ارباب زمانہ کا بھی یہی ٹھہر رہا ہی کہ معالجہ لڑکون کا
طبیب سے بہتر دائیان کرتی ہین حالانکہ معالجہ کرانا ایسون سے جنکے حق مین زبان معجز بیان پر
کلمۂ ناقصۃ العقل جاری ہوا یہ بھی نمونۂ قدر دانی ہی اور عقل سلیم مقتضی اسکی ہی کہ طبیب کی تجویز
ناقص بھی دایہ کی تدبیر کامل سے عمدہ اور اعلی ہوگی واضح ہو کہ جبتک لڑکا شیر خوار ہی اوسکو دوا پونہچانا

اس سے بہتر نہین ہی کہ دوا دایہ کو کھلائی پلائی جاوے تاکہ اثر دوا کا بذریعہ دودھ کے مریض لڑکے
کو پونہچے بلکہ اگر لڑکے کو دوا پلاوین تب بھی دایہ کو استعمال کراوین ہو اسطے کہ لڑکے کے مزاج مین
دودھ کی تاثیر بسبب تقاضاے نمو کے زیادہ ہوتی ہی اگر صرف لڑکا دوا پیے گا بسبب عدم اصلاح
دودھ کے تاثیر دوا کی بخوبی ظاہر نہوگی اور چونکہ استعمال دوا کا زن شیردہ کو بقاعدہ غیر اطفال کے
چاہیے لہذا اس مقام پر صرف معالجہ لڑکون کا بیان ہوتا ہی اور جب تک تدابیر خارجی سے دفع
مرض کا متصور ہو دوا کے داخلی مستعمل نکرین اور اگر ضرورۃ اتفاق ہو تو بوزن قلیل مناسب سن کے
پس اگر لڑکا نسوے اور بہت روے **علاج** روغن کاہو یا روغن خشخاش کنپٹی پر لگاوین
یا تخم خرفہ اور تخم کاہو اور بادیان پانی مین پیسکر شکر ملاکے پلاوین یا پوست خشخاش پانی مین پکاکر
زلال اوسکا پلاوین اگر موہ نہ آوے تو برنگ سیاہ بدہی سفید اور سرخ علاج پذیر ہی **علاج** گلنار قابضی
یا اسحاق یا پوست انار شیرین سرمہ ساکر کے مونہہ مین چرکین اگر سوے مین رہ اوٹھے معلوم کرنا چاہیے
کہ بدہضمی سے خواب دیکھتا ہی **علاج** شہد خالص چٹاوین کہ معدہ کو معدے سے فرو کرے
خواہ بادیان اور برگ پودینہ جوش کرکے پلاوین اگر برانر رقیق آوے دلیل ضعف معدے کی ہی
علاج زیرہ گل سرخ یا حب الآس پانی مین پیسکر معدے پر لگاوین یا مازو یا پوست
انار لگاوین یا برگ پودینہ اور دانہ الائچی سفید پیسکر پلاوین یا طباشیر کبود اور دانہ الائچی سفید
اور نبات سفید سفوف کرکے شیر مادر مین گھول کر چٹاوین اگر قبض ہووے **علاج** چوہے کی
مینگنی اور برگ پودینہ شہد مین ملاکے شیاف بناکے زوغن گل سے چکنا کرکے شافہ کرین
اور دوسرخ مصطکی رومی شہد مین چٹاوین یا روغن گل نیمگرم پیٹ پر لگاوین یا گاے کا پتہ
ناف پر رکھین اگر روے اور ہاتھ پیٹ پر مارے دلیل درد شکم کی ہی **علاج** پنبہ کو نیمگرم
کرکے پیٹ سینکین یا روغن گل شیر گرم پیٹ پر لگاوین یا نمک سرمہ ساکر کے نیمگرم پیٹ پر ملین اگر
ہچکی بکثرت آوے اور آپ سے بند نہووے **علاج** سونف اور شکر پیسکر کھلاوین یا شہد چٹاوین
اگر آنون لہو برانر کے ساتھ کرے **علاج** چار تخم روغن گاو مین چکنا کرکے لعاب ریشہ خطمی کے ساتھ

شیرہ کو پلاوین اگر چیچے پیدا ہووین علاج زرد چوب یا برنگ پانی مین پیسکر شکر ملاکے
پلاوین اور ایلوا پانی مین گھولکر سبز پر لگاوین یا برگ سبز کرفندے کا پانی یا تنبا کو کو پیس کر لگاوین
اگر سونے مین ہونٹھ اڑکے کے تر ہوجایا کرین اور باوجود کثرت شیر خوارگی کے لاغر ہوتا جاوے اور
خلو معدے کے وقت بیقراری کرے دلیل ہی اوپر پیدا ہونے حیات کے جسکو عرف عام مین کیچوے
کہتے ہین علاج سبز مٹر جوش کرکے پلاوین پوست بیخ انار ترش جوش کرکے پلاوین اگر خروج
مقعد ہووے علاج پوست انار شیرین اور حب الآس یا جفت بلوط یا گلنار شیرین اور مازو جوش
کرکے اوس پانی سے آبدست کراوین اگر ام الصبیان اور بیخ الصبیان ہو علاج جند بیدستر
یا پودینہ اور زیرہ سیاہ پانی مین پیسکر پلاوین یا عود صلیب گھسکر پلاوین یا تریاق اربعہ کھلاوین
اور خون گوش خرگوش حلق مین ٹپکاوین فورا دفع ہووے اور عود صلیب یا سنگ برجد یا زبد البحر
گلے مین لٹکاوین اور جدوار شیر مادر مین گھسکر پلانا اور مہرہ مرجان سے درمیان دونون ابرو کے
داغ دینا فورا دفع کرتا ہی اگر داغ مین ورم ہو تو پہچان یہ ہی کہ چہرہ سرخ یا زرد ہوگا اور پیشانی دوکھیگی
اس سبب سے لڑکا رووے آنکھ اور پیشانی ملیگا اور سر پکیگا علاج گلنار آب برگ تازہ کموے مین
پیسکر روغن گل ملاکر سر پر لگاوین یا زردہ تخم مرغ اور روغن گل ملاکر چند یا پر لگاوین اگر چھینک کثرت
سے آوے علاج پرانی روئی خواہ ارہر بریان سے سر کو سینک کرین اگر زکام ہووے علاج ایک کپڑا
گرم پانی مین تر کرکے دماغ پر رکھین اور تھوڑا شہد چٹاکر چڑیا کا پر چکنا کرکے حلق مین ڈالین کہ قے آوے
اگر کھانسی ہو علاج خطمی اور اصل السوس اور عناب اور شکر سرخ جوش کرکے پلاوین اگر سودہ تنفس ہو
علاج کانون کی جڑ مین جو غن زیت یا روغن سرسون نیمگرم لگاوین یا گرم پانی اور شہد پلاکر بدستور
قی کراوین یا تخم السی پیسکر شہد ملاکے پلاوین اگر دبہ ہووے جسکو پانجر لگنا کہتے ہین علاج
دفع قبض کی تدبیر کرین اور پیاز کے عرق مین ایلوا گھولکر پہلو پر لگاوین یا مشک شہد مین ملاکر
چٹاوین یا خون خرگوش پانی مین گرم کرکے پلاوین اگر رووے اور کان ملے اور سر کو طرف کان کے
مائل رکھے دلیل ہی درد کان پر لحاظ کرین اگر سرخی ہووے خواہ دانہ ہووے علاج شیرۂ برگ
اور برز کا سبز ہونا بھی علامت درد کی ہی ۱۲ — علامت حرارت کی ہی ۱۲

مکوے تازہ مین رسوت گھسکر کان مین ایک یا دو قطرے ٹپکاوین اور اگر صرف درد ہووے تو شیرۂ برگ
پودینہ نیمگرم یا دانۂ مسور جوش کرکے ٹپکاوین اگر کان سے رطوبت جاری رہے علاج پھٹکری
مازو باریک کرکے شہد مین ملاکر فتیلہ کرکے کان مین رکھین یا زعفران گھسکر شہد ملاکر بتی تر کرکے
رکھین اگر پلکین آنکھ کی پھولی رہین علاج رسوت نیمگرم لگاوین اور یا بونہ جوش کرکے آنکھ دھووین
اگر بہت رونے سے حدقے آنکھ کے سفید ہو جائین علاج مکوے کا پانی لگاوین اگر آنکھ مین
رطوبت یعنی کتھی ہووے علاج پاک اولٹکے پھوہے سے رگڑین کہ ٹوٹ جائین اور سا و سیر چاکسو مقشر باریک کر
چھڑکین اور چاکسو کو دال ماش مین پکاکر مقشر کرین خواہ گدھے کی لید مین اگر بدن پر دانے نمودار
ہووین سیاہ و نیلگون بدہی لیکن سفید و سرخ اسلم ہی علاج گلنار اور مازو اور گل ارمنی
گھسکر روغن گل ملاکر لگاوین اگر آبلہ نکلے اور ٹوٹ کر سفید پانی جاری ہووے علاج روغن السی
لگاکر اوسپر برگ حنا اور برگ ببول خشک سرسہ ساکر کے چھڑکین یا حبالآس اور رسوت باریک
کرکے چھڑکین اور اصلاح غذا دودھ پلانے والی کی کرین اگر سرخ بادہ ہووے برا ز سبز ہوگا اور
سبز اور جا بجا جلد سرخ ہوگی علاج گل معصفر تخم حنا صندل سرخ برگ شاہترہ خیساندہ کر
شہد ملاکے دودھ پلانے والی کو پلاوین یا پوست ہلیلۂ زرد پوست بلیلہ آملہ پوست درخت نیم گلوے تازہ
دار ہلد مجیٹھ برگ شاہترہ حنای خشک صندل سرخ رسوت سبکو بوزن مساوی باریک
کرکے گولی بناوین اور بقدر مناسب دودھ مین گھسکر لڑکے کو پلاوین اور روغن مین گھسکر
لگاوین اگر تپ ہووے علاج موافق تپ کے دودھ پلانے والی کی دوا کرین اور تھوڑا لڑکے کو بھی پلا دین اور
خاکستی ہاتھ کی ہتیلی اور پانون کے تلوے مین ملین اور بھپارہ خاکستی کا کرین اور کپڑا اوڑھاوین کہ پسینا خوب نکلے

مقالہ چوتھا بیان قواعد کلیہ مین

فصل ۱ بیان فصد مین جاننا چاہیے کہ بدن مین رگین دو قسم کی ہین ایک قسم دل سے نکلی ہین
اونکو شریان کہتے ہین بسبب اسکے کہ دل مبدأ روح کا ہی اور شریان مین روح زیادہ خون سے
رہتی ہی دوسری اوردہ جو جگر سے نکلی ہین اونمین خون مخلوط سب خلطون کے ساتھ

کہ مواد کا جلد سے نکلنا بہتر ہی
اور اگر مرض خون اور آتشک سے
پیدا ہوا ہو تو کشت سے بہتر
ہی اگر مواد کشت سے تو
نہ نکلے تو لگانا اور جوشاندہ تیز
سے پلانا اور اصل سے تھوڑا تھوڑا
ڈالکر دھونا چاہیے اور آب صلاح
دودھ کی ہر حال مین بہتر ہی
مصنفات اور مدرسان رضوی
پلاوین اور یہ اوپر بہت نافع ہین
دیتا مرد اسنگ کوری پیسی ہوئی
پیسکر روغن گل ملاکر لگاوین یا
عنابی مین ملاکر لگاوین یا
ملاکر طلا کرین عین پرورش دانون
مین بھی شاہترہ کرتا ہی

پھوڑے مین بھی ہی شاہترہ کرتا ہی

سرخی مین بھی ہی شاہترہ کرتا ہی

سرخی مین بھی ہی شاہترہ کرتا ہی

سرخی مین بھی ہی شاہترہ کرتا ہی

سرخی مین بھی ہی شاہترہ کرتا ہی

سرخی مین بھی ہی شاہترہ کرتا ہی

رہتا ہی اور روح بھی رہتی ہی مگر قلیل پس اگر صرف کثرت خون کی موجب مرض کی ہووے تو بلا تنقیح
کے فصد کرین اور اگر کوئی خلط دوسرا بھی بشرکت خون کے باعث مرض کا ہووے تو بعد
تنقیح اوس خلط کے فصد کرنا چاہیے اور چونکہ خون کے ساتھ روح بھی کسیقدر خارج ہوتی ہی
لہذا بلا ضرورت قوی کے فصد نچاہیے اور فصد منع ہی چودہ برس کی عمر تک اور لاغر اندام اور
قولنجی اور حاملہ اور حائضہ کو اور بروز بحران اور بعد جماع کے اور بد ہضمی اور شدت گرما اور شدت
سرما مین اور پندرہوین تاریخ ہر مہینے تک اور وقت شب کے اور جب تک کہ معدے مین غذا تحلیل
نہوئی ہووے لیکن حالت اضطرار مین مثل سہ سام اور ذات الجنب اور خناق کے موانع خفیف
فصد پر لحاظ نکرنا چاہیے اور ایام سردی مین قبل زوال آفتاب کے اور گرمی مین بعد زوال کے
فصد لین اور ایام سرما مین اور بلغمی مزاج کی رگ گشاد کھولین اور ایام گرما مین اور صفراوی مزاج
کی باریک اور جسکے مرض ایک جانب کے کسی عضو مین ہووے تو تین روز تک ابتدے مرض
سے طرف مخالف سے کھولین اسکو امالہ کہتے ہین یعنی مواد کو اوس جانب سے باز رکھنا اور
دوسری جانب مائل کر دینا اور اگر تین دن گذر گئے ہون تو طرف موافق سے اور جہان کہ مقصود
کسی طرف سے نہووے اور فصد ہاتھ سے لینا ہووے وہان طرف داہنی سے اولی ہی کیونکہ
طرف چپ کے متصل قلب پڑتا ہی اور امالہ اسطرح کا جائز نہین ہی کہ مثلاً طرف راست اعضاے
اعالی مین علت ہو فصد جانب چپ کے اعضاے اسافل سے کی جاوے اور جسکو بعد فصد کے
استفراغ ہوتا ہو پہلے قی کراوین اور صفراوی مزاج کو پہلے شربت انار ترش اور بلغمی مزاج کو دوا
گرم پلا کے فصد کرین اور اگر زخم نشتر کا عصب پر پہنچے اور عضو آماس کرے صندلین اور
کشنیز اور مثل اوسکے محللات ورم کے لگاوین اور اگر قوت ہووے تو دوسری طرف سے فصد
لین اور اگر نشتر شریان کو توڑے تو خون سرخ اور رقیق آویگا اور مانند حرکت نبض کے اوسکے خروج
مین حرکت ہوگی فوراً کندر اور دم الاخوین اور سونا مکھی باریک کر کے سپیدی تخم مرغ مین ملا کر زخم
مین رکھین اور گرد زخم کے دوائین قابضات لگا کر باندھین اور تین روز کے بعد کھولین اور اگر بند نہوا ہووے

تو ایسی ہی تدبیر کرتے رہین جبتک کہ بند نہو وے اور اگر جلد کے نیچے خون جمع ہو تو رنگ جلد کا اول
والاداغ دیوین ۱۲
سرخ بعدہ سیاہ ہو جاویگا اور اوس عضو سے کام طاقت کا نہو سکیگا کبھی سیاہ اور صندل سرخ
اور برگ کو سے ضماد کرین تاکہ وہ خون منجمد تحلیل ہو اور اگر ضرورت دیکھین تو دوسری طرف سے
فصد بھی لین واضح ہو کہ اگرچہ بہت رگین اور دہ اور شریان یعنی جو قلب سے تعلق رکھتی ہین اور
دور واقع ہین کھولی جاتی ہین لیکن اس مختصر مین فقط اور دہ کی فصد کہ بکثرت مروج ہی اور اون
سب گون کی فصد کا مطلب بھی انسے حاصل ہو جاتا ہی مذکور ہوتی ہین ۱۲ قیفال ۱۲ یعنی عسر السمع ۱۲ اور جمیع
امراض دماغ کو تا بحلو مفید ہی اسکو کشاد کھولین ۱۳ اگر نکلے تو کلائی پر اسکی شاخ کھولین ۱۴ اکحل ۱۵
یعنی نہر البدن اور ہفت اندام تمام بدن کا خون اوس سے نکلتا ہی اسکو دراز ۱۶ کھولین اور اسکے
اور اوپری نشتر لگا ہین ۱۲
نیچے عصب ہی اوس تک نشتر نہ پہونچنے پاوے باسلیق ۱۷ امراض تنوع بدن کو یعنی گردن کے
نیچے سے کمر تک کو مفید ہی اسمین نشتر ترچھا لگاوین اور احتیاط کرین کہ اسکے نیچے شریان اور عصب ہی
اوس تک نشتر نہ پونچے اور اکثر اسکے دونون طرف شریان ہوتی ہین یہ تینون برگین ہند و بست سے
یعنی دونون پہلو مین ۱۲ یعنی احتیاط ۱۲
کھولی جاتی ہین اسلیم ۱۸ یہ داہنے ہاتھ سے امراض جگر اور بائین ہاتھ سے امراض طحال کو مفید
ہی اسکو درمیان خنصر اور بنصر کے کھولکر ہاتھ گرم پانی مین رکھین اس لیے کہ خون اسکا غلیظ ہی
پانی کی گرمی سے رقیق ہو کر نکلے صافن ۱۹ پانون سے کھولین گرو بر واسطے اون بیماریون کے
یعنی فاضل البنی رقوم کے نیچے کے اور اوپر اور منی صافن
جو کمر سے نیچے ہون اور امراض دماغی خصوص مالیخولیا کو بطریق اماتے کے اور امراض رحم
کو مفید ہی اسکو ترچھی کھولین فصل ۲۰ بیان حجامت مین جسکو شاخ اور سینگی بھی کہتے
ہین حجامت مع الشرط یعنی پچھنے کے ساتھ جس عضو پر لگائی جاوے اوس سے خون و
مواد نکالتی ہی موٹے آدمی کو مفید ہی اور سولھوین سترہوین تاریخ مین بہتر ہی اور حمام کے
بعد نکرین مگر جسکا خون گاڑھا ہووے اور مقدم سر کی حس ذہن کو مضر ہی فقرہ گردن ۲۱ قائم مقام
یعنی حجامت ۱۲ شانون کے
قیفال کے مگر نسیان لاتی ہی تھوڑا نیچے رکھین اور درمیان شانون ۱۲ کے قائم مقام باسلیق
کے مگر خفقان پیدا کرتی ہی اور فم معدے کو مضر ہی تھوڑا مائل طرف اوپر کے رکھین کنپٹی ۲۲

سرا روکے اور ساق پر ضافن کے قائم مقام ہی ٹھڈی پر دانت اور مونہہ اور حلق کو مفید ہی
کمر کے نیچے امراض گردہ اور مثانہ اور رحم اور مقعد اور ران کو نافع ہی اور ران پر امراض خصیہ اور زخم زانو
کو اور زانو کے نیچے زخم ساق اور قدم کو اور پانون کی گرہ پر ادرار حیض اور عرق النسا اور نقرس کو مفید ہی
اور بعد لگانے کے کپڑے سے زخمون کو صاف کرکے سفوف زرد چوب ملنا چاہیے کہ زخم خشک
ہوجاوین اور اگر مواد کا بہانا منظور ہووے تو پھٹکری خام اور نوشادر سفوف کرکے لگاوین اور دو برس
کی عمر سے ساٹھ برس تک جائز ہی بعد اوسکے منع ہی حجامت بلا شرط یعنی پچھنے کے مواد کو
ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف کھینچتی ہی جیسا امراض دماغی مین ساق اور کف پا پر لگانا اخجر
دماغ کو طرف اسفل کے کھینچتی ہی اور اس حرکت سے وہ اخجرے تحلیل بھی ہوجاتے ہین اور جس عضو پر رکھی
جاتی ہی اوسکی ریح کو تحلیل اور درد کو ساکن کرتی ہی **فصل ۳** بیان محجمۂ ناری مین اسکو بارا کہتے ہین
تحلیل ریاح اور مواد بلغمی مین نہایت مؤثر ہی الا اوسی عضو سے جسپر لگایا جاوے یا اوسکے اعضاے
قریب سے طریق اوسکا یہ ہی کہ سطح جلد کو تیل سے چکنا کرکے اوسپر پتلی ٹکیا خام آرد گندم سے
رکھکر ایک آبخورا یا دوسرا ظرف مثل اوسکے جسکے لب باریک نہون اوسمین تھوڑی گھاس خواہ
روئی یا کپڑا جلاکر رکھین جب جلنے لگے تب اوسکا مونہہ گرم مذکور پر رکھدین عضو کو پکڑ لیتا ہی
بعد ایک ساعت کے جدا کرین اور بدفعات اسی تدبیر سے اوس مقام پر خواہ اوس سے متجاوز
لگاوین **فصل ۴** بیان علق مین جسکو جونک اور کیڑی کہتے ہین خون زائد و ناقص کے کھینچنے مین
عضو خاص سے اور اعضاے قریب سے اور جس مقام پر کہ حجامت مع الشرط نہو سکے بہت خوب ہی
اور جو کیڑی چھوٹی خواہ متوسط ہووے پشت سبز رنگ اور سپر خطوط دراز برنگ زرد اور پیٹ سرخ
خواہ برنگ جگر ہووے بہتر ہی اور جو بڑی اور سیاہ رنگ اور اوسپر خط لاجوردی خواہ طاؤسی
ہون ناقص ہی یہ کیڑا تالابون مین جسمین کائی اور سوار ہوتی ہی پیدا ہوتا ہی اوسکے پکڑنے کی یہ تدبیر ہی
کہ ایک ٹکڑا گوشت کا اوسمین ڈالدین دو تین پہر مین بہت کیڑیان اوسمین لپٹ جاتی ہین جب
پکڑین تب پہلے ایک دن اولٹا لٹکا رکھین کہ پانی ناقص اونکے پیٹ سے نکل جاوے بعد اوسکے

ایک روز بھوکا رکھکر مقام ضرورت کے لگاوین اگر عضو کو نہ پکڑے مٹی تالاب کی خوشبو عضو پر لگاکر لگاوین جب چھوڑانا چاہین اور از خود نچھوٹے تب اوسکے مونہہ پر تھوک ڈالین کہ چھوڑدے پھر اوسکی گردن پر ایک لکڑی سے چھوکر بالکل خون نکالکر برتن مین جس مین پانی اور مٹی بھری ہو ڈال رکھین کہ زندہ رہے اور پھر کام آوے اور زخم عضو سے جبتک خون ناقص آوے بند کرین اور نیم کی سبز پتی اوسپر باندھے رکھین جب بند کرنا منظور ہووے اور از خود بند نہووے تب ہلدی اور دیگدان کی پختہ مٹی یا اور مجففات سفوف کرکے زخمون پر چھڑک دین بند ہوجائیگا اور زخم کو کھلا رکھین کہ ہوا کے لگنے سے ریم نلاوے اور اگر ریم لاوے تو خود بخود خشک ہوجائیگا اور کیڑی لگانے سے پہلے روز تنقیہ کلی نہین ہوتا بلکہ اور بھی مواد آجاتا ہی اس لیے دوسرے دن بھی لگانا ضرور ہی کہ بقیہ مواد خارج ہوجاوے

فصل ۵ قواعد مسہل

مین جانا چاہیے کہ جو مسہل واسطے حفظ صحت کے مستعمل ہوا یام ربیع خواہ خریف مین بہتر ہی اور جو دفع مرض کے لیے مستعمل ہووے اوسمین انتظار فصل کا نہین ہوسکتا الا امراض مزمنہ مین اور ایام زیادہ سرد یا زیادہ گرم مین اور بروز ابر و باد خلاف موسم کے اور ضعیف القوی اور ضعیف المعدہ اور مدقوق اور لاغر کو استعمال مسہل کا منع ہی اور قبل مسہل کے استعمال منضج کا ضرور ہی اسواسطے کہ منضج سے ہر خلط قابل اخراج کے ہوجاتا ہی اور منضج خلط رقیق کو غلیظ اور غلیظ کو رقیق کردیتا ہی **تدبیر منضج کی** یہ ہی کہ اجزا مناسب خلط کے شب کو ترکر رکھین صباح جوش خفیف دیکر ملکر چھانکر پلاوین اور جسکی عادت مسہل کی نہووے اوسکو دو اقوی بدین اور جبتک مسہل کا عمل شروع نہووے سونا نچاہیے الا مسہل قوی مین مگر مسہل قوی تین بعد شروع عمل کے ہرگز سونا نچاہیے اور جبتک کہ مسہل بعدے مین رہے غذا مطلقاً منع ہی اور مسہل چوشاندہ پر گرم پانی پینا اوسکے عمل کو باطل کرتا ہی اگر پیٹ مین درد ہووے تو تھوڑا گرم پانی پینا اور چند قدم چلنا مفید ہی اور شربت ورد پر پانی سرد پینا معین اور جس مسہل مین جلاب الملوک یعنی جمال گوٹہ ہووے یا جس سفوف مین تربد اور نمک ہووے قبل شروع عمل کے پانی تھوڑا گرم پینا اور بعد عمل کے پانی گرم پینا بہتر ہی اور جس کسیکو مسہل سے قی ہوجاتی ہو قبل مسہل کے

دو روز تک متواتر تی کرنا مناسب ہی اور جسکو مسہل سے متلی ہو مقویات معدہ مثل سیب
بہی کے تھوڑا کھانا مفید ہی اور اگر مسہل عمل نکرے اوسی دن دوسرا مسہل بلانا منع ہی مگر حقنے
اور شافے سے تحریک کرنا جائز ہی اور اگر مسہل کی گرمی اعضاے رئیس کو جا کر حالات بد پیدا کرے
تو فصد لینی چاہیے اور اگر اسہال حد سے زیادہ گذرے اور تشنگی غالب ہو اور رنگ مریض کا
متغیر ہو چلے تو معدے پر قابضات لگا کر اسہال بند کرنا چاہیے اور تقویت مزاج کے لیے شوربا
مناسب پلاوین اور قی کرانا بھی اسہال کو باز رکھتا ہی اور اگر کثرت اسہال سے ہچکی پیدا ہووے تو چھینکین
لواوین اگر اس سے بھی بند نہووے تو ترطیب معدے کی کرین طریق مسہل مطبوخ
بنانے کا یہ ہی کہ اجزاے منضج مین اجزاے مسہل کو ملا کر بدستور تر کر کے جوش دیکر درست کرین
اگر حموضات ملانا ہووے تو بعد جوش کے اوسکا زلال ملاوین اور شیر خشت اور نجبین
اور لب خیار شنبر بھی جوش نہ دینا چاہیے انکو علحدہ تر کر کے اور ملکے صاف کر کے ملاوین اور مسہل
مین ملانا ہو تو روغن بادام خام شیرہ بادام کا اسواسطے مناسب ہی کہ اجزاے مسہل معدے اور امعا مین
نہ لپٹین اور نخود اب کا پینا اسہال کو بند کرتا ہی لیکن اوسکے گرم پینے سے اوبھرا ہوا مواد اور دوا یک
اجابت مین نکلجاتا ہی ترکیب نخود اب کی یہ ہی کہ نخود سفید خواہ مونگ کو جوش کر کے پوٹلی کشنیز خشک
اور الائچی سفید کی ڈالکر جوشاندے کو صاف کر کے خوشبو کر کے پلاوین اور جسکو وجہ ممانعت
کی نہووے گوشت حلوان بھی زیادہ کرین اور جسکو روغن کا استعمال مضر جانین صرف زیرہ
اور لونگ کے دھوین سے خوشبو کرین اور ہر حال مین رعایت مرض اور مزاج کی ملحوظ رکھین
جانا چاہیے کہ صفراے خالص تین روز مین اور غیر خالص زیادہ اوس سے بلحاظ خلط مخلوط
کے نضج پاتا ہی اور بلغم خالص پانچ روز مین اور غیر خالص کم و بیش مین اور سوداے خالص
نو روز اور غیر خالص کم و زیادہ مین نضج پاتا ہی اور اگر چند اخلاط کا نکالنا منظور ہو تو منضج و مسہل
بھی اونکے مناسب باہم کر کے استعمال کرین اور تعین تعداد ادویہ اور مقدار وزن دوا کا طبیب کی
راے پر ہی اور ایسا ہی جوشاندہ اور خیساندہ اور گولی اور سفوف بنانے مین جیسی مصلحت دیکھے کیونکہ

ہر ایک ترکیب کی تاثیر جداگانہ ہی اور شروع منضج سے اختتام مسہل تک بدون کرنے تقویت معدے
کے غذا ثقیل نہ کھلاوین واضح ہو کہ دوائے معتدل مین قوت منضجہ اور دوائے منضج مین قوت مسہلہ
بھی ہی لیکن ظہور ان تاثیرات کا تفاوت وزن دوا اور تعداد ایام استعمال پر منحصر ہی فصل ۶
قاعدہ تلین مین جانا چاہیے کہ جس ترکیب مین اجزائے مسہلہ قوی نہین ہین وہ تلین ہی جب اخراج
مواد کا صرف معدہ اور امعا سے خواہ اعضائے قریب سے ملحوظ ہووے تو اجزائے مسہلہ کو
خیساندہ خواہ جوشاندہ کرکے پلانا چاہیے کہ اسہال کمتر سے خارج ہوا سی کو تلین کہتے ہین
اور تلین مین دینا منضج کا ضرور نہین ہی اور اگر بشرط فرصت کے دین تو زیادہ مفید ہی فصل ۷
قواعد حقنہ مین جسکو عمل طائر اور عمل کہتے ہین حکایت ہی کہ ایک طبیب نے دریاے شور کے
کنارے دیکھا کہ ایک زاغ نہایت ژولیدہ اور پژمردہ آکر بیٹھ گیا دوسرے زاغ نے چند
قطرات آب شور منقار سے لیکر مقعد مین ڈالے زاغ علیل کو بیحال ہوئی صحت پاکر اوڑ گیا
طبیب نے اس اختراع کو پسند کیا جس مریض کے امعا مین مواد دیکھتا دریاے شور کے پانی
سے وہی عمل کرتا مفید پاتا جہان وہ پانی میسر نہوتا نمک کو پانی مین ملاکر عمل کرتا فائدہ یکسان
دیکھتا آخر کار دوائے مسہلہ سے اطبا حقنہ کرنے لگے جانا چاہیے کہ حقنے سے مواد امعا کا خارج
ہوتا ہی اور جب اعضائے اسفل مواد سے خالی ہو جائینگے تب اوپر کے عضوون سے بھی مواد
اسفل کو گریگا چند حقنے مین وہ بھی خارج ہو جائیگا الغرض امراض اعلی اور اسفل خصوص امراض
دماغی کو حقنہ مفید ہی اگر قبل دوا یک روز سے استعمال منضج کا ہووے اور بروز حقنہ کوئی دوائے
مسہلہ کھائی جاوے تو زیادہ تر فائدہ ظاہر ہووے طریق حقنے کا یہ ہی کہ ادویہ مسہلہ
جوش کرکے آب صافی اوسکا مثانہ دواب مین جسکو پھونک کر بڑھایا ہووے یا چمڑے کی
تھیلی مین بھر کر اور اوسکے مونہہ پر لکڑی پتلی سوراخدار باندھکر مریض کو سیدھا لٹاکر اور
سرین کے نیچے تکیہ رکھکے وہ لکڑی مقعد مین کھکر دوا کو آہستہ آہستہ دباوے کہ دوا امعا مین
پونہچے اور زور سے دبانے مین امعا کو صدمہ پہونچتا ہی لیکن دوا مین کوئی روغن بھی ملانا ضرور ہی

تاکہ دوا سے امعا مین خراش نہ پونہچے کیونکہ امعا خوکردہ اس امر کے نہین ہین کہ کوئی چیز ایسی جسپر معدے کا عمل نہوا ہووے اونمین پونہچے اور اگر ایسا رد غن ہو کہ جس مین قوت مسہلہ ہو تو بہتر ہی واضح ہو کہ متاخرین نے بجاے تھیلی چرمی کے ایک آلہ فلزی اختراع کیا ہی فائدہ طریق پچکاری کا مثل حقنے کے ہی ادویہ مدرات سے براہ بول کے فصل قاعدہ شافہ مین بعضے اجزاے مسہلہ کو باریک سفوف کرکے صابون مین ملاکر لنبی بتی مستحکم ایک طرف پتلی دوسری طرف موٹی بناکر اوسپر تیل لگاکر پتلی طرف سے مقعد مین کھکر آہستہ آہستہ داخل کرین اگر بمقدار حبہ انگل کے داخل ہوتی ہی تو اثر اوسکا امعاے قولون تک پہونچتا ہی اور مواد کو خارج کرتا ہی ورنہ طبیعت کو طرف دفع براز کے مستعد اور مائل کر دیتا ہی اور دوسری تدبیر یہ ہی کہ صابون کو پھیلکر نوکیلا شیاف بناکر شہد لگاکر اوسپر سفوف رائی اور نمک کا چھڑک کر تھوڑا تیل ٹپکا کے مستعمل کرین فائدہ مثل شافہ کے راہ بول مین بتی دواکی واسطے ادرار بول کے یا رفع قرحہ کے رکھتے ہین فصل قواعد قی مین قی مواد کو معدے سے نکالتی ہی اور امراض اسفل مین بطریق امالہ مواد کے نہایت خوب معالجہ ہی عارضہ عرق النسا اور وجع مفاصل کو بہت مفید ہی بہترین شکل قی کرنے کی یہ ہی کہ دوائین مقیات نوش کرکے آنکھہ پر پٹی باندھکر اور پیٹ اور کمر کو نرم باندھکر کھڑے ہوکر قی کرین کہ اسطرح پر مواد بخوبی خارج ہوتا ہی اور ایک وز پیشتر غذا نرم کھائین اور اگر ضرورت پر استعمال کرین تو لحاظ تاریخ کا نکرین اور اگر واسطے حفظ صحت کے کرین تو چودہوین اور پندرہوین تاریخ ہر مہینے مین کیا کرین اور ایام گرمی مین قی کرنا خوب ہی اور اگر قی سے ہچکی عارض ہو تو چھینک لانے سے بند ہوتی ہی اور اگر اس حیلے سے بھی دفع نہووے تو اشیاے مرغن مثل بالائی وغیرہ کے کھلاوین فصل قواعد ادرار مین جانا چاہیے کہ اگر اخراج مواد کا جگر اور گردہ اور مثانہ اور اعضاے تناسل سے مقصود ہووے تو استعمال مدرات کا بہتر ہی کیونکہ وہ مخرج طبعی فضلات اون اعضا کا ہی اور اگر احتباس منی یا احتباس خون حیض کا ہووے تب مدرات اونکے استعمال کرنا مفید ہی اور طریقہ استعمال سب مدرات کا یہ ہی کہ ادویہ بطور شیرے کے مستعمل ہوین یا دوسری ترکیب

مشہورہ سے مستعمل ہووین لیکن بطریقہ خاص کہ امراضِ سوزاک مین مستعمل ہی بیان ہوتا ہی کہ چند اجزاے مدبّرہ مثل کبابہ چینی اور قلمی شورہ اور خردل اور دانۂ الائچی سفید کے سفوف کرکے شیرگاو اور پانی مین ملاکر پلاوین اور تمام روز غذا نکھلاوین اور بدفعات دودھ اور پانی ملاکر پلایا کرین اس طرح کہ دودھ کا دوچند پانی ہووے اور اگر مریض کو بسبب تونے کھانسی وغیرہ کے استعمال دودھ کا مناسب نہووے تو صرف پانی پر خواہ عرقِ مکوے پر اکتفا کرین **فصل ۱۱** بیانِ قواعد اور دستوراتِ معالجاتِ خارجی مین جانا چاہیے کہ مقصودِ اصلی معالجے سے پونہچانا اثر دوا کا مقام مرض مین ہی وہ مرض تمام بدن مین ہووے خواہ عضو خاص مین ہو چنانچہ سوا طریقے کھلانے اور پلانے کے اور بھی بہت طریق ہین لیکن مختصراً اس مقام پر ذکر کیے جاتے ہین **آبزن** دوا جوش کرکے اوسکے آب صافی نیمگرم مین مریض کو بٹھانا **انکباب** یعنی بھپارہ دوا جوش کرکے اوسکا دھوان تمام بدن پر خواہ عضو خاص پر مثل کان کے پونہچانا **نسوخ** یعنی دھونی دوا خشک جلاکر اوسکا دھوان تمام بدن پر خواہ عضو خاص مین مثل ناک کے پونہچانا **پاے شویہ** دوا کو پانی مین پکاکر اوس پانی سے برسم معروف مریض کے پانون دھونا اور پانی پونچھکر اوپر سے کپڑا لپیٹنا اور تلوے کھلے رکھنا بعد چند ساعت کے نیچے کی جانب سے کھولنا **تمتیخ** دوا باریک کرکے بدن پر ملنا اگر دوا خشک ہووے تو دھورا کہتے ہین اور اگر تر ہووے نو بٹنا کہتے ہین **تدہین** روغن ملنا **حمول** دوا کو پوٹلی چھوٹی مین باندھکر راہ بول زنان مین رکھنا **ذرور** دوا خشک باریک گھسکر چھڑکنا **سعوط** دوا کا پانی ناک مین ٹپکانا **سکوب** دوا کا پانی نیمگرم بتدریج بدن پر گرانا **سنون** منجن دانت پر ملنا **شموم** دوا تر یا خشک سونگھنا **ضماد** یعنی لیپ دوا موٹی پیسکر ظاہر بدن پر لگانا **طلا** دوا پتلی لگانا **عطوس** دوا واسطے چھینک کے سونگھنا **فتیلہ** دوا کو کپڑے مین لپیٹکر عضو کے کسی سوراخ مین رکھنا **فرزجہ** دوا کپڑے مین لپیٹکر راہ بول عورات مین رکھنا **کحل** یعنی سرمہ دوا باریک آنکھ مین لگانا **کاجل** دھوان دوا کا لیکر آنکھ مین لگانا **کماد** دوا خشک خواہ تر پوٹلی مین باندھکر نیمگرم بدن پر بتدریج رکھنا **نخالہ** دوا رقیق و خوشبو چھوٹے ظرف مین رکھکر سونگھنا **نفوخ** دوا باریک گھسکر ناک مین

خواہ کسی دوسرے عضو مین پھونکنا **نطول** یعنی تر ٹیڑا دوا کا پانی بدن کا فاصلے سے علی الاتصال گرانا

فصل ۱۲ جانا چاہیے کہ اکثر تدابیر ایسی ہین کہ بدون دوا کے مریض کو فائدہ ہو ترمیط یعنی پٹی باندھنا پانون مین کہ انجرے دماغ سے کھینچتا ہی **تحکیک** پانون کا کھجلانا کپڑے سے یا دوسری چیز خشن سے کہ انجرۂ دماغی کو فرو کرتا ہی یا بھنگے آدمی کے گوشۂ چشم کی طرف کو پھول لٹکانا کہ اوسے دیکھنے کی عادت کرنے سے دفع مرض ہوجاتا ہی یا صاحب لقوہ کو آیینۂ چینی دکھلانا یا مدقوق کی تفریح لہو و لعب سے کرنا یا تبدیل ہوا کا کرنا

مقالہ پانچوان تاثیرات اور اخذ ادویۂ مفردہ مین

استعمال دوا کا باقتضاے حالات مریض اور رعایت وقت اور وزن دوا اور رعایت اعصاے کے اور ترکیب مناسب دینا اور مضرات سے پرہیز کرنا چاہیے مثلاً جو چیزین قابل غذا کے ہین اونکو غذا اور چیزون کو دوا اگر خارجاً یا داخلاً جسطرح سے مناسب ہی استعمال کرین مثلاً اگر کھانے کی دوا لگانے مین استعمال ہو تو فائدہ نہین حاصل ہوسکتا **معدلات** کہ خلط متغیر کو حالت اصلی پر لاوین **معدلات خون** تخم کاسنی کاہو کشنیز گل سرخ عناب صندلین شاہترہ منڈی چنا لیمون آلو برم ڈنڈی چوب شیشم کچنال چوب آبنوس نیلکنٹھی گنیم گل نیم گل نیلوفر گل بنفشہ **معدلات صفرا** خرفہ کاسنی تخم خیارین کشنیز صندل سفید تخم کاہو بہدانہ اسبغول **معدلات بلغم** بادیان انیسون اصل السوس مقشر کمون دارچینی مویز سنبل الطیب فطمی خبازی **معدلات سودا** اسپستان برگ گاوزبان تخم خربزہ اصل السوس انجیر مویز افتیمون **ملطفات** کہ اخلاط غلیظ کو رقیق اور قطع کرین اہلیلہ اسقیل حماض سرکہ اسطوخودوس حب بلسان افسنتین انجیر جندبیدستر خرد قرطم سیر اذخر پنجانگشت بابونہ دارچینی سعد جعدہ وج زوفا یا بس قسط صعتر پودینہ زراوند حرف خرمل ایرسا نام سداب نخواہ سکبینج عاقرقرحا **منضجات** کہ خلط متغیر کو لائق اخراج کے کرین **منضجات صفرا** عناب گل سرخ گل بنفشہ گل نیلوفر شاہترہ تخم کاسنی بیخ کاسنی عنب الثعلب **منضجات بلغم** مویز

تخم خطمی بادیان انیسون اصل السوس پرسیاوشان شکاعی انجیر زرد گل سرخ گلقند
یا سکنجبین منضجات سودا اسپستان عناب گاوزبان بادرنجبویہ اصل السوس مقشر پرسیاوشان
اسطوخودوس[۱۳] شاہترہ شکاعی بادآور دبادیان ترنجبین یا گلقند مسہلات کہ خلط ناقص کو
براہ برانکے دفع کرین اگرچہ کوئی دوا ایسی نہین ہی کہ سوا ایک خلط کے دوسرے کو نہ نکالے مگر جسکے
واسطے مخصوص ہی اوسکو بیشتر نکالتی ہی اور سب مسہل مضعف معدہ ہین مگر ہلیلہ اور سنا مین اختلاف ہی
بعضون کے نزدیک یہ دونون مقوی معدہ ہین اور افتیمون اور کشوث صرف خیساندہ اور جوشاندہ
مین داخل کرنا چاہیے اسطرح پر کہ پوٹلی مین باندھکر شامل دوسری دوا کے ترکرین وقت ملنے کے
پوٹلی نچوڑکر نکال ڈالین[۱۴] مسہلات صفرا مرہندی آلوے بخارا ترنجبین شیرخشت برگ سنا
ہلیلہ زرد گل بنفشہ گل سرخ تخم کشوث مغز فلوس خیارشنبر مسہلات بلغم شحم حنظل
غاریقون تربد سفید مجوف خراشیدہ بسفایج کلونجی حب النیل سورنجان شیرین ریوند چینی
زنجبیل مقل مغز تخم بید انجیر اور روغن اوسکا اور مغز فلوس خیارشنبر اور حب ایارج[۱۵]
مسہلات سودا ہلیلہ کابلی ہلیلہ سیاہ حب النیل برگ سنا افتیمون اسطوخودوس
ایارج فیقرا بسفایج ریوند خطائی لاجورد مغسول[۱۶] مقیات کہ اخلاط ثلثہ موجودہ
معدہ اور اوسکے حوالی کوتی سے نکالتے ہین آب ترب آب شبت تخم ترب تخم شبت
بیخ خربزہ اصل السوس غیر مقشر شہد سکنجبین شکر سرخ نمک آب گرم ملینات
شکم ترب پالک کرنب مغز پنبہ دانہ چقندر عرق نیشکر شہد غیر کف گرفتہ شفتالو
سرکہ عنصلی حب السمنہ ساگ خرفہ ساگ تھوا شیر میش وگوسفند اور کثرت خورش
مکھن کی حابسات شکم جگر بریان میش وگوسفند باقلاے بریان بیخ انجبار
ستوجو کے کلہ پائچہ بریان کچنار زیرہ سماق تخم ریحان اسبغول کنوچہ بارتنگ
بیلگری حب الآس دانۂ الائچی بادیان انیسون جملہ بریان نشاستہ گندم گل ارمنی
زہر مہرہ مفتحات کہ سدہ اور ریاح کو دفع کرین اذخر شاہترہ غاریقون رازیانہ

---

[۱۳] اگر کھانسی ہو

[۱۴] پوٹلی نچوڑکر نکال ڈالین

[۱۵] اور حب ایارج

[۱۶] مغسول

افیمون افسنتین صعتر بسباسہ پنجنگشت جاؤشیر کرفس اسطوخودوس افتیمون
جنطیانا زیرہ کرمانی ایرسا نانخواہ ہالون تخم گزر بنجبیل دارفلفل سُداب دارچینی
زعفران مرزنجوش زراوند کباب چینی کشوث حرمل قابضات پوست ترنج
پوست بیرون پستہ پوست سنگدانِ مرغ جفت بکوط زرشک حب الآس باقلا گلنار
دم الاخوین طباشیر سماق عدس نشاستہ گندم بارتنگ مغز تخم کُنار مغز تخم جامون
مغز تخم انبہ مائین مازو مدرات بول کہ اخلاط رقیق وناقص کو براہ بول کے دفع کرین
مدرات سرد تخم خیارین تخم خرفہ خارخسک گل خیرو آب کدو آب خیار آب تربز تخم حربہ
تخم چرچرہ تخم السی آشکوچ آب کاسنی اورتخم کاسنی کا کنج آب لیمون بانمک مدرات
گرم بادیان انیسون کرفس زوفائے یابس مغز تخم کرپوست املتاس کباب چینی
سُداب تخم گزر پرسیاوشان قسط شیرین زعفران اسارون سنبل الطیب سلیخہ اہل
شونیز نانخواہ پودینہ عود بلسان برنجاسف آب نخود مدرات حیض کہ بحالت قلت
اجرائے حیض خواہ اصتباس کے موافق مزاج مریضہ کے ایام حیض مین خواہ اوسکے قبل سے استعمال
کرنا چاہیے سلیخہ شونیز اہل حرمل جند بیدستر برنگ کابلی برنجاسف قردمانا بابونہ قسط شیرین
کباب چینی پرسیاوشان فراسیون عود فاوانیا جنطیانا نانخواہ جاؤشیر جعدہ سُداب
سعد زعفران اسارون تمام زوفائے خشک کرفس مرزنجوش کماذریوس حبۃ الخضرا
مشکطرا شیح آب نخود مصدعات جنکے استعمال سے دردسر عارض ہو بحوالہ اطبار الطیب کا
بزرالبنج کھانا اور کندر کراث شبت لہسن پیاز گل خیرو سونگھنا اور عدس طبہ بزرالکتان
بادنجان ترب علی الاتصال کھانا منوّمات کہ خواب لاوین تخم خشخاش یا پوست خشخاش
سے دماغ پر غلبہ کرنا یا گل خشخاش سونگھنا اور سویا سرہانے رکھنا زعفران گل عصفر گل بنفشہ
کشنیز اسطوخودوس بینا شیرہ بادام روغن بادام روغن گل روغن نیلوفر لگانا پیشانی اور سر پر
اور دلک اعضا اور آواز پانی کی فائدہ اگر سوتے ہوئے آدمی کے چہرے پر مٹی قبر کی چھڑک دین

جبتک وہ مستی جدا نہو نیند اوسکی موقوف نہو مسہرات کہ غلبۂ خواب اور غنودگی کو دفع
کریں برگ پودینہ سرکہ خردل قرنفل سرا اور پیشانی اور کنپٹی پر لگانا مرچ سیاہ اور مشک
سونگھنا نمک اور سرکہ سونگھنا ایارج فیقرا سے غرغرہ کرنا اور کافور سونگھنا فائدہ پیخال فاختہ
یا شبرہ سر پر باندھنا بالخاصیۃ مفید ہے[۵۱] محلمات ردیہ جس سے خواب پریشان نظر آوین گندنا لوبیا
باقلا پیاز خام کھانا شراب تازہ پینا[۵۲] مانعات احلام ردیہ جس سے خواب پریشان دیکھنا موقوف ہو
سنگ بلور چوب زیت گلے مین لٹکانا شب یمانی سر کے نیچے رکھکے سونا مسرعاتِ سکر
جس سے نشا شراب کا جلد ظاہر ہو زعفران بادام تلخ بھنگ جاوتری چھڑیلہ شراب مین ڈالنا
زعفران یا چھڑیلہ شراب پر[۵۳] سونگھنا بادام تلخ یا پانچ دانے کا کنج کے بعد شراب کے کھانا
مؤخراتِ سکر جس سے نشا شراب کا دیر کے ہو شراب پر سفرجل یا بادام شیرین یا گری
ناریل کی کھانا یا کشنیز چابنا دافعاتِ خمار انار ترش کھانا عرق لیمون عرقِ گلاب شربت
قند پینا گل سرخ سونگھنا مقویاتِ دماغ آملہ ہلیلہ مربی سیب بہی امرود گل سرخ گلاب
نارنج فندق بالنگو سعد کوفی سنبل الطیب فرنجمشک جوزبوا مروارید عود عنبر قرنفل زعفران
کندر اسطوخودوس یا سمین مغزِ تخم کدو دراز تخم کاہو صندل سفید بادام شیرین زنجبیل
دماغ حیوانات گوشت ماکیان اور دراج اور شیرمیش مقویاتِ دل اور مفرحات
امرود انار شیرین اور انار ترش ابریشم آملہ پوستِ ترنج شگوفۂ لیمون مشنہ اظفار الطیب
آلو بادرنجبویہ مرجان بیخ مرجان بہمن بسفایج بذر الحماض برگِ تنبول سیب بہی انجیر
تمر ہندی زہر مہرہ ختائی گل چاندنی جدوار دانۂ الائچی سفید دروبنج دارچینی مشک زرنب
زرنباد یاسمین سلیخہ سنبل الطیب گل گڑہل زعفران شقاقل صندل سفید طباشیر عنبر
عود ورقِ طلا ورقِ نقرہ مغز پستہ فرنجمشک کہربا قرنفل کافور کندر کشنیز کتیرا گاؤزبان
مروارید گل نیلوفر تمام پودینہ گل سرخ یاقوت سنگِ یشب لاجورد عرق کیوڑہ شراب الصنعتین
مقویاتِ جگر فستقین جوزبوا زرنباد سعد دروبنج دارچینی تخم کشوث اسارون مغز پستہ

۵۱ اور چھڑا اور ان کا نیند کو دفع کرنا بھی
۵۲ اور چھڑا
۵۳ سونگھنا
۵ مسہرات اور مخدرات کا بیان

مصطکی قاقلہ عود ہندی زراوند بادر نجبویہ اظفار طیب حمایا مویز حب بلسان نارد
خافث کاسنی گل سرخ زرشک نشاستہ انار آب باران مضرات جگر آب سرد نارنگی
خرما انجیر تر یا نہایت خشک اور مداومت سرکے کی اور شہد کہ موسم سرما مین مہیا ہووے
مقویات معدہ آملہ دانہ انار پوست بلیلہ سماق بہی طباشیر گل سرخ آلوے خام ہلیلہ مربی
جامون اسارون اذخر فلفل سیاہ شیر شتر پوست ترنج بالنگو جوزبوا دارچینی زرنباد خشنہ سعد سلیخہ
سازج ہندی کچالو قرنفل قاقلہ کندر مصطکی پودینہ عود ہندی سنگدان مرغ دہی مضرات معدہ
آلوے شیرین عناب تخم السی تخم پیٹھا سبجی ساگ لوبیا شیر ناریل پنیر کہنہ تخم ہالم کنجد سیاہ باہ الشعیر
عدس آب گرم فائدہ جانا چاہیے کہ جو چیز مفید یا مضر معدے کی ہے اوسکا فعل مری اور اسکے
ساتھ بھی ویسا ہی ہے مقویات اشتہاے طعام عرق لیمون پوست لیمون پوست ترنج
فلفل سکنجبین سفرجلی زرشک سرکہ مصطکی خولنجان نمک ہندی قاقلہ شیر شتر آب سرد فائدہ مقویات
معدہ مقویات اشتہا بھی ہین مقویات دندان ولثہ گلنار شب کندر شاخ گوزن سوختہ
مسی پوست ہلیلہ فوفل عقرقرحا سماق زیرہ گلاب سعد عفص مائین مصطکی کندر دانہ الایچی فلفل
سیاہ سوختہ کسیس طباشیر بھلاوان سوختہ استخوان ہلیلہ زرد سوختہ برادہ آہن کلی گلاب کی ناس
تنباکو سوختہ سندروس انزروت سنگ جراحت کبابہ بخندان خرمہرہ زرد قسط شیرین مروارید
چھال مولسری تخم سرس زرنب مشک رائک برگ مورد کف دریا عدس مقشر تخم تمر ہندی مرکی
بیخ ڈی مونگے کی جڑ مضرات دندان ولثہ تمام شیر خصوص شیر شتر اور مولی اور آب برف
اور آب شورہ اور سب چیز ہین ترش مقویات اور محددات بصر آملہ ہلیلہ زرد بادام شیرین
بادیان بصل بخہ عسل کھانا صدف سوختہ ابریشم سوختہ سرمہ سونے اور چاندی کا میل جو گھر مین
ہوتا ہی مرچ سیاہ لگانا اور مشک زعفران موتی حل کر کے سونے کی سلائی سے لگانا مضرات بصر
کرنب کا ہو چرچرہ مسور گندنا بکثرت کھانا اور جماع بکثرت کرنا مقویات باہ گوشت بز غالہ یکسالہ
اور مرغ اور دراج اور باہی کا اور بیضہ مرغ اور دماغ عصافیر اور شلجم اور گزر اور تربد پیاز اور شیر بیش

اور شیر گاؤ اور روغن اوسکا اور شیر برنج ہمراہ شکر کے اور خرما اور بادام اور فندق اور السبستہ
اور مغز پستہ اور چلغوزہ اور ثعلب اور شقاقل اور خولنجان اور بوزیدان اور گوکھرو اور تخم خربز
اور تودری اور کنجد مقشر اور ہالون اور تخم چرچرہ اور مغز تخم کیوانچ اور موسلہ سفید بھل اور
موسلی سیاہ اور سفید اور عقرقرحا اور مصطکی اور تخم گندنا اور تخم پیاز اور تخم گزر اور تخم شلجم
اور دارچینی اور دار فلفل اور تخم خشخاش سفید اور زنجبیل اور اشنہ اور اسارون اور زرنباد
اور باقلا اور لسان العصافیر اور خبث الحدید مدبّر اور ریگ ماہی اور ماہی بیان اور ماہی سقنقور اور مشک
اور مروارید قاطعات باہ فرنجمشک کاسنی کا ہو عناب ایرسا قسط ہندی مڑوڑ پھلی کشنیز
تمکوے لہسن خام بیخ نیلوفر تخم خشخاش سیاہ کافور اور کثرت سے پانی پینا خصوص نہار مونہہ
اور اشیاے ترش جیسے نارنگی اور املی اور آلوے بخارا اور نیبو اور جو چیز کہ سریع ہضم ہین جیسے
موم اور نمک مولدات منی تخم گندنا اور شقاقل اور سورنجان شیرین مغز تخم کرفس پیاز خام
اور پختہ اور شیر گاؤ اور شیر شتر ہمراہ شکر کے اور گوشت بط کا اور مرغ کا اور حب الرمان اور بوزیدان
اور بہمن اور بادام اور پستہ شیرین اور مغز تر شلجم اور ہالون اور نخود اور لسان العصافیر اور
مغات اور ناریل اور تودری اور تخم کتان اور اشنہ اور تر زنجبیل اور زنجبیل اور مشک اور
زعفران مدرات منی افسنتین درمنہ تر کی ترمس سداب بادیان کرفس مفتتات سنگ شاہ
و گردہ اسارون برنجاسف صمغ آلو تخم خربزہ خارخسک رازیانہ پر سیاوشان نخود سیاہ حجر الیہود
سنگ سرماہی حب القلت بادام تلخ سعد سکبینج محللات اورام کماد یوس گز جاشار زاوند
اکلیل الملک وج خرزہرہ ہزار جشان جعدہ جاوشیر اشق پر سیاوشان پیاز جنگلی بابونہ برنجاسف
اذخر باقلا اسارون اقحوان حطمی زفت صمغ بطم لادن تمام بیخ سوسن ترمس قثاء الحمار
مرزنجوش غافث قنہ نودنہ خروع ملیّنات اورام گوند زیتون بزر البنج مقل سعد
روغن بید انجیر روغن بنبہ دانہ چربی بط مغز ساق گاؤ اسبغول حطمی کنوچہ مغز ساق گوسفند
زفت علک البطم منضجات اورام اکلیل الملک بزرک ایرسا کرنب صمغ بطم عنبر لادن

شاہ اسپغولی اور نقل خواجہ کافر
مین کہتے ہین اور بعضے اوسکو
گاخت کرکے یعنی لعبے کا پیل
کرکے اور مروڑ کر کے گھر یا مین رہنے
کی خبث الحدید فرنجمشک
چودہ روز تک باریک پیس
خشک ہو جاوے مین بھرا مین
بھونین پھر خوب کھرل مین
کوٹ کر پانی ڈالنے سے جلدی
پانی پینا ہضم کرنے کے واسطے
حرارت باہ کا ہی جانے
بعض وقت بعض اوقات کا ہو پینا
جیسے زلال کا اور کا ہو پینا
موجب تقویت باہ کی ہو تی ہین
جسوقت کہ شدت حرارت موجب
سقوط باہ کا ہو اور بعضے اوقات
مقوی باہ ہو تی ہین جیسے

میعہ سائلہ موم تخم خطمی مرسنگ **مفجرات** اورام پیاز جنگلی زرنیخ زاج سبز حرف شیر مومیات
پینحال کبوتر آہک قسط قرفیون صابون قلقطار شنجار ذراریح **مولات** لحم خبیثہ کہ گوشت زائد
اور ناقص کو قرحہ سے کاٹے اور دور کرے انزروت اسنان نمک مردا سنگ توبال مس سفید سیندور
صدف سوختہ زنگار توتیا **مجلیات** کہ قرحہ کو ریم وغیرہ مواد ناقصہ سے پاک کرے آہل زفت
شورہ نمک نبات آبگامہ ایرسا عسل زرنیخ حب بلسان **قاتلات** دود حبس سے زخم کے
کیڑے یا کیچوے مرین برنگ کابلی افسنتین جعدہ زوفائے خشک کردیا حرف پودینہ قنبیل
شیخ شونیز برگ شفتالو ترمس **مدملات** ادویہ کہ قرحہ کو گوشت صحیح سے پر کرین اثمد صمغ آلو
انزروت اسفیذج ورق بلوط دم الاخوین زفت زراوند بارتنگ زیرہ ایرسا صبر گل مختوم سنگ جراحت
رال **مجففات** کہ زخم اور قرحہ کو خشک کرین صدف سوختہ اور خرما سوختہ اور سم سوختہ اسپ
اور خر کا اور انزروت اور اشنہ اور مردا سنگ **مانعات نزف الدم** کہ جریان خون کو زخم سے
بند کرین اثمد زرنشک بادرنج جفت بلوط بسد دم الاخوین گیرو حضض گل ارمنی کہربا کافور
کندر بارتنگ تخم پٹھا بیخ انجبار ریشہ برگد زیرہ مصطکی نشاستہ
مازو کتھ قنطوریون ریوند شادنہ جوزالسرو عذبہ بزرالبنج کشنیز خشک

مقالہ چھٹا ادویۂ مجربہ امراض ہر عضو مین

واضح ہو کہ اطبائے متقدمین نے ہر چند اقسام مرض اور معالجات انکا بہت صراحت
سے لکھا ہی تب بھی اکثر امراض ایسے مشاہدہ ہوئے کہ اصلا تذکرہ انکا کتب مبسوطۂ
سابقہ مین پایا نگیا لیکن اگر سبب مرض کا بخوبی تشخیص کرکے موافق قوانین کے
دوا کی جاوے تو کسی مرض کے معالجے سے مجبوری نہو اور اگرچہ اس مقام پر تجربہ متقدمین
اور اس کترین کا تحریر ہوتا ہی تاہم بلا تشخیص کے صرف تجربے پر کاربند نرہنا چاہیے

باب اول امراض دماغ مین

فصل درد سر مین دردِ سر اگر گرمی سے ہووے علاج گل سرخ کافور صندل سفید

کشنیز تخم کاہو تخم خرفہ تخم کاسنی تخم خیارین مغز تخم کدو سے دراز مغز تخم تربز مغز تخم پیٹھا
بہدانہ شیرین تخم خشخاش آلوے بخارا گل نیلوفر گل بنفشہ پینا اور لگانا اور سونگھنا مفید ہی
ایضاً افیون کو روغن گل یا سرکے مین گھولکر لگانا ایضاً برگ یا پھول جنکے سرکے مین پیسکر لگانا
ایضاً آب کدو آب خیار زلال تمر ہندی زلال آلوے بخارا قدرے شیرینی ملاکر پینا
ایضاً افیون لگانا اور سونگھنا ایضاً عرق لیمون کاغذی نیمگرم چند قطرے کان مین ٹپکانا
ایضاً شیرۂ بھنگرا اور شیر گوسفند مساوی نیمگرم ناک مین ٹپکانا ایضاً کباب چینی گلاب
مین گھسکر ضماد کرنا اور اگر سردی سے ہو علاج زنجبیل مرزنجوش اسطوخودوس یونہ ذرادر
بابونہ انیسون کلونجی سرکہ یا پانی مین پیسکر نیمگرم لگانا ایضاً زعفران مشک جند بیدستر تریاق
اربعہ کھانا ایضاً مومیائی روغن بنفشہ مین گھولکر ناس لینا اور اگر بسبب کیڑون کے ہو کلنجوخون اور
ریم اور کیڑون کا ناک سے دلیل ہی علاج ریٹھا پانی مین گھسکر دو تین قطرے ناک مین ٹپکانا ایضاً
آب برگ شقالو مین املی گھولکر ٹپکانا اور اگر دھوپ مین چلنے یا رہنے سے ہو علاج کلی چونے کی روغن زرد
مین ملاکر پیشانی پر لگانا ایضاً عرق بید پلانا اور اگر نزلے سے ہو علاج چھینک سے مواد دفع
کرنا اور منضجات بلغم پینا ایضاً طریفل کشنیزی کھانا ایضاً زنجبیل دارچینی لونگ پوست بیخ انڈ
پانی مین پیسکر لگانا عصابہ صرف دردِ ابرو پر ہوتا ہی اور طلوع آفتاب سے شدید اور زوال سے
کم اور غروب سے موقوف ہو جاتا ہی علاج کافور روغن گل مین گھولکر ناس لینا شقیقہ دردِ نیم سر
کو کہتے ہین بیشتر نزلے یا ضعف دماغ سے ہوتا ہی علاج کاغذیا استخوان سگ جلاکر ناک سے دھوان کھینچنا
فوراً دفع کرتا ہی ایضاً افیون زعفران گوند ببول سفیدی بیضۂ مرغ مین ملاکر کاغذ پر طلاکر کے
کنپٹی پر جسطرف درد ہو لگانا ایضاً کنجد چربی مغز بادام شیرین خربا مغز تخم کدو
شیرین شیرۂ سبوس گندم شیر گاؤ اور شکر سفید ملاکر کھانا اور دوسری دوائین درد سر کی کرنا
خودہ جو تمام سر مین مثل ٹوپی کے ہوتا ہی علاج سر کے بال دفع کرکے زعفران جاوتری
جائفل نمک پانی مین پیسکر نیمگرم تمام سر مین لگانا ایضاً ادرک کا مربی کھانا

مقالہ ۲

فصل ۲ سدر اور دوار مین کہ وقت حرکت یا اوٹھنے کے تیر کی نظر یا سب چیزین پھرتی معلوم ہون علاج کشنیز تمر ہندی بنفشہ گل نیلوفر ملیلہ مکابلی عرق گلاب کے ساتھ پینا ایضاً چیزین ترش اور سرد کھانا ایضاً کشنیز صندل سفید سرکے مین پیسکر پیشانی پر لگانا فصل ۳ زکام مین اگرچہ اس عارضے کی دوا کمتر کرتے ہین اسواسطے کہ فضلہ دماغی جو موجب انواع امراض کا ہی دفع ہوتا ہو سکا بہتر ہی لیکن اگر شدت اور تکلیف پیدا کرے دوا کرنی چاہیے علاج کپڑا گرم کرکے سر کو سینکنا ایضاً گرم پانی مین کپڑا تر کرکے سر پر رکھنا ایضاً ارہر یا نخود بریان کرکے سونگھنا اور سر کو سینکنا ایضاً چونا اور نوسادر ملاکر سونگھنا اور اگر زکام بند ہو جاوے تو زیادہ تر تکلیف اور باعث حدوث امراض کا ہوتا ہی علاج شربت بنفشہ عرق کدو مین گھول کر پینا ایضاً گل بنفشہ تخم خطمی اصل السوس بہدانہ باضافہ شکر سفید کے جوشاندہ خواہ خیساندہ پینا فصل ۴ سرسام مین اگر قرانیطس یعنی دموی خواہ قرانیطس خالص یعنی صفراوی ہو علاج فصد سرار دکرنا اور حجامت مع الشرط یعنی بھری شاخین پس گردن پر رکھنا ایضاً سبوس گندم برگ کنار گل نیلوفر گل خیرو گل بنفشہ نمک ہندی جوش کرکے پاشویہ کرنا ایضاً گل بنفشہ گل نیلوفر گل سرخ عنب الثعلب اسفاناخ آب کدو پینا اور بطول کرنا ایضاً شیر عورت سر پر دوہنا ایضاً آش آب خیار زلال تمر ہندی ملاکر پینا اور اگر لیسر غس یعنی بلغمی ہو علاج تخم خطمی تخم خبازی مکوے گل بنفشہ برگ سداب تخم حنظل روغن بید انجیر لب خیار شنبر سے حقنہ کرنا اور اگر حقنہ نہو سکے بطور مسہل کے یہی اجزا پلانا ایضاً زنجبیل عاقرقرحا فلفل شبت سر پر لگانا ایضاً کندش عاقرقرحا فلفل سے چھینک کرانا ایضاً ایارہ فیقرا ایک ایک وزن درمیان کرکے کھلانا علاج مشترک کہ سرسام صفراوی اور بلغمی دونو کو سودمند ہی شکم مرغ پھاڑکر اچھا اوسکے نکال کر گرما گرم سر پر باندھنا ایضاً خون کبوتر یا قمری یا مرغ کا روغن گل ملاکر سر پر لگانا ایضاً مونگ کی روٹی ایک طرف تابہ آہنی پر رکھکر کچی طرف روغن گل لگاکر نیم گرم سر پر باندھنا ایضاً آرد جو سوت زعفران سفیدی بیضہ مرغ مین ملاکر سر پر لگانا نرم کو اندر سے باہر کھینچ لیتا ہی فصل ۵ صرع عین

علاج حالت بیہوشی مین کندش عقر قرحاشحم حنظل نوسادر شونیز خربق سفید فلفل سیاہ یا سفید باریک کرکے ناک مین پھونکنا ایضاً تخم دھاک پیسکر ناک مین ٹپکانا ایضاً برگ عشق پیچان نچوڑکر ناک مین ٹپکانا ایضاً برگ مذکور یا کھٹمل جلاکر ناک مین دھوان دینا ایضاً مست ہاتھی کا پسینا ناک مین ٹپکانا ایضاً بعد افاقت کے غاریقون اور تربد اور افتیمون اور ہلیلہ سیاہ اور شحم حنظل سے اسہال کرانا ایضاً اشیای گرم اور مفتحات سدد استعمال کرانا اور اشیاے مبخرات مثل پیاز اور لہسن اور کندنا اور گوشت بیش اور گاو سے پرہیز کرنا فائدہ کابوس یعنی فرنجاگر اکثر ہوا کرے مقدار صرع اور سکتے کا ہی تنقیہ دماغ کرنا مناسب ہی فصل ۶ سکتے مین علاج کندش فلفل وج عاقرقرحا جوز بوا شونیز جندبیدستر باریک کرکے ناک مین پھونکنا اور پیشانی اور سر پر طلا کرنا ایضاً مرزنجوش سداب قرنفل نانخواہ ضماد اور نطول کرنا ایضاً ایرسا سنبل ہندی سر کے مین پیسکر سر پر ضماد کرین فصل ۷ جنون مین علاج گل سیوتی گل سرخ گل نیلوفر گل بنفشہ اسطوخودوس برگ گاوزبان آملہ خیساندہ کرکے باضافۂ شیرینی کے پینا ایضاً خیار کدو آش جوشیر گوسفند کھانا فائدہ آدمی کے سر کے بال جلاکر روغن گل مین ملاکر ناک مین ٹپکانا جنون کو زائل کرتا ہی فصل ۸ مالیخولیا مین علاج ابریشم خام صندل سفید آملہ تخم خیارین تخم کاسنی بادرنجبویہ برگ گاوزبان کشنیز مغز تخم کدو کاہو خرفہ پالک گلاب ورق نقرہ سنگ یشب زہر مہرہ ختائی تراکیب مناسب سے کھلانا فصل ۹ نسیان مین علاج ہلیلہ کابلی بلیلہ آملہ دارچینی اسارون فلفل جوز بوا مویز کباب چینی کندر مصطکی کھانا ایضاً سداب کرفس نانخواہ سر پر نطول کرنا ایضاً خردل پودینہ برنجاسف سر کے مین پیسکر پس سر بعد دفع بالون کے ضماد کرنا فصل ۱۰ فالج مین اگر شق داہنی مین ہو علاج پذیر ہی اور اگر طرف بائین کے ہو مہلک ہی اور فالج اگرچہ تنقیۂ کثیرہ سے زائل ہوجاتا ہی تب بھی اندیشہ نکس کا اور کچھ اثر اوسکا قائم رہتا ہی علاج دو تین روز تک نے آب و دانہ رکھنا بعد اوسکے ایک حصہ شہد دو حصے پانی مین جوش کرکے جب نصف پانی باقی رہے تھوڑا تھوڑا پلانا ایضاً مسہلات بلغم کے دینا اور اوہ نہین ہے حقنہ کرنا

ایضاً شیطرج اذخر دار شیشعان جند بیدستر مشک عنبر بہمن سور نجان شیرین بلادر[1] زنجبیل
ہندی کا پھل
دار فلفل دریج نانخواہ سنبل ہندی جوز بوا زراوند مدحرج فلفل سیاہ وج ترکی کھلانا[2] اور لگانا[3] ایضاً شہد
گوشت کبوتر اور مرغ اور دراج کھانا ایضاً مومیائی عصارہ مرزنجوش مین گھولکر ناک مین ٹپکانا
ایضاً برگ سنبھالو برگ سداب برگ دھتورہ بیخ کٹائی پوست بیخ ارنڈ برگ بکاین ہموزن پیسکر
روغن سرشف مین پکاکر لگانا فصل[11] لقوہ مین علاج کندش اور مرچ سیاہ سے چھینک لانا
اون[4] اور مالش کرنا[12]
ایضاً روغن بادام روغن اخروٹ روغن پستہ ناک مین ٹپکانا ایضاً پودینہ زنجبیل مرزنجوش
عاقرقرحا خردل کرفس جوش کرکے غرغرہ اور مضمضہ کرنا ایضاً جند بیدستر سنبل ہندی دریج
شقاقل خولنجان مغز تخم قرطم اذخر زرنباد سور نجان شیرین کرفس نانخواہ زنجبیل فلفل گرد فلفل دراز
کھانا[5] ایضاً جوز بوا بسباسہ عاقرقرحا مونہہ مین رکھنا ایضاً سعم حنظل حب النیل افتیمون روغن
بید انجیر ایارہ فیقرا سے تنقیۂ دماغ کرنا ایضاً سور نجان تلخ زراوند مدحرج مومیائی جند بیدستر
مشک زعفران دارچینی روغن زیت یا روغن سرشف مین پکاکر لش کرنا ایضاً شوربای کبوتر اور ماءالعسل
پینا ایضاً غاریقون اسارون مغز بادام شیرین ہر ایک پانچ جزو شیر خشت دو جزو انجیر ولایتی دو جزو
گولی بناکے بقدر ایک تولہ پانچ روز بہیم کھانا اور مونہہ مین رکھنا مجرب ہے فائدہ عرشہ اور سرطان[6]
کا پینا عضو کا[13]
اور حمد[7] اور تشنج[8] اور خلج[9] کی وہی دوائین ہین جو فالج اور لقوے مین مذکور ہوئین ایضاً اجزاے
گرم سے نطول اور تدہین اور ضماد کرنا مفید ہے کیونکہ اخلاط گرم سے پیدا ہوتا ان امراض کا نادر ہے
ایضاً تنقیۂ مناسب خلط غالب کا کرنا فصل[12] احدرمین[10] علاج تنقیہ کرنا اور عضو مآف
پر حجامت مع الشرط کرکے پھٹکری سہاگا عرق لیمون مین پیسکر لگانا جسمین مواد زخمون سے
خارج ہوے اور جب زخم خشک ہوجائین عاقرقرحا خردل دارشیشعان سرکے مین پیسکر لگانا مفید ہے

باب دوسرا امراض چشم مین

فصل آشوب چشم اور درد چشم مین علاج پھٹکری بریان لودھا آنبہ ہلدی رسوت افیون
زعفران باہم گھسکر شیر گرم پلکون پر لگانا ایضاً پھٹکری بریان افیون زعفران آب گل تر ہندی

---

[1] بلادر یعنی جلاونتر [2] اسکے استعمال مین ان احتیاط کا چاہیے [3] روغن گلاب مین ملاکر [4] معالجہ مین ملاکر استعمال کرنا [5] مونہہ مین ملاکر [6] یہ ایک قسم کا ہوتا ہے [7] موجب بڑے عظیم کا ہوتا ہے [8] بگڑ دھوان اسکا جان لیوا ہوتا ہے [9] یہ دریا مین ہوتا ہے [10] بلغم بہت سنچون کرے [11] علاج لقوہ کا ایک ہی ہوتا ہے [12] علاج لقوہ کا [13] یہ دوا عضو کا پینا ہے

[1] یہ بھی سنبل ہندی ہی ہے [2] کھلانا اور دودھ مین [3] بادام روغن مین [4] اعصاب پر [5] مشتمل ہوتا ہے [6] یہ بھی زہر مہرہ [7] علاج تشنج مین [8] مشتمل ہوتا ہے [9] یہ بھی زہر مہرہ [10] یہ بھی سنبل ہندی ہی ہے [11] یہ بھی سنبل ہندی ہی ہے [12] یہ بھی سنبل ہندی ہی ہے [13] یہ بھی سنبل ہندی ہی ہے

مین گھسکر شیر گرم لگانا ایضاً لوبھ بطور سفوف باریک کرکے میدۂ گندم روغن گاو مساوی سے
غلولہ بناکر کے آنکھ کو سینکنا فوراً درد شدید کو زائل کرتا ہی فصل ۲ سرخی چشم مین علاج
برگ کوئی نیم برگ بکوے کا رس نکالکر لگانا ایضاً افیون زعفران عرق گلاب خواہ پانی مین گھولکر لگانا
فصل ۳ ڈھلکا یعنی پانی آنکھ سے جاری رہنا خواہ کیچڑ نکلنا علاج چوب نیم مین فلوس مسی
وصل کرکے ظرف مسی مین افیون خالص کو آب برگ بیل ڈالکر چار پہر رکھکر لگانا ایضاً بھنگرے
کے پانی مین کپڑا تر کرکے خشک کرین مرچ سیاہ اور نمک سنگ بوزن مساوی باریک کرکے اوس
کپڑے مین گھکر فتیلہ بنائین اور روغن گاؤ کے چراغ مین اوس فتیلے کو جلاکر اوسکا جل لگانا
ایضاً سنگ بصری اور پوست ہلیلۂ زرد دو حصہ صبر سقوطری اور فلفل گرد پانچ حصہ سہ رمہ کرکے لگانا
ایضاً سنگ بصری مرچ سیاہ ظرف کانسہ خواہ پھول مین بطور سرمہ گھسکر لگانا فصل ۴ قرحہ چشم مین
اکثر بعد آشوب کے اور کبھی خود بخود ہوجاتا ہی اور کبھی اوس سے رطوبت بہ نکلتی ہی علاج السی اور
میتھی کا لعاب آنکھ مین ٹپکانا ایضاً زردی بیضۂ مرغ اور زعفران لگانا ایضاً افیون زعفران
پشت چشم پر لگانا ایضاً زبان سگ جلاکر لعاب دہن مین گھسکر قرحہ پر لگانا فصل ۵ پھلی اور
جالے مین علاج شیر زنان مین نبات سفید گھسکر آنکھ مین ٹپکانا ایضاً پھٹکری گلاب مین گھسکر
ٹپکانا ایضاً کف دریا نمک سنگ برابر سرمہ کرکے لگانا ایضاً ناخن فیل توتیلے ہاروني زعفران
مساوی شیر پسر مین گھسکر آنکھ مین ڈالنا ایضاً زنجبیل پھٹکری نمک سنگ مساوی سرمہ کرکے
لگانا ایضاً نبات سفید مرچ سفید سنگ سرمۂ سیاہ سنگ بصری خرمہرۂ زرد سوختہ مغز تخم سرس
مساوی سرمہ کرکے لگانا فصل ۶ باھنی مین جسمین پلک کے بال گر جاتے ہین اور پلکین موٹی اور سرخ
رہا کرتی ہین اور اکثر روشنی مین نظر خیرگی کرتی ہی علاج مغز بادام شیرین شیر زنان مین گھسکر لگانا
ایضاً شیرۂ برگ دھتورا اور شیرۂ برگ بھنگرا مین کپڑا تر کرکے روغن گاو سے اوسکا فتیلہ جلاکر
کاجل اوسکا لگانا ایضاً اجمودہ سفیدی تخم مرغ مین گھسکر لگانا فصل ۷ شپیرہ مین یعنی پلکی جو ورم
پلک کے کناری ہوتا ہی علاج موم گرم کرکے لگانا ایضاً گشنیز بھاڑکر نیمگرم ورم پر رکھنا ایضاً

خرہرہ کلان پانی مین گھسکر لگانا ایضاً مکھی کو سرکاٹ کر اوسپر ملنا ایضاً سوت پانی مین گھسکر
لگانا فصل ۸ ناخنہ مین جو گوشۂ چشم مین سرخ جالا نمودار ہوتا ہی علاج کندر گلاب مین گھسکر لگانا
ایضاً چنبیلی کی کلی اور نباتِ سفید برابر سرمہ کرکے لگانا فصل ۹ طرفہ مین یعنی نقطہ جو سفیدی
چشم مین برنگِ سرخ یا نیلا پیدا ہوتا ہی علاج کبوتر کا کچا پر اوکھاڑ کر خون گرم اوسکا لگانا
فصل ۱۰ پروار مین یعنی جو بال اندر پلک کے جمتے ہین اور آنکھ مین چبھتے ہین علاج بال وکھاڑ کر
افیون خالص زعفران خون فاختہ مین گھسکر لگانا ایضاً بال دفع کرکے بیضۂ مورچگان ملنا
فصل ۱۱ شب کوری مین علاج صابون گھسکر آنکھ مین لگانا ایضاً آب کندش تر لگانا
ایضاً زہرہ گوسفند لگانا ایضاً حصہ کی کیٹ لگانا فصل ۱۲ انزول الماء مین ابتدا مین جبتک
تخیلات نظر آوین خواہ دھند نظر پڑے دوا پذیر ہی آخر کو بدون قدح کے نہین جاتا علاج کافور سینی
شیر برمین گھسکر لگانا ایضاً تخم نیل جنگلی سرمہ کرکے لگانا فصل ۱۳ اضعف بصر مین جو بسبب
نزول کے نہو علاج مروارید ناسفتہ دو ماشہ امیران چینی تین ماشہ بورۂ ارمنی چار ماشہ قرنفل اور
زعفران اور سرمۂ سیاہ ایک ایک ماشہ مشک خالص دو رتی سرمہ بناکر لگانا ایضاً ہلیلۂ سیاہ نباتِ سفید
مساوی شیر زنان مین گھسکر لگانا ایضاً سنگ سرمہ شیرۂ برگ گسوندی مین گھسکر لگانا

باب تیسرا امراض ناک مین

فصل ارعاف مین یعنی نکسیر پھوٹنی علاج پھٹکری سفوف کرکے ناک مین پھونکنا ایضاً
افشردۂ سرگین خرڈالنا ایضاً گلنار اور مہاوڑا اور کافور ٹپکانا ایضاً انارِ خام گل معصفر پیسکر
ناک مین نچوڑنا ایضاً گل ملتانی اور نرسی پیشانی پر لگانا ایضاً فصد باسلیق کرنا
فصل ۲ بطلان شم مین یعنی کسی چیز کی بو دریافت نہونا علاج زعفران مصطکی چھڑیلہ برابر سفوف کرکے
سونگھنا ایضاً سنگ گرم پر سرکہ خالص ڈالکر آنکھ بند کرکے سونگھنا ایضاً تخم ترئی جنگلی کو
سفوف کرکے سونگھنا فصل ۳ ناک سے بوے بد محسوس ہونا علاج خرد ل برگ پودینہ تازہ پیسکر
ناک مین ٹپکانا ایضاً قرنفل جٹا بانسی پودینہ مساوی سفوف کرکے ناک مین پھونکنا ایضاً کدو ے تخ

کا پانی دو ایک قطرے ناک مین ڈالنا **فصل ۴** پیپس مین علاج اجمود ہ بابر نگ شنگرف اجوائن خراسانی زعفران بوزن مساوی سرمہ ساکر کے ناس لینا ایضاً ہلدی دارچینی جاوتری لونگ بوزن مساوی سفوف کرکر دو چندان شہد مین ملاکر ہر روز نوماشے کھانا **فصل ۵** ورم اور درد اور سختگی مین علاج کات سفید ہلیلہ سیاہ پانی مین گھسکر شیر گرم لگانا ایضاً بنڈار روغن کنجد مین مسیکر لگانا یعنی ایک چمچہ ۱۲ **فصل ۶** قرحہ مین جو اندر ناک کے ہوتا ہی کبھی طوبت نکلتی ہی اور کبھی خشک ریشہ علاج چربی مرغ اور موم روغن گاو سے فتیلہ بناکر ناک مین رکھنا ایضاً کتھہ سفید اور چربی مرغ کی طلا کرنا ایضاً مرداسنگ مغز ساق گاؤ خواہ میش چربی مرغ اور روغن گل سے مرہم بناکر فتیلہ تر کرکے ناک مین رکھنا

باب چوتھا امراض گوش مین

فصل درد گوش مین علاج شیر پسر کان مین ڈالنا ایضاً زنجبیل شیر گاو اور روغن گاو مین پکاکر روغن ڈالنا ایضاً شیرۂ ادرک اور شہد اور روغن کنجد نمک سنگ بوزن مساوی باہم پکاکر شیر گرم پکانا ایضاً کاغذی لیمون تراش کر اوسپر نمک لگاکر نیمگرم چند قطری ٹپکانا ایضاً آب برگ کن سریا اور آب برگ سداسوہاگ اور آب برگ آک ورہاو ٹپکانا **فصل ۲** کرم گوش مین علاج نمک سرکۂ خالص مین ملاکر کان مین ڈالنا ایضاً آب برگ شفتالو اور پودینہ سرکے مین ملاکر ٹپکانا ایضاً ایلوا پانی مین گھولکر خواہ آب پیاز ٹپکانا **فصل ۳** قرحۂ گوش مین علاج زہرہ گاؤ شہد مین ملاکر فتیلہ تر کرکے کان مین رکھنا ایضاً سفوف کف دریا کان مین پھونکنا خواہ آب برگ نیم ملاکر کان مین ڈالنا ایضاً سہاگہ باریک کرکے کان مین ڈالنا اوسپر چند قطرے عرق لیمون ڈالنا اگرچہ تکلیف ہوتی ہی لیکن قرحۂ قدیم کہ بمنزلۂ ناسور کے ہووے دفع ہوتا ہی **فصل ۴** آواز گوش مین علاج اگر خشکی سبب ہو روغن بادام کان مین ڈالنا اور اگر ریح سے ہو روغن زیت یا روغن سرشف یا روغن گل یا روغن مولی یا روغن گل اور سرکۂ خالص یا آب پیاز ٹپکانا **فصل ۵** بہرے ہوجانے مین علاج برگ آک خردمائل بزردی نیمگرم کان مین نچوڑنا ایضاً بول شتر ڈالنا ایضاً رسوت شیر زنان مین گھولکر شہد ملاکر خواہ آب پیاز اور برگ پودینہ اور

روغنِ کنجد مساوی پکاکر روغن ڈالنا ایضاً افشردۂ سرگین تازۂ اسپ خواہ آرد گندم اور قند سیاہ کا گلگلہ تیل مین پکاکر نیمگرم کان پر باندھنا فائدہ بیلِ خرد خام کو بول گاؤ مین پیسکر نیم پاؤ روغن کنجد اور سیقدر شیر گاؤ دوسیر آب دریا مین ملاکر پکاوین جب صرف روغن باقی رہے صاف کر رکھین کان مین ٹپکایا کرین ہر قسم کے بہرے پن کو مفید ہی فصل ۶ ورم بن گوش مین یعنی کرمل علاج اگر برنگ سرخ ہو پہلے کیڑی لگانا ایضاً آملہ ایک جزو زرد چوب دو جزو پانی مین گھسکر لگانا اور اگر سفید رنگ ہو علاج بیخ بسکھپر اطلاکرنا ایضاً کائفل کلونجی کلتھی بیخ جنگلی کالی زیری بوزن مساوی نیمگرم لگانا ایضاً بیخ بھنس پدی کہ درخت جنگلی خاردار ہی خواہ نر بسی سیاہ اور گیرو لگانا فصل ۷ اگر دانہ خود کان مین جاتا رہا ہو علاج لکڑی پر روئی لپیٹ کر کندر گرم کرکے لگاوین اور کان مین پھیرین دانہ لپٹ آویگا ایضاً کان مین تیل ڈالکر عطسہ لاوین اور ناک اور مونہہ بند رکھین کہ قوت دافعہ کان کی طرف مصروف ہو

باب پانچوان امراضِ لب مین

فصل ۱ ورم لب مین علاج پوست ہلیلۂ زرد آملہ ہلیلۂ سیاہ برگ تنبول باہم پیسکر طلا کرنا ایضاً مازو سبز شہد مین گھسکر اور سبغول سرکے مین تر کرکے لگانا ایضاً جدوار اور رسوت نیمگرم لگانا ایضاً چربی مرغ چار جزو اور موم کافوری دو جزو گرم کرکے مردار سنگ ایک جزو ملاکر مرہم بناکر طلا فصل ۲ خشکی لب مین علاج روغنِ گاو لگانا ایضاً ہلیلۂ سیاہ پانی مین گھسکر لگانا ایضاً رسوت آب برگ مکوے خواہ پانی مین گھسکر لگانا فصل ۳ ترقیدگی لب مین علاج نشاستۂ گندم کتیرا سفیدہ مساوی الوزن چربی مرغ مین مرہم بناکر لگانا ایضاً روغن بادام مین موم گداخت کرکے لگانا ایضاً شبت اور بابونہ روغن گل مین پیس کر لگانا

باب چھٹا امراضِ دندان اور مسوڑھون مین

فصل ۱ دردِ دندان مین علاج کافور گلاب اور سرکے مین ملاکر شیر گرم مضمضہ کرنا ایضاً کافور اور نمک گھسکر ملنا ایضاً برگ ترنج نیمکوفتہ دانت کے نیچے رکھنا ایضاً پوست ہلیلۂ زرد ایضاً عاقرقرحا اور چینت برابر سفوف کرکے ملنا تریاق الاسنان عقرقرحا مرچ سیاہ ہینگ

بریان نرکچور نمک لاہوری کچور ربوزن مساوی سفوف کرکے شہد مین گولیان بناکر خشک کرنا
اور دانت کے نیچے رکھنا ایضاً مویز مع تخم پنبۂ باریک مین پیسکر نیمکوفتہ کرکے دانت سے دابنا
اور لعاب گرانا فصل ۲ جنبش دندان مین علاج پھٹکری بریان ایک جزو شہد خالص دو جزو سرکہ خالص
ایک جزو پکاکر جب گاڑھا ہوجاوے دانت پر ملنا ایضاً سپیاری سوختہ کات سفید مرچ سیاہ
مصطکی رومی نمک سنگ مساوی سفوف کرکے ملنا ایضاً گل سرخ مازو سبز پوست ہلیلۂ زرد
پھٹکری بریان مصطکی رومی شیرۂ برگ مولسری مین پیسکر ملنا فصل ۳ برہم سودن دندان مین
علاج پایچہ خرگوش شیر گاؤ مین جوش کرکے مضمضہ کرنا ایضاً مصطکی روغن گاؤ مین پکاکر
مضمضہ کرنا ایضاً مصطکی بابرنگ برابر سفوف کرکے ملنا ایضاً روغن قسط گردن پر ملنا ایضاً
پر نیلکنٹھ کا گلے مین لٹکانا فصل ۴ دانت بند ہوجانے مین علاج زنجبیل وکندش باریک کرکے
ناک مین پھونکنا ایضاً خردل پانی مین پیسکر اوپر لگانا ایضاً عاقرقرحا زنجبیل کلان نمک سنگ
مونہہ کے اندر ملنا ایضاً کافل لہسن پانی مین پیسکر تیل مین پکاکر رخسارون پر لگانا
فصل ۵ کندیِ دندان مین علاج کباب خواہ روئی گرم دانتون سے دابنا ایضاً مغز
بادام تلخ جافل چبانا فصل ۶ ورم مسوڑھون مین علاج عاقرقرحا مرچ سیاہ عدس برگ کو
جوش کرکے مضمضہ کرنا ایضاً برگ جنبیلی پوست درخت گوندی پوست درخت مولسری
جوش کرکے مضمضہ کرنا ایضاً مرچ سیاہ پھٹکری بریان ہلیلۂ سیاہ نمک سنگ سفوف کرکے ملنا
فصل ۷ خون مسوڑھون سے نکلنا علاج مازو سبز تخم خرفہ پانی مین پیسکر مضمضہ کرنا
ایضاً مائین شاخ گوزن سوختہ نمک سنگ سفوف کرکے ملنا ایضاً خبث الحدید کہنہ خوب لاس
مصطکی باریک کرکے ملنا فصل ۸ قرحہ اور ناسور مسوڑھون مین علاج
مازو پھٹکری مساوی سرکے مین جوش کرکے مضمضہ کرنا ایضاً کندر و مصطکی لگانا

باب ساتوان امراض دہان اور زبان مین

فصل ۱ قلاع یعنی مونہہ آنا اگر سرخ ہو علاج کشنیز خشک طباشیر نشاستہ گندم مساوی سفوف

یعنی ۱ گرگٹ دانتون کا جیسے اکثر
اڑکے کے سر فیض دانتون کا ۱۲
۲ اور اگر مستلا
بلغم کے ہو ۱۲
۳ یعنی بیٹھ جانا دانتون کا
جیسے اکثر بسبب سردی
اور تمدد یا تشنج کے
عرض امراض دندان سے ہوجاتا ہے ۱۲
۴ جیسے کھٹی کچی کھانے سے ۱۲
۵ جو زخم گوشت کا
پیپ لاوے اور سوکھ
کر جاوے اور جب
پھر پھول آوے ۱۲
۶ اور اسوسے مین داغ دینا
۷ اور اسوسے مین پہلی پہلی
اسطرح کرکے سلائی
سے پھوٹ جاوے ۱۲
۸ اگر جلانے سے
اور فی الفور پانی
کرجاوے اور
۹ اگر بغیر داغنے
ہو تو فصد کرے ۱۲
خون مین اور بعد اوسکے
مین اور بعد اوسکے لگانا ۱۲

کرکے قدرے کافور ملاکر مونہہ مین چھڑکنا اور اگر سفید ہو علاج پھٹکری زنگار مساوی سفوف کرکے شہد و پانی مین ملاکر مضمضہ کرنا اور اگر سیاہ ہو علاج نمک سرکے مین ملاکر چار پہر آفتاب مین رکھکر مضمضہ کرنا فائدہ پوست ہلیلۂ زرد بلیلہ آملہ جوش کرکے مضمضہ کرنا سب قسم کو مفید ہی ایضاً کاتِ سفید کافور پوست درخت کُنارِ جنگلی ثمر مغیل سفوف کرکے چھڑکنا ایضاً برگ جنبیلی پوستِ بیخ درختِ کنارِ دشتی جوش کرکے مضمضہ کرنا ایضاً برگ ارہر اور کشنیز جوش کرکے مضمضہ کرنا

فصل ۲ گندہ دہنی مین علاج نمک پانی مین ملاکر مضمضہ کرنا ایضاً مصطگی ناگرموتھا کتبا چینی جائفل جاوتری عود ہندی بوزنِ مساوی سفوف کرکے پانی سے گولی بناکر رستے مین خشک کرنا اور مونہہ مین رکھنا فصل ۳ گرانی زبان مین علاج خرد ل نیکوفتہ جوش کرکے قدرے سرکہ ملاکر مضمضہ اور غرغرہ کرنا ایضاً نوسادر خرد ل مرچ سیاہ فلفل دراز بوزن مساوی سفوف کرکے زبان پر ملنا اور لعاب دہن دفع کرنا ایضاً عقرقرحا زنجبیل نمک سنگ مساوی ملنا فصل ۴ کلانی زبان مین علاج شورہ اور نمک زبان پر ملنا ایضاً تخمِ کتان تخم حلبہ انجبر جوش کرکے مضمضہ کرنا فصل ۵ ترقیدگی زبان مین علاج کتیرا اور سپستان برابر سفوف کرکے گولی بناکر مونہہ مین رکھنا ایضاً لعاب اسبغول سے مضمضہ کرنا ایضاً پوستِ درخت گولر اور تخم خرفہ پانی مین پیسکر مضمضہ کرنا

باب آٹھوان امراض حلق مین

فصل ۱ خناق مین فصد سرا رو اور تنقیہ مسہلات بہترین تدبیرات ہی ایضاً برگ شہتوت برگ مکوے برگ سنبھالو برگ ارہر دانہ مسور جوش کرکے مضمضہ اور غرغرہ کرنا ایضاً اسپند جوش کرکے غرغرہ کرنا ایضاً لُبِ خیارشنبر شیرۂ برگ مکوے سے نیمگرم لیپ کرنا ایضاً تخم ترب اسپند ہینگ لعابِ نوسادر سبجی مساوی شہد مضاعف پانی ملاکر جوش کرکے غرغرہ کرنا ایضاً چمگیدڑ کہ ایک طائر ہی ملاکر اوسکی خاک دو جزو نشاستہ مازو جٹا بالنسی ہر ایک ایک جزو سفوف کرکے شہد مین گولی بناکے مونہہ مین رکھنا

فصل ۲ ذبحہ یعنی حلق بند ہوجانا اور اوپر حلق کے کان سے کان تک ورم ہلالی مشکل ظاہر ہونا علاج دموی مین فصد سرا رو کرنا ایضاً حلق لگانا ایضاً لعاب اسبغول آب جو آب کشنیز سے

غرغرہ کرنا ایضاً آب برگ مکوے صندل سفید روغن بادام خواہ شیرۂ بادام ملاکر لگانا علاج
بلغمی مین تنقیہ یعنی مسہلات کرنا ایضاً حاقر قرحا اور زنجبیل سے غرغرہ کرنا فصل ۳۳ آواز بند ہوجانا
علاج پوست ہلیلہ پیلا مول نمک سنگ مساوی دو چندان شہد ملاکر ہر روز پانچ ماشہ کھانا
ایضاً زنجبیل کسونڈی بیخ برگ تنبول مونہہ مین رکھنا اور چوسنا اور اگر خشکی سے ہو مسکہ نبات سفید
ملاکر چاٹنا ایضاً لعاب السی شکر ملاکے بہ تجرع پینا فصل ۳۴ قرحۂ حلق مین کہ ورم اور درد اور
اخراج ریم سے معلوم ہوتا ہی علاج دانۂ انار مازو کتیرا مساوی گولی بنا کی مونہہ مین رکھنا اور چوسنا
ایضاً ست لوبان کا خواہ زیرۂ گل سرخ نشاستہ گندم ایک ایک جزو پھٹکری بریان نیم جزو موم سفید
یکنیم جزو روغن گل قدرے ملاکر گولی بنانا اور زردۂ تخم مرغ مین حل کرکے چاٹنا مفید ہی
فصل ۳۵ خنازیر ظاہر گلو مین کہ خدود ورم کرجاتے ہین علاج تخم خرما تخم تمر ہندی برگ حنا
نیم گرم ملاکر نا ایضاً برگ لسوڑا پیسکر نیم گرم لگانا ایضاً موش خانگی کو روغن کنجد مین پکاکر لگانا
ایضاً دو مونہا سانپ کو مار کر زمین مین دفن کرین جب گوشت بخش ہوجاے سب استخوان وسکے
یعنی گل جاوے ۱۲
بجنسہ دھاگے مین گوندھکر گلو پر باندھین ایضاً اویم یعنی چرم بود ار باندھنا مفید ہی
یعنی قدر ۱۲
فصل ۳۶ استرخاے لہاۃ مین یعنی کوے کا لٹک آنا اور پھول جانا علاج پوست انار شیرین گلنار
طبا شیر سفیدا یکایک جزو مازو سبز اقاقیا بادیان ہر ایک نیم جزو سفوف کرکے اوںگلی سے کوے پر لگانا
ایضاً ساق مازو گلنار اقاقیا نوسادر پھٹکری برگ جھاؤ بیخ گلاب سفوف کرکے حلق مین
نفوخ کرنا ایضاً فلفل سفید پھٹکری مازو سبز باریک کرکے نفوخ کرنا ایضاً گل پختہ
دیگدان مرچ سیاہ باریک کرکے لگانا فصل ۳۷ جونک حلق مین لگنا علاج سرکے مین نمک
اور ہینگ حل کرکے غرغرہ کرنا ایضاً تالاب کی مٹی خریطہ بھر کی مونہہ مین لینا کہ جونک وہین
لپٹ آوے ایضاً نانخواہ جوش کرکے غرغرہ کرنا فصل ۳۸ استخوان حلق مین گرنا علاج
اسبند جوش کرکے غرغرہ کرنا ایضاً لقمۂ کلان کھانا اور اگر مچھلی کا کانٹا حلق مین گرے
یہی تدبیر مفید ہی اور بنگلے کی ہڈی باریک کرکے حلق مین پھونکنا اور اشیاے تیز مثل فرفل

۳۲ سبب پریشانی از سر کا ۱۲
۳۳ یعنی گھونٹ گھونٹ ۱۲
۳۴ خنازیر ورم بلغمی ہوتا ہی
سختی مائل گرنے ورم بلغمی ہوتا ہی
خصوص گردن اور بغل مین پیدا
ہوتا ہی گھنگھا بھی اسی قسم سے ہی ۱۲
۳۵ اور دبا کر لال کرنا ۱۲
۳۶ ابسی پھونکنا ۱۲
۳۷ اور اوںگلی سے دبا کر ۱۲
۳۸ کبھی پانی مین چھوٹی جونک
ہوتی ہی اکثر انجیر سے مین جو
پانی پیتے حلق مین چمٹ جاتی ہی
اگر گرگاوا رہو تو
دیکھنے سے بھی نظر آتی ہی اور چوسنے سے بھی نظر نہ آوے تو پہچان ہوتی ہی کہ غرغرہ اور
بیقراری لاحق حال ہوتے ہین اور
کبھی کبھی حلق مین پھنسی ہوئی
نظر آتی ہی اگر قصبہ ہو تو
دیکھنا سی بائی جاوے گی ۱۲
۳۹ یعنی چھلکا ۱۲
۴۰ نار کے بھنے ہوئے ۱۲
۴۱ پیٹ مین اوقرحا دسے ۱۲

سکے مونہہ مین رکھنا کہ لعاب نگلنے سے تعلق سست ہوکر کانٹا جدا ہو جاوے

باب نوان امراض صدر مین

فصل ۱ سعال اگر رطوبت سے ہو علاج پیپلا مول کا کڑا سینگی نمک سانبھر بوزن مساوی گولی بناکر مونہہ مین رکھنا اور چوسنا ایضاً ایک خربزے سے تخم نکالکر اوسمین لونگ اور مرچ سیاہ تین تین عدد رکھکر برگ ارنڈ مین لپیٹکر جلاکر اوسکی خاک شہد مین ملاکر چاٹنا ایضاً برگ آک نانخواہ نمک کھاری مغز گھیکوار مساوی ظرف گلی مین رکھکر گل حکمت کرکے خاک کرنا اور قدرے قدرے کھانا ایضاً اصل السوس پرسیاوشان زوفا سپستان گل بنفشہ مویز منقی جوش کرکے باضافہ شکر سرخ کے نوش کرنا اگر کھانسی خشک ہو علاج کتیرا گوند ببول نشاستہ گندم سے گولی بناکر مونہہ مین رکھنا اور چوسنا ایضاً مسکہ نبات سفید ملاکر چاٹنا ایضاً بہدانہ مویز منقی سپستان تخم السی خیساندہ کرکے باضافہ شکر سفید نوش کرنا اگر ریزش نزلے سے ہو علاج شربت خشخاش دیا قوذا کو کناری چاٹنا ایضاً اصل السوس گوند ببول تخم السی بریان مساوی سفوف کرکے آب کوکنار سے گولی بناکے مونہہ مین رکھنا اور چوسنا فصل ۲ خون تھوکنے مین علاج انار شیرین خام پانی مین پیسکر باضافہ قدرے شکر خام پینا ایضاً مویز مع تخم پیسکر پینا ایضاً گل ارمنی طباشیر کہربا اقاقیا کتیرا صمغ عربی نشاستہ گل ملتانی کافور بہدانہ کے لعاب مین گولی بناکر مونہہ مین رکھنا اور اگر اعضاے دہن سے ہو علاج صندل سفید صندل سرخ اصل السوس کشنیز خشک پانی مین پیسکر مضمضہ کرنا فصل ۳ ضیق النفس مین اگر رطوبت سے ہو علاج شاخ گوزن سوختہ مرچ سیاہ نمک سنگ مساوی باریک کرکے قدرے قدرے مونہہ مین رکھنا ایضاً تخم ہلیلہ زرد بطور تنباکو حقے مین کھینچنا ایضاً اجوائن دیسی اجوائن خراسانی مرچ سیاہ اجمودہ پیپلا مول بیخ بیل کلان نمک سنگ نمک کھاری جملہ مساوی مغز گھیکوار سہ چند مجموع کا ظرف گلی مین رکھکر گل حکمت کرکے خاک کرنا اور اوسی خاک کو شیرۂ ادرک خواہ شہد مین ملاکر چاٹنا اور اگر خشکی سے ہووے علاج شربت بنفشہ اور لعابات نوش کرنا اور لعوق سپستان چاٹنا

فصل ۴۱ ورم اور درد اندرونی و بیرونی سینہ مین واضح ہو کہ اگرچہ اطبا نے باعتبار عضو کے نام مرض کا اور معالجات علیحدہ لکھا ہی لیکن اس مقام پر چند معالجہ مشترک کہ سب قسم کو مفید ہون تحریر ہوتے ہین علاج فصد باسلیق کرنا ایضاً اصل السوس گل بنفشہ عناب پرسیاوشان بہدانہ تخم السی تخم خطمی تخم خبازی جوش کرکے پینا ایضاً کتیرا نشاستہ مویز منقی صمغ عربی سے گولی بنا کر مونہہ مین رکھنا ایضاً تخم خطمی تخم السی شیرۂ برگ مکوے تازہ لعاب خیارشنبر ضماد کرنا ایضاً موم روغن طلا کرنا ایضاً شاخ گوزن زنجبیل پوست بیخ ارنڈ لگانا

باب دسوان امراض دل اور مرارہ اور طحال اور جگر مین

فصل ۴۲ خفقان مین علاج آملہ اور گلقند آفتابی اور گلقند سیوتی کھانا ایضاً زیرہ سفید نبات کے ساتھ پینا ایضاً آملہ مربی کھانا ایضاً برادۂ صندل سفید برگ گاوزبان کشنیز خشک نیکوفتہ خس نیکوفتہ آملہ خشک پانی مین تر کرکے باضافۂ قدرے نبات سفید کے نوش کرنا ایضاً ریوند چینی درمیان دونون شانون کے طلا کرنا ایضاً آب آہن تاب پینے کی ملاوٹ کرنا

فصل ۴۳ غشی مین علاج حالت بیہوشی مین محسات سونگھنا اور تربیط کرنا اور بعدہ تقویت قلب کی ملحوظ رکھنا ایضاً شربت گاوزبان گلقند سیوتی مربی سیب کا مربی آملہ کا کھانا ایضاً روغن کاہو سینے پر لگانا ایضاً صندل سفید لگانا

فصل ۴۴ یرقان زرد و سیاہ مین علاج کلیہ استعمال حموضات اور مدرات کا مفید ہی ایضاً شیرۂ تخم کاسنی سکنجبین سادہ ملا کر پینا ایضاً سکنجبین زوری جسمین یرقانی داخل ہو آب کاسنی سبزوری کے ساتھ پینا ایضاً تخم بندال پانی مین گھسکر ناک مین ڈالنا ایضاً آب کاسنی آب برگ مکوے آب برگ کشنیز باضافۂ شکر خام کے پینا ایضاً صندل سفید دارہلد مساوی سفوف کرکے شہد ملا کر پانچ ماشہ کھانا ایضاً برگ حنا شب کو تر کرنا صباح زلال ہوکا پینا

فصل ۴۵ ورم طحال مین جسکو بروٹ کہتے ہین علاج عرق گوگرد قدرے قدرے پانی مین ملا کر پینا ایضاً قدرے نوسادر آب برگ ترب مین ملا کر پینا ایضاً مولی اور کنجد سیاہ پیسکر بگرم ضماد کرنا ایضاً لک مغسول چرچرہ کھانا ایضاً انجیر ولایتی سرکے مین پروردہ کرکے کھانا

ایضاً نمک سنجی جوا کھار خرد مرچ سیاہ مغز گھیکوار مین گولی بنا کر کھانا ایضاً پیپلا مول
چتاور زنجبیل کلان تخم ہلیلہ نمک سنگ مساوی شیرۂ ادرک مین گولی بنا کر کھانا فصل ۵ استسقا مین اگرچہ
یہ مرض کئی قسم کا ہوتا ہی اور کتب مطولہ مین بیان مشرح اور مفصل موجود ہی اس مختصر مین معالجہ بشتر
مفید ہر قسم کا مذکور ہوتا ہی علاج تربد پوست خرد شیدہ اور چوب اندرونی دفع کر کے شہد مین
گولی بنا کر کھانا کہ مواد اسہال کے ساتھ دفع ہو ایضاً شربت دینار عرق بادیان کے
ساتھ پینا ایضاً برگ کگرونڈا برگ عنب الثعلب ہر تدبیر سے کھانا ایضاً تشنگی پر صبر
کرنا اور ادویۂ مجففات استعمال کرنا ایضاً آب برگ کچنال مین منڈوے کی روٹی
پکا کر کھانا اور بجاے پانی کے عرق برگ کچنال اور عرق برگ جھاؤ پینا

باب گیارہوان امراض معدہ مین

فصل ۱ درد اور نفخ معدہ مین علاج سداب مرچ سیاہ نمک سیاہ پیسکر نیمگرم پینا ایضاً پوست
بیخ انگ مرچ سیاہ زیرۂ سیاہ بابرنگ پوست ہلیلۂ زرد زنجبیل کلان فلفل دراز جوا کھار نمک سنگ
مساوی سفوف کر کے پانچ ماشہ کھانا ایضاً پان بنگلہ برگ پودینہ پیپلا مول جوشکر کے پینا ایضاً
زنجبیل سہاگہ بریان نمک سیاہ مساوی آب پوست درخت سہجن مین گولی خرد بنا کر کھانا
فصل ۲ ورم معدہ مین علاج فصد باسلیق یا ہفت اندام کی کرنا ایضاً تلین طبیخ کی لب خیار شنبر
اور گلقند آفتابی سے کرنا ایضاً برگ مکوے لب خیار شنبر زنجبیل ضماد کرنا ایضاً تخم شبت نانخواہ شنبر
بیخ اذخر سرکہ خالص مین پیسکر نیمگرم ضماد کرنا ایضاً برگ سنبھالو امل بیل درخت روسے کی اسگند
گل ارمنی پانی مین پیسکر قدرے سرکہ ملا کر نیمگرم ضماد کرنا فصل ۳ قی مین علاج اولاً سکنجبین اور
نمک اور آب ترب گرم پانی مین ملا کر قی کرنا کہ مواد ناقص دفع ہو جاوے ایضاً ہابڑ نگ زنجبیل مرچ سیاہ
برابر سفوف کر کے شہد ملا کر چاٹنا ایضاً عود غرقی ناگیسر دارچینی تالیسپتر زنجبیل برابر سفوف
کر کے شہد ملا کر چاٹنا ایضاً ہلدی جلا کر پانی مین بجھانا اور اوس پانی کو پینا ایضاً زیرۂ سیاہ
دانۂ الائچی سفید قرنفل نبات سفید پینا ایضاً برگ پودینہ زرشک مغز تخم کنول گٹا سفوف کر کے

شہد مین ملاکر چاٹنا ایضاً سماق زیرہ سیاہ نباتِ سفید ملاکر پینا ایضاً مغزِ تخمِ کنار گرمو تھا
الائچی خرد صندلِ سفید سفوف کرکے شہد مین ملاکر چاٹنا فائدہ قی صفراوی مین استعمال
حموضات کا مفید ہی فصل ۴ قی الدم مین یعنی خون کی قی ہونا علاج اگر طاقت ہو فصد باسلیق
کی کرنا ایضاً برگِ انار بیخ انجبار پانی مین پیسکر پینا ایضاً ماز و برگِ ببول برگِ کنار پیسکر معدے
پر ضماد سرد لگانا ایضاً صندل سفید گل ارمنی عرق گلاب خواہ پانی مین پیسکر معدہ و سینے پر طلا کرنا
فصل ۵ ہیضہ مین علاج اگر قی اور اسہال جاری ہون پہلے ادویہ سے مدد کرنا چاہیے
کہ بالکل مواد موذی دفع ہوجاوے تب دوسری تدبیر کرین ایضاً بیخ درخت سرپھوکا دو ماشہ
پیسکر شیر گرم پینا ایضاً بیخ کٹائی کلان اور مرچ سیاہ پینا ایضاً اندکے چونہ کھانے کا لیکر
گولی سفوف زردچوبہ مین غلطان کرکے پانی گرم کے ساتھ نگلنا ایضاً سُداب مرچ سیاہ نمک سنگ
گولی بناکر کھانا فصل ۶ فواق مین یعنی ہچکی علاج زردچوبہ جوکوب اور ترکر کے حقہ پر مثل
تنباکو کے رکھکر دھوان کھینچنا ایضاً ایسا ہی ابریشم خام یا پرِ طاؤس یا تراشۂ بانس
یا ٹاٹ کہنہ یا دانۂ مونگ کا دھوان کھینچنا ایضاً عود ہندی جلاکر اوسکی خاک شہد ملاکر چاٹنا
ایضاً ٹاٹ کہنہ اور ریشۂ بالائے ناریل جلاکر اوسکی خاک شہد کے ساتھ چاٹنا
فائدہ اگر استلائی ہو تنقیہ قی اور اسہال سے مفید ہی اور اگر کثرتِ استفراغ سے ہووے
مسکہ اور شیرۂ بادام نبات ملاکر چاٹنا ایضاً مسکہ اور سفیدیِ تخمِ مرغ معدے پر طلا کرنا
فصل ۷ آروغ مین یعنی ڈکار دمبدم آنا علاج پوستِ ہلیلہ پوستِ بلیلہ آملہ مصطکی زیرہ سیاہ
نانخواہ دانۂ الائچی خرد و کلان زنجبیل مرچ سیاہ مساوی سفوف کرکے نباتِ سفید ہموزن ملاکر کھانا

باب بارہوان امراض امعا یعنی روده مین

فصل ۱ اسہال مین علاج اولاً تنقیہ ساتھ اسہال کے کرنا بعد اوسکے ادویۂ قابضات پینا
اور لگانا ایضاً آملے کو دہی ترش مین پیسکر گردناف کے حلقہ بناکر شیرۂ ادرک اوسمین کرنا عجیب النفع ہی
ایضاً پوست درخت انبہ سرکہ خالص مین پیسکر ناف پر لگانا ایضاً درخت کنار مین جو مثل گوند کے

نکلتا ہی دہی مین پیسکر لگانا فصل ۲ پیچش اور سنگرہنی مین علاج چار تخم یعنی کنوچہ بارتنگ
اسپغول تخم ریحان چرب کرکے لعاب ریشۂ خطمی کے ساتھ پینا اور بعد چندے بریان کرکے
ایضاً لعاب بہدانہ اور ریشۂ خطمی شکر سفید ملاکر پینا ایضاً کشنیز زیرہ سیاہ بادیان پیسکر باضافہ
شکر سفید کے پینا ایضاً تخم کنوچہ تخم خشخاش سفید تخم چوکا تخم خرفہ صمغ عربی سب کو بریان کرکے
گل ارمنی دانۂ الایچی سفید جملہ بوزن مساوی اور شکر سفید ہموزن مجموع کی سفوف کرکے کھانا
اوسپر قدرے آب سرد پینا ایضاً صندل سفید اور کافور ناف پر طلا کرنا ایضاً کشنیز مسوگند بالا
گل دھاوہ زیرۂ سفید نبات سفید سفوف کرکے کھانا ایضاً پوست ہلیلہ نانخواہ زیرۂ سفید ہریک
مساوی اور بریان سفوف کرکے بقدر مناسب کھانا اوسپر دہی ترش پینا ایضاً ہلیلہ سیاہ
روغن زردمین بریان اور سفوف کرکے ہموزن شکر سفید ملاکر کھانا اوسپر قدرے دہی پینا
فصل ۳ قولنج مین علاج اولاً ساتھ پینے روغن بید انجیر کے خواہ دوسرے اجزا کے تدبیرات
اسہال کی کرنا اگر بعد دفع فضلہ کے درد ساکن نہو تو دفع درد کی دوا کرنا ایضاً نانخواہ ہاپڑنگ
پوست ہلیلہ جوا کھار نمک سنگ سفوف کرکے کھانا ایضاً اسارون عاقرقرحا تج سرخ زنجبیل
مرچ سیاہ سفوف کرکے شہد مین گولی بناکر کھانا ہلدی زنجبیل ہالون پیسکر تھوڑی افیون
ملاکر طلا کرنا اوسپر برگ بید انجیر نیمگرم باندھنا ایضاً مونگ کی روٹی ایک طرف پکاکر اوسپر بطرف
خام روغن بید انجیر لگاکر سفوف زنجبیل اور ہینگ کا چھڑک کر نیمگرم پیٹ پر باندھنا فصل ۴
سول اور باد گولہ مین علاج چرچرہ جلاکر خاک اوسکی رات کو تر کرنا اور صباح آب صاف اوسکا
پینا ایضاً بھنگرۂ سبز اور نمک کھاری ہموزن گولی بناکر کھانا برء الساعۃ پوست بیخ بید انجیر
زنجبیل جوش کرکے نمک سیاہ ملاکر پینا ایضاً نمک سنگ زنجبیل سہاگہ بریان ہینگ بریان مساوی
آب پوست درخت سہجن مین گولی بناکر کھانا اور اوسیکو نیمگرم طلا کرنا ایضاً کچلون جوا کھار
سجی نمک سیاہ املبیت ہو بیر بھون کر مساوی سفوف کرکے کھانا فصل ۵ سیچان ہونا معا کا
جسکو عرف عام مین ناف ٹلنا کہتے ہین علاج تدبیر مشہور و مفید مالش ناف کی ہی لیکن اگر

یعنی بسبب ضعف اعصاب کے اور کبھی بسبب رطوبت چسپندہ کے اعصاب کے

زیادہ مصالحہ مین ۱۲

جوشاندہ

دستون کا آنا ۱۲

مزلقات

اور ملینات سے مثل شوشہ بابونہ

اور آب جو سے

کرنے سے نفخہ

بابس یعنی خشک

اور شاذ و نغر قوی

اور اول کا تنقیہ مانی

الاسہال کرکے بعد سے

مشروبہ سے

بانعنا ع تنقیہ کرنا اور

بعد دفع فضلہ کے

آب برات دن خدا

نیند ۱۲

اور کبھی

قوت شدت

مثل طلاے افیون

کے مخدرات کا استعمال

سکا کرے قبض اگرچہ

تنقیہ نہوا ہو اور

شوربے گوشت بہ

اور نمکین خشک

اور ترش

شاذ و نغر بریان اور

آق مین کھولکر پینا

زرد شدید قوی

زخم کی کوی الفور

اور اسکے پیچھے ۱۲

یعنی فی الفور

اسہال کرکے شفا ۱۲

۱۲ وغیرہ جانی اور مجمن جو پہلے کوٹی کو اول کی ہی ضافیت بقوت بنالیجاتا اور دیر بطرز قبض بنالیجاتا کبھی اور کبھی قبض پیدا

نہو سکے یا مفید نہو تو کندش یعنی پھکنی ایک ماشہ سفوف کرکے چھ ماشہ قند سیاہ اور چھ ماشہ روغن گاو مین ملاکر کھانا مفید ہی ایضاً لیمون کا عذی تراش کر تخم نکال کر سہاگہ برابر یا بوزن ایک ماشہ اوسپر لگاکر نیگرم چوسنا ایضاً نا نخواہ زنجبیل کندش مساوی سفوف کرکے دو چند ان قند سیاہ اور روغن گاو مین ملاکر کھانا ایضاً جوزالقی یعنی مینھل پانی مین پیسکر کف دست اور کف پا پر لگانا مفید

باب تیرھوان امراض گردہ و مثانہ مین

فصل ۱ درد گردہ مین علاج فصد باسلیق اور مدرات مفید ہی ایضاً تخم خربزہ نیکوب جوش کرکے باضافہ شکر سرخ نیگرم پینا ایضاً مغز تخم کرنھار خسک تخم خربزہ پیس اور چھانکر باضافہ شکر سفید کے روغن گاو سے خوشبو کرکے پینا ایضاً نمک کندش باریک کرکے کھانا ایضاً گل داودی سفید بوزن یک تولہ پیسکر باضافہ شکر سفید کے پینا ایضاً مغز تخم کرنجوہ سفید تخم مرغ مین ملاکر لگانا ایضاً برگ تنباکو ضماد کرنا **فصل ۲** سنگ اور ریگ گردہ اور مثانہ مین فائدہ سرخی ریگ کی گردے سے اور سفیدی اوسکی مثانے سے ہوتی ہی اور دوسری پہچان یہ ہی کہ خلش موضع خاص مین معلوم ہو مگر علاج دونون قسم کا یکسان ہی علاج آب ترب شکر سفید کے ساتھ پینا ایضاً حجر الیہود اور شیرہ تخم کاسنی پینا ایضاً آب تخم گلتھی شیرہ کاسنی پینا ایضاً گل داودی سفید خواہ زرد جوش کرکے نیگرم پینا خواہ سفوف کرکے کھانا ایضاً چوب درخت انگور جلاکر اوسکا کویلا پانی مین گھسکر پینا ایضاً بیخ درخت جیت کو آب برنج سانٹھی مین پیسکر پینا ایضاً مغز تخم خربزہ مغز تخم کدو تخم گلتھی جوش کرکے شکر سرخ ملاکر پینا ایضاً مغز تخم خربزہ نانخواہ تخم ترب تخم کرفس زیرہ سفید مغز بادام تلخ مساوی سفوف کرکے شکر سفید ملاکر کھانا اوسپر جوشاندہ پرسیاوشان پینا **فصل ۳** حبس بول مین علاج ایک ریشہ زعفران کا حلیل مین رکھنا بالخاصہ اور ربول کرنا ہی ایضاً گل ڈھاک جوش کرکے مثانے پر تطول کرنا ایضاً شورہ قلمی ناف پر رکھنا ایضاً روغن بید انجیر شیر گاو مین ملاکر پینا ایضاً ریوند چینی شورہ قلمی بھسکری پانی مین پیسکر پینا ایضاً استعمال مدرات کرنا **فصل ۴** قرحہ گردہ اور مثانہ مین بلا علامت سوزاک اور قرحہ

---

۵۱ یعنی پتھری کی سفیدی

۵۲ پتھر ہی کی سفیدی

۵۳ یعنی اگر درد

۵۴ یعنی مثل خارخسک اور

۵۵ مثل تاج خروس اور گل سرخی اور پیاوشان اور بیخ کاسنی اور بادیان اور تخم کرفس اور کباب چینی اور بیخ کاسنی اور تخم خربزہ اور گل بنفشہ اور تخم خربزہ

احلیل کے ریم کا قطرہ بول کے ساتھ یا بدون اوسکے آتا ہی اور اکثر بمقام گردہ اور مثانہ کے
درد بھی محسوس ہوتا ہی علاج مغز تخم خربزہ مغز تخم خیارین مغز تخم کدو شیرین تخم خرفہ
نشاستہ گندم کتیرا ربالسوس بیخ انجبار سنگ جراحت بوزن مساوی باریک کرکے
گولی بنانا اور بقدر مناسب کھانے کی مداومت کرنا فصل ۵ ذیابیطس مین آسمین
بول بہ مورد مگس جمع ہوتے ہین اور غلبۂ تشنگی کا بدون علامت تپ کے ہوتا ہی تفریق
اقسام معالجات کی اوسکے کتب مبسوطہ مین بہت خوب ہین لیکن چند مجربات اس مختصر مین
بھی تحریر ہوتے ہین علاج پوست اندرونی درخت گولر سفوف کرکے ہموزن نبات سفید
ملاکر ایک تولہ نہار کھانا بیشتر مفید ہی ایضاً صندل سفید گلنار برگ مغیل گل ارمنی تخم
کاہو گرد ے پر ضماد کرنا ایضاً طباشیر ربالسوس مغز تخم خیارین تخم کاہو تخم خرفہ بریان صندل
سفید ہر ایک ایک جزو کشنیز خشک بریان گل ارمنی نشاستہ کتیرا ہر ایک نیم جزو گلنار
سماق صمغ عربی ہر ایک یکنیم جزو قرص بنا کر کھانا ایضاً پوست درخت روس سمندر سوکھا
کتیرا کتھ سفید مساوی سفوف کرکے شہد مین ملاکر کھانا فصل ۶ سلس البول مین اور حالت خواب مین
بول ہوجانا علاج سنگھاڑا اور نبات سفید ہموزن سفوف کرکے کھانا ایضاً کنجد سیاہ ایک جزو نخود
آدھ جزو قند سیاہ ڈیڑھ جزو کوٹ کر کھانا ایضاً کونپل سلسلے کی قند سیاہ کے ساتھ کھانا ایضاً
پوست ہلیلہ پوست بلیلہ آملہ گلنار جفت بلوط گل سرخ مساوی سفوف کرکے روغن گل مین چپڑ کر کے
سہ چندان نبات سفید مین قوام کرکے بقدر مناسب کھانا ایضاً انگر موتھ تخم ترہ تیزک پودینہ مساوی
سفوف کرکے وقت خواب کے کھانا ایضاً السی بریان زردچہ بہ کندر مساوی سفوف کرکے
ہمچند شکر ملاکے کھانا فائدہ تقطیر بول اگر ضعف دافعہ سے ہووے دواصبس بول کی کرنا اور
اگر ضعف ماسکہ سے ہووے دوا سلس البول کی کرنا فصل ۷ بول الدم مین علاج برگ انار
شیرین بیخ انجبار پیسکر شربت انار ملاکر پینا ایضاً شاخ گوزن سوختہ کتیرا بوزن مساوی
اب برگ انار شیرین سے قرص بنا کر کھانا

قادری

باب چودھوان امراض اعضاے تناسل مین

فصل اسوزاک مین اگرچہ نسخے اس مرض کے ازبس مشہور ہین الا بنظر مناسب چند نسخے مجرب تحریر ہوتے ہین علاج اولاً اندری جلاب مفید ہی ص کباب چینی ریوند چینی دار چینی دانۂ الائچی سفید ہر ایک ایک جزو شورۂ قلمی دو جزو نبات سفید چار جزو سفوف کرکے شیر گاو مین مخلوط کرکے پینا او سپشیر گاؤ اور آب سرد ملاکر بدفعات پینا اور غذا شیر اور برنج کھانا ایضاً ست سلاجیت سہ چند شہد مین ملاکر کھانا ایضاً دانۂ الائچی پکھان بید کباب چینی پیسکر باضافۂ شکر خام کے پینا ایضاً دانۂ الائچی سفید ست گندہ بہروزہ مساوی سہ چند ان شکر ملاکر سفوف کھانا ایضاً زیرۂ سفید دو جزو لوبان سفید ایک جزو شکر سفید تین جزو سفوف کرکے کھانا ایضاً بیخ ترب مین گندہ بہروزہ اور شورۂ قلمی کھکر گل حکمت سے پکاکر پیسکر باضافۂ شکر خام کے پینا ایضاً روغن بہروزہ شربت مین ملاکر پینا فصل ۲ آتشک مین اس مرض کی بہت قسمین ہین بہر حال خون فاسد ہوجاتا ہی اور ایک حرارت ایسی لاحق ہوجاتی ہی کہ تدبیر فائدہ نہین کرتی ادویۂ حار مفید ہوتی ہین علاج شنگرف مازو عاقرقرحا اسکند ناگوری موسلی سیاہ موسلی سفید گوکھرو خرد مساوی سفوف کرکے آتشِ کنارِ صحرائی پر ڈالکر تمام بدن پر بخور کرنا اور ہر روز بدفعات اسی طرح سے کرنے سے ایک ہفتے مین زائل ہوتی ہی ایضاً عاقرقرحا مازو شنگرف مہاگدھم ہر ایک پانچ پانچ ماشے کوٹ کر پانی مین ملاکر چار حصے کرکے چار دفعہ بتفاریق تمام شب مین حقے پر رکھکر مثل تنباکو کے پینا اور تمام شب بیدار رہنا صبح کو غسل آب سرد سے کرکے شوربا مرغن اور نان گندم کھاکر سونا اگرچہ گرمی بہت معلوم ہوتی ہی اور اکثر قے اور اسہال بھی ہوتے ہین لیکن ایک ہی بار مین قرحے تک خشک ہوجاتے ہین ایضاً توتیاے سبز بریان پوست ہلیلۂ کلان ہلیلۂ سیاہ ہر ایک ایک جزو خرمہرۂ زرد چار جزو عرق لیمون مین تین روز کھرل کرکے بقدر نخود کے گولی باندھنا اور ایک گولی ہر روز کھانا اور کسی چیز سے چندان پرہیز نکرنا ایضاً روغن کنجد سفید مین برگِ نیم نیمکوفتہ پکاکر روغن صاف کرکے موم زرد گداخت

اس سے پیشاب خوب بھاری ہوتا ہی اور بچی بوضع خاص کا تشفیہ ہوجاتا ہی ۱۲

ف ایرنڈ کا پیڑ گلگندہ ہم وزنہ کو پوٹلی مین باندھکر کسی ظرف مین نصف پانی بھر کر کنکے اوٹکا کر اوس ظرف کو اوپر رکھکر بنکرین اور جوش دین پانی کی حرارت سے گرمہ بہروزہ پانی مین شکر کا اور شکر کرین اگر زردی اوسمین نہ ہو تو بیضہ مرغی کا زردہ ملا کر خوب پھینٹین اور جب کف خوب پیدا ہو جائے تو اوسکو اوس ظرف مین ڈالکر اوپر سے اوس پانی کو جو اوبلا ہو ڈالکر اوپر سے کپڑا باندھکر رکھدین جب ٹھنڈا ہو جائے تو اوسکو چھان کر پیئین ۱۲

ف بکائن کا پیڑ ۱۲

کرکے سفوف سنگریزۂ سنگ جراحت کات سفید سپیاری سوختہ ملاکر مرہم بناکر لگانا قرحے کو خشک کردیتا ہی فائدہ اس مرض مین اکثر مونہہ آتا ہی برگ چنبیلی اور پوست درخت کچنال جوش کرکے مضمضہ کرنے سے دفع ہوتا ہی فصل ۳ رقت اور جریان منی مین علاج گوکھرو کلان موچرس تال مکھانا لک منسول گوند ڈھانک مساوی نبات سفید دوچند سفوف کرکے ایک تولہ ہر صباح کھانا اوسپر شیر گاو نیم پاو پینا ایضاً برگ ببول شکر سفید مساوی سفوف کرکے کھانا ایضاً اندر جوتال مکھانا بیج بند تخم سرپالی مغز تخم کنوانچ موچرس گوند ڈھاک بوزن مساوی سفوف کرکے شکر سفید ہموزن ملاکے کھانا ایضاً موسلہ سینبھل موسلی سیاہ موسلی سفید ہمنین ستاور تخم گزر تخم گندنا تخم پیاز تخم شلجم اندر جو ہر ایک ایک جزو ثعلب بصری شقاقل مصری نیم جزو سفوف کرکے کنجد سفید عشر مغز فندق مغز چلغوزہ مغز اخروٹ ہر ایک دو جزو یکجا کوفتہ یکچند شہد خالص اور یکمنیم چند شکر سفید مین قوام کرکے بقدر مناسب کھانا ایضاً مسکہ گاو میش ظرف جست مین گولی سیسے سے گھسکر گردے پر طلا کرنا ایضاً سیسے کا پترگردے پر باندھنا

باب پندرہوان امراض مقعد مین

فصل ابواسیر مین قسم خونی علاج سرمۂ سیاہ ایک جزو قند سیاہ نو جزو ملاکر گولی بقدر کنار دشتی کے ہر روز کھانا ایضاً کہربا گل مختوم اتیس ہر ایک ایک ماشہ سفوف کرکے کھانا ایضاً کشنیز چار جزو رسوت ایک جزو سفوف کرکے کھانا ایضاً مویز مع تخم ایک صد مرچ سیاہ ایک دانہ باہم پیسکر گولی بناکر کھانا ایضاً رسوت دو جزو مسکہ گاو چھ جزو مین ملاکر کھانا ایضاً روغن موم یا روغن لوبان کھانا قسم تریحی علاج برگ لگرونداور مرچ سیاہ مساوی گولی بناکر کھانا ایضاً معجون مقل کھانا ایضاً مغز تخم نیم مغز تخم کاہن شیرۂ برگ مکوے مین پیسکر لگانا ایضاً مغز تخم کدو شیرین اور مغز تخم آلوے بخارا شیر گوسفند خواہ پانی مین پیسکر مقعد مین لگانا ایضاً ارد جو رسوت سفیدی تخم مرغ اور روغن گل مین پیسکر لگانا فائدہ مچھلی قسم شور کا سر آگ سے خشک کرکے سفوف کرکے چھڑکنا بالخاصہ مسے کو خشک کرکے گراتا ہی ایضاً روغن چنبیلی اور روغن سرشف اور

روغنِ کنجدِ سیاہ اور روغن السی ہر ایک دو دو جزو ملا کر گندھک لوبان ایک ایک جزو باریک کر کے اور
موم سائلہ ایک جزو ملا کر آگ پر رکھین اور قسط تلخ پوست بیخ کبر پوست بیخ کنیر اور اسبند ہر ایک یکنیم جزو
سفوف کر کے ملا کر مرہم بنا دین اسکے لگانے سے مسّے خشک ہو کر گر جاتے ہین **فصل ۲** نواسیر مین
علاج استخوان پنجۂ شیر گھسکر لگانا **ایضاً** زرد چوبہ مردار سنگ ہر ایک تین جزو روغن گل دو جزو
موم زرد ایک جزو پانی ملا کر پکانا جب پانی زرہے مثل مرہم کے ہو جاوے تب لگانا **ایضاً** شلجم کو
پیسکر روغن کنجد مین مثل مرہم کے پکا کر لگانا **فصل ۳** خروج مقعد مین **علاج** مازو سبز پوست درخت
انار جوش کر کے آبدست لینا **ایضاً** روغن السی سے چرب کر کے سرمہ اور سفیدۂ ارزیز پھلی
ببول کی بوزن مساوی باریک کر کے پتھر کے ٹکڑے پر چھڑک کر دبانا اور اینٹ کوری گرم
کر کے دبانا **ایضاً** عنب الثعلب تین جزو گل سرخ عدس مقشر دو جزو آب کشنیز مین پیسکر زردۂ
تخم مرغ اور روغن کنجد سفید ملا کر لگانا

باب سولھوان پانون کے امراض مین بن ران سے قدم تک

فصل ۱ عرق النسا اور نقرس اور وجع مفاصل مین **علاج** تنقیہ کرنا قی اور اسہال اور فصد سے
ایضاً افیون دو جزو زعفران ایک جزو مغز بان خمیری پانچ جزو شیر گاو پندرہ جزو باہم پکا کر
شیر گرم لگانا اور اگر ممکن ہو تو بندھا رکھنا **ایضاً** روغن موم لگانا **ایضاً** چربی شیر کی روغن
بابونہ مین ملا کر لگانا **ایضاً** پوست بیخ ارنڈ اور پوست بیخ کٹائی برگ آک برگ دھتورہ برگ سنبھالو
مساوی پیسکر روغنِ سرشف مین پکا کر لگانا **ایضاً** مقل پانچ جزو ایلوا دو جزو روغن سرشف
مین پکا کر لگانا فائدہ یہی ادویہ درد پشت اور درد کمر مین بھی لگانا مفید ہی **فصل ۲** درد ساق
اور عقب مین **علاج** تخم شبت جوش کر کے نطول کرنا **ایضاً** افیون ایک جزو قسط تلخ شنگرف
ایلوا ہر ایک دو جزو شیرۂ ادرک مین پیسکر نیمگرم طلا کرنا **ایضاً** پچھنے لگا کر چوک ملنا
فصل ۳ زانو کی گرانی اور سختی سے جنبش نہونے مین **علاج** گوگل کھانا **ایضاً** روغنہائے
گرم لگانا **فصل ۴** دوالی مین کہ رگین پانون کی موٹی اور نمودار اور منعقد ہو جاتی ہین اور دانہائے

یعنی فیل پانون علاج گل خیرو پیسکر سپیدی تخم مرغ ملاکر لگانا ایضاً بابونہ مرچ سیاہ نرکچور
اجمودھ تخم سوا چوپہ یعنی بابڑنگ چوب نی برابر پیسکر شہد ملاکر شیر گرم لگانا ایضاً محلات درم لگانا
فصل ۵ عرق مدنی یعنی نارون مین علاج سرگین کبوتر اور قند سیاہ لگانا ایضاً زرنیخ اور
ناگرموتھ لگانا ایضاً مقل اور بورق یعنی سجی لگانا ایضاً سہاگہ بریان ایک جزو قند سیاہ
چھ جزو ہر روز بوزن نو ماشے کھانا ایضاً صبر کھانا اور لگانا فائدہ جب علامت نکلنی کی ہو
اگر کافور اور مرچ سیاہ لگائی جاوے تو نہین نکلتی اور مواد تحلیل ہو جاتا ہی ایضاً اگر چتا اور
پیسکر روغن گاو ملاکر لگایا جاوے تو بالکل نکل کر سلسلہ موقوف ہوتا ہی فصل ۶ اکوتہ مین علاج
برگ حنا زرد چوبہ عدس بریان مساوی پانی مین پیسکر لگانا ایضاً مغز تخم ارنڈ شیر برنج مین
پیسکر لگانا ایضاً گلیم کہنہ سوختہ روغن سرشف مین ملاکر لگانا ایضاً چوب کہنہ تاڑ
کہ بعد شکست برگ کے رہتی ہی جلاکر روغن بید انجیر مین لگانا ایضاً سم اسپ سوختہ
اور استخوان سگ سوختہ باریک کرکے روغن کنجد سیاہ مین لگانا ایضاً بلا در روغن کنجد مین
جلاکر تو تیا بریان خاکستر سم اسپ مساوی ملاکر کھرل کرکے لگانا ایضاً سیندور مردا سنگ
پھٹکری کتھہ سفید نمک سنگ مساوی سرکہ خواہ عرق لیمون ملاکر کھرل کرکے روغن سرشف
اور شہد ملاکر لگانا فصل ۷ شقاق عقب مین یعنی ایڑی پھٹنا علاج صابون ولایتی پانی مین گھسکر بھر
ایضاً زیرہ سفید اور چربی مرغ کی مرہم بناکر لگانا ایضاً مغز تخم بید انجیر پیسکر لگانا ایضاً تخم خشخاش سفید لگانا

باب سترہوان امراض موی اور ناخن مین

فصل ۱ داء الثعلب مین یعنی بال جھڑ جانا علاج چرک مکس شیر میش مین ملاکر لگانا ایضاً روغن
یا زردہ تخم مرغ اور روغن کنجد لگانا ایضاً خاکستر دندان فیل اور شیر میش ملنا ایضاً خاکستر سرب النیل
یعنی کالا دانہ پیسکر لگانا ایضاً دندان فیل اور رسوت مساوی گھسکر لگانا ایضاً زہرہ گاو لگانا
ایضاً آب آملہ سے دھونا فصل ۲ ناخن خشک اور شق ہو جانے مین علاج زرد چوبہ اور رسوت
ہلیلہ زرد ظرف آہنی مین گھسکر لگانا ایضاً ہرتال اور کلونجی لگانا ایضاً مسکہ میش یا گو سفند لگانے

سینکنا ایضاً روغن بید انجیر لگاکر چوب آگ جلاکر سینکنا فصل ۳ داخس یعنی بسہری مین ناخن کے تلے ورم حار اور درد شدید تپک کے ساتھ ہوتا ہی اور کبھی ناخن گر پڑتا ہی علاج اسبغول باندھنا ایضاً پنڈول مٹی لگانا ایضاً کلونجی پیسکر باندھنا اگرچہ درد شدید ہوتا ہی لیکن پکا دیتی ہی ایضاً موم خام ۳ تولہ روغن بابونہ مین پکاکر آب برگ حنائے سبز آب برگ پالک آب برگ لٹ زیرہ ملاکر جلاوے جب پانی جل جاوے مثل مرہم لگاکر باندھے

باب اٹھارواں امراض جلد مین

فصل اکلف مین علاج پھٹکری اور کھرباسر کے مین پیسکر لگانا ایضاً زعفران صندل سفید انگیسر خسن بتج پانی مین پیسکر لگانا ایضاً مغز تخم خربا شیر گاو مین پیسکر لگانا ایضاً پوست ترنج نرکچور پانی مین پیسکر لگانا ایضاً شیر گاو کے دوہنے مین جوکف نکلتا ہی تازہ لگانا فصل ۲ مہاسے مین علاج جواسا جوش کرکے منہ دھونا ایضاً مغز تخم خربا سر کے مین پیسکر لگانا فائدہ پوست درخت نیم یعنی بادا ور ۱۲ پوست درخت سرسن پوست درخت انار ہلدی دارہلد اگر ہو تھا لودھ مساوی پیسکر طلا کرنا کلف اور مہاسے کو دفع کرتا ہی فصل ۳ سعفہ مین یعنی گنجہ ہونا علاج پھٹکری چھڑیلہ سرکے مین پیسکر لگانا ایضاً کمیلہ ایک جزو سہاگہ خام نصف جزو روغن تلخ مین ملاکر لگانا ایضاً کونپل ارنڈکی پیسکر قدرے نمک ملاکر لگانا ایضاً کچلہ پلاس پاپڑہ زیرہ سفید مساوی روغن تلخ مین جلاکر مثل مرہم کے لیسکر لگانا ایضاً خردل نیم بریان سفوف کرکے روغن کنجد مین ملاکر لگانا ایضاً پوست درخت نیم مسور بخود ہر ایک سوختہ یک جزو مردار سنگ توتیا مرچ سیاہ ہر ایک نیم جزو باریک کرکے روغن کنجد سیاہ مین ملاکر لگانا فصل ۴ سبوسے مین یعنی کسی عضو کی جلد سے یا سر سے مثل بھوسی غلے کے جدا ہونا علاج زہرہ گاو روغن سرشف مین ملاکر لگانا ایضاً برگ گرمھل تازہ لگانا ایضاً پیاز دشتی پیسکر شہد ملاکر ملنا ایضاً بھنگرہ آملہ پوست ہلیلہ چرکٹ آہن تخم نیل پھٹکری مساوی سر کے مین پیسکر لگانا ایضاً نمک باریک کرکے روغن مین ملاکر لگانا فصل ۵ اپرس اور جھاجن مین علاج دانہ خشخاش سفید شیر میش خواہ پانی

مقالہ ۲

اور اسبغول کو سرکہ مین پیسکر اور بہو سرے کو سرکہ مین پیسکر اونگا کر باندھنا کھنا دردناک ہوتا ہی دینا ہی اور وقت شدت درد کے نخ اور افیون سرکہ مین پیسکر لگانا بھی مسکن ہی

سوزش ہونا

اور اگر اس جگہ اور جگہ ہوس ہوس مین ہو اوس جگہ کو دھونا

سفید چھائیان

سی ہاتھ مین یا پان مین ہو جاتی ہین اور سودا وی سے

مین پیسکر لگانا ایضاً سم اسپ سوختہ آملہ سوختہ ہر ایک تین جزو کمیلہ ایک جزو سہاگہ خام نیم جزو
روغن تلخ مین مرہم بناکر لگانا فصل ٦ برص اور بہق مین علاج برگ کرنج زرد چوبہ
ہر ایک ایک جزو سہاگہ دو جزو پیسکر لگانا ایضاً تخم ترب زرد چوبہ ناگیسر سرشف دہی
مین پیسکر لگانا فصل ٧ شری یعنی پتی علاج چرونجی اور گیرو روغن تلخ مین پیسکر لگانا
ایضاً ناخواہ اور گیرو سرکے مین پیسکر لگانا ایضاً تخم خربزہ تخم خیارین اندرجو سرکے مین
پیسکر لگانا ایضاً سنجبین عرق مکوے مین ملاکر پینا فصل ٨ قوبا یعنی وادمین علاج برگ املاس
تازہ ہر روز پانچ چار بار ملنا ایضاً صندلین اور سہاگہ عرق لیمون مین گھسکر لگانا ایضاً
بیخ پالک جوہی عرق لیمون مین گھسکر لگانا ایضاً تخم پنواڑ کنجد سیاہ سرشف پیسکر لگانا
فصل ٩ خارش مین علاج روغن گاو گرم کرکے پارہ اور موم زرد ملاکر لگانا ایضاً چوک سہاگہ
توتیا گھسکر باضافہ روغن تلخ لگانا ایضاً برگ برگد جلاکر روغن سرشف ملاکر لگانا ایضاً
برگ تازہ حنا برگ تنبول ہنگلہ ہر ایک دو جزو سیماب ایک جزو صلایہ کرین جب سیماب مخلوط
ہو جاوے تو تیاے سبز مردار سنگ مرچ سیاہ تخم پنواڑ تخم بکچی سیندور کمیلہ چوک ہر ایک
نیم جزو ملاکر کھرل کرین اور روغن گاو یکصد و یک بار شستہ سات جزو روغن کنجد سفید
دس جزو ملاکر لگایا کرین فائدہ جذام کو تقیہاے مکرر اور تصفیہ خون دواگا اور
غذاً درکار ہے فصل ١٠ عرق بدبو بدن سے خواہ بغل سے نکلنے مین علاج سفیدہ قلعی مازو مسا وی
گھسکر روغن گل ملاکر لگانا ایضاً برگ تنبول روغن کنجد سفید مین پکاکر لگانا ایضاً بادنجان جوش
کرکے اوسکے پانی سے بدن دھونا ایضاً ناگر موتھا تخم شبت چرونجی پیسکر لگانا فصل ١١ آگ سے
خواہ روغن یا پانی گرم سے جلجانے مین علاج فوراً خون تازہ گوسفند یا سفیدی تخم مرغ کی لگانا
ایضاً روغن السی اور شیر گاو یا گوسفید ملاکر برگ مغیل او سمین جلاکر مثل مرہم کے بناکر لگانا
ایضاً سرشف جلاکر پانی مین پیسکر لگانا ایضاً مغز گھیکوار لگانا ایضاً کلی چونے کی روغن السی
مین حل کرکے مثل مرہم کے لگانا فصل ١٢ ضربہ اور سقطہ مین علاج ماش مثل میلے کے

پکاکر اوس سے سینکنا ایضاً دارہلد چوب سیدہ سنجی ہر ایک دو جزو باریک کرکے میدۂ گندم
تین جزو قند سیاہ ایک جزو سفیدۂ تخم مرغ اور روغن السی ملاکر لوئی بناکر سینکنا اور باندھنا
ایضاً زرد چوبہ اور چونہ سرکے مین گھسکر نیمگرم ضماد کرنا ایضاً زرد چوبہ دارہلد اصل السوس
چوب دیودار گلوہر یک نیمکوفتہ دو دہ چھپر کا جہان پچنے بھوسے جاوین جملہ مساوی دہ چند
روغن کنجد سفید اور چہل چند پانی ملاکر پکاوین جب پانی جل جاوے صاف کرکے روغن

لگانا اور اگر زخم ہو اوسپر کپڑا اوسی روغن سے تر کرکے رکھنا فصل ۱۳ اورام اور دمامیل پھوڑے

اور بثورات مین جانا چاہیے کہ اورام پر محللات ضماد کرنا خواہ کیڑی سے خون نکالنا کافی ہی اور
دنبل پر اگر اولایہ تدبیرات کافی نہون تو پکا کر دو اسے خواہ نشتر سے توڑنا اور مواد نکالکر مندمل اور
خشک کرنا چاہیے بثورات پر روادعات اور محللات کافی ہوتے ہین علاج محلل برگ بکوے تازہ کشنیز
خشک لب خیارشنبر لگانا ایضاً گیرو برگ گلاب گل بابونہ لگانا ایضاً اسگند ناگوری پیسکر پانی مین
تر رکھین اور بدفعات لگایا کرین ورم سخت تحلیل ہوتا ہی علاج پختگی مین آرد گندم خواہ جوار یا بیخ
دہی مین پکاکر قدرے نمک ملاکر شیر گرم لگانا ایضاً اصل السوس تخم السی تخم نیتھی آرد جو مساوی
شیر گو سپند مین پکاکر لگانا ایضاً گندھک دو جزو آرد جو ایک جزو پیسکر نیمگرم لگانا علاج شکستگی کا
بیخ چنبیلی پیسکر شہد ملاکر لگانا ایضاً سہاگہ خام لگانا ایضاً بیخال کبوتر خواہ گنجشک لگانا ایضا
مقل پانی مین پیسکر نیمگرم لگانا علاج اخراج مواد اور اندمال مین موم زرد دو جزو روغن کنجد سپید
چار جزو مین گداخت کرکے سنگ جراحت مردارسنگ توتیا رال سفید ہر ایک ایک جزو باریک کرکے
روغن السی مین ملاکر خوب جل کرین اور چند مرتبہ پانی سے دھوکر لگانا علاج بثورات کا صندل سفید
شیرۂ برگ بکوے تازہ مین گھسکر لگانا ایضاً مردارسنگ رسوت صندل سفید لگانا ایضاً کافور روغن گل لگانا

باب ۱۰ بیسوان امراض مین خاص مردون کے

فصل اورم اور درد خصیہ مین علاج دموی مین تنقیۂ خون کرنا ایضاً کتیرا آرد جو لعاب
اسبغول روغن گل ملاکر لگانا ایضاً جوزالقی پانی مین پیسکر لگانا ایضاً بیخ خطمی لگانا

۱ اور اگر چوٹ سے ورم یا درد شدید پیدا ہو تو فصد لازم ہی خصوصاً اگر اعضاے رئیسہ مین یا قریب اوس کے ہو ۱۲
۲ مثل صندل اور رسوت اور گیرو اور چھالیا اور گل ارمنی اور کائی اور دھاپہ کے ۱۲
۳ اور ایسا ہی کرم داخلیون فائدہ کرتا ہی ۱۲
۴ بخی قارقرحا یا بیخ ببول اور ۱۲
۵ یعنی ہلدی ۱۲
۶ جو ٹوٹ جاوے اور بغیر درست ہوے ۱۲
فصد کرنا اور مالش روغن گل یا بابونہ یا روغن دیودار کی اور روغن بادام کا ایضاً ۱۲
ہڈی کا ایضاً ۱۲
بٹھانا اور بندش ۱۲

ایضاً گل ٹیسو جوش کرکے نطول کرنا اور باندھنا ایضاً برگ جیت جوش کرکے باندھنا
فصل ۲ فق[1] مین علاج بیج اور سرشف پیسکر نیگرم ملاکرنا ایضاً پوست بیج ارنڈ اور زنجبیل لگانا
ایضاً دانہ موٹھ اور تخم شبت یعنی سویا اور گل بابونہ لگانا ایضاً برگ تنباکوے سبز نیگرم باندھنا
فصل ۳ اماس قضیب مین علاج برگ مغیل اور برگ کنار اور برگ آنار پیسکر سر دلگانا ایضاً مازو
اور رسوت پیسکر لگانا ایضاً چھالیا اور صندل سفید لگانا فصل ۴ خارش اور دانہاے خصیہ
اور قضیب مین علاج مردار سنگ کو روغن گاؤ مین چوب نیم سے گھسکر لگانا ایضاً ہلیلہ سیاہ
اور رسوت پیسکر تھوڑا روغن گل ملاکر لگانا فصل ۵ قرحہ اعضاے مذکورہ اور احلیل[2] مین
علاج برگ نیم روغن کنجد سفید مین پکاکر روغن صاف کرکے اوسمین موم سفید گداخت کرکے
سر دلگانا اور احلیل مین ٹپکانا فصل ۶ سرعت انزال اور کثرت احتلام مین علاج خبث الحدید کو سنہ
سرکہ خالص مین سات بار بجھاکر مائین اور تخم نرم مغیل مغز تخم تمر ہندی شستہ مساوی الوزن سفوف کرکے
ہم چند نبات سفید ملاکر کھانا ایضاً برگ بہل[3] سفوف کرکے برابر شکر ملاکر کھانا ایضاً تخم ریحان سفوف
کرکے برابر قند سیاہ ملاکے کھانا فائدہ جستخواہ سیسے کا پتر گردے پر باندھنا اور ادویہ حیوان مبنی کی کھانا مفید ہے

باب بیسوان امراض مین مخصوص عورتون کے

فصل ۱ ورم پستان مین علاج دموی مین فصد کرنا اور کیڑی لگانا اور جملہ اقسام مین ناگر موتھا
اور میتھی شیر گو سفند مین پیسکر لگانا ایضاً برگ نیم اور برگ بکاین سے سینکنا اور باندھنا
ایضاً برگ گل عباس اور برگ مکو پیسکر لگانا ایضاً اکلیل الملک اور رسوت شیرۂ برگ مکوے
تازہ مین پیسکر لگانا ایضاً کاہو سرکے مین پیسکر لگانا ایضاً اسبغول سرکے مین پکاکر لگانا
فصل ۲ قلت شیر مین علاج ستاور شیر گاؤ مین پیسکر شکر سفید ملاکر پینا ایضاً زیرہ سفید
برنج سانٹھی دودھ مین پکاکر کھانا ایضاً زیرہ سفید نانخواہ نمک سنگ بوزن مساوی سفوف
کرکے دہی مین ملاکر کھانا ایضاً اجمودھا نیسون بوزیدان بادیان تخم سویا برابر سفوف کرکے شہد ملاکر
بقدر مناسب کھانا فصل ۳ پرسوت مین کہ مشہور ہی بعد ولادت کے اکثر ہوتا ہی علاج ستاور بابون

[1] فق
[2] احلیل
[3] بہل

ایک ماشہ مشک دو سرخ ہر روز ایک ہفتے تک کھانا ایضاً ناگیسر ایک جزو مرچ سیاہ دو جزو شیرۂ ادرک مین گولی بناکر کھانا ایضاً لوبان اجمودہ دارچینی مساوی سفوف کرکے ہمچندان شکر سرخ ملاکر کھانا ایضاً کندر نرکچور چوار ہر ایک ایک جزو مشک نیم جزو سفوف کرکے شہد ملاکر کھانا ایضاً فلفل سیاہ زنجبیل ایک ایک جزو تخم دھتورہ نیم جزو سفوف کرکے گولی بقدر ایک سرخ کی بناکر کھانا فصل ۴ اجرائے رطوبت مین رحم سے علاج پھلی پختہ کیلے کی شیرۂ آملہ اور شکر ملاکر بطور حلوا پکاکر کھانا ایضاً تخم خربا پوست درخت انار پوست درخت انبہ تخم کنوچہ مساوی سفوف کرکے شکر ملاکر کھانا فصل ۵ کثرت حیض مین علاج کنار دشتی سفوف کرکے شکر اور گھی ملاکر بطور حلوے کے پکاکر کھانا ایضاً گھر بائین مساوی سفوف کرکے زردۂ تخم مرغ بریان مین ملاکر کھانا فصل ۶ انسداد اور قلت حیض مین علاج اسپند چوب کنجد سیاہ جوش کرکے یا باڑنگ جوش کرکے پینا ایضاً مجیٹھ باڑنگ مرچ کنکول ہر ایک ایک جزو اجمودہ بادیان دانۂ الائچی کلان ست بہروزہ مصطکی ہر ایک نیم جزو سفوف کرکے دو چندان شہد ملاکر بقدر مناسب کھانا

مقالہ ساتوان بیان حمیات یعنی تپ مین

ہرچند جو مقالۂ اول کی پہلی فصل مین بیان علامات اخلاط کا موجود ہی اوس سے سبب تپ کا دریافت کرنا اور مقالۂ پانچوین سے معدلات اور منضجات اور مسہلات مستخرج کرکے معالجہ تپ کا ہوسکتا ہی لیکن توضیحاً و تسہیلاً اس مقام مین کچھ اور بھی لکھا جاتا ہی جانا چاہیے کہ تپ ایک گرمی ہی کہ اولاً اول مین پیدا ہوکر تمام بدن مین منتشر ہوتی ہی اور اقسام اوسکی بہت ہین اس مختصر مین گنجایش کہان الا بقدر ضرورت تحریر کرنا پڑا حمی یوم بدون کسی مادے کے اسباب خارجی سے مثل حرارت آفتاب اور برودت پانی اور اعراض نفسانیہ اور بدنیہ سے پیدا ہوتی ہی علاج اسمین صرف تعدیل کفایت کرتی ہی گرم مین اجزاے سرد اور سرد مین اجزاے گرم کھلانا پلانا اور اگر غم سے ہو اسباب فرحت کے اور اگر شادی سے ہو اسباب غم اور تفکر کے مہیا کرنا اور اگر کثرت اسہال سے ہو تو قابضات کا استعمال کرنا ضماداً اور اکلاً اور اسیطرح جو سبب ہو اوسکا

دفع کرنا چاہیے اور اکثر یہ تپ ایک روز یا دو روز مین بلا معالجہ دفع ہو جاتی ہی حمی خلطی جو تغیر
اخلاط سے پیدا ہوتی ہی اور تشخیص اسکی علامات مستذکرۂ بالا سے کرنا چاہیے اگر یہ تعدیل سے دفع
نہوئے تو حاجت تنقیہ کی ہوتی ہی قواعد تنقیہ کے مع مسہلات ہر خلط کے اوپر بیان ہو چکے ہین
تپ لازمہ مین بروز ششم و دہم و دوازدہم و شانزدہم و نوزدہم و بست و دوم و بست و سوم
و بست و پنجم و بست و ششم و بست و نہم و سی و دوم و سی و سوم و سی و پنجم و سی و ششم و سی و نہم
استعمال مسہل کا کرین اور تپ نائبہ مین بروز نوبت مسہل دینا منع ہی جو راحت کا دن
پڑے اوسمین مسہل دین تپ دموی یہ تپ برابر لاحق رہتی ہی اگر صفرا شامل ہوتا ہی تو ایک
روز اور اگر سودا شامل ہوتا ہی تو دو روز درمیان دے کر شدت کرتی ہی علاج بہترین
تدبیر اخراج خون کا ہی بقدر مناسب ہفت اندام دہنے ہاتھ سے اور مبردات خون مثل آب جو
اور کشنیز اور آملہ اور صندل سفید اور عناب اور نیلوفر ساتھ آلوے بخارا یا تمر ہندی
یا انار ترش کے باضافۂ شیرینی قلیل کے پلانا اور اجزاے بارده سے لخلخہ بنا کر سونگھانا
اور مکان سرد مین رہنا اور کپڑا عرق گلاب مین تر کر کے مقام دل پر رکھنا تپ صفراوی
اگرچہ یہ تپ اکثر خفیف لاحق رہتی ہی مگر ایک روز درمیان دے کر ضرور شدت کرتی ہی
اور بیشتر اس تپ مین کسی وقت لرزہ بھی ہوتا ہی علاج شیرۂ تخم خیارین اور تخم کاسنی
اور تخم خرفہ اور تخم کاہو اور تخم پالک اور لعاب بہدانہ اور برگ گاؤزبان اور اسبغول اور
زلال تمر ہندی اور آلوے بخارا اور آب لیمون اور آب انار ترش اور شربت نیلوفر اور شربت
بنفشہ اور سکنجبین سادہ اور سکنجبین بزوری بارد اور عرق گلاب اور عرق کیوڑہ اور عرق بید مشک ان
اجزا سے دو چار بمقدار مناسب عمر مریض اور شدت اور خفت تپ کے پلانا اور اگر کوئی شربت نہو
تو نبات سفید ملانا چاہیے اور اجزاے سرد دل و جگر اور پیشانی اور اطراف پر لگانا اور سونگھانا
اور پاشویہ سے عرق بدن کا نکالنا تپ بلغمی یہ تپ ہر وقت لاحق رہتی ہی مگر غالب
شامل ہونے دوسرے خلط کے بروز نوبت شدت کرتی ہی اور مریض کو سستی اور سکوت

۵۹ خلط کی طرف مضاف ہو
۶۰ مادہ داخل العروق ہو والا
۶۱ فقط بطور خفت کے اور پسینہ دیتی ہی
۶۲ اور لرزہ اکثر نہیں ہوتا ہی
۶۳ اگر صفرا ہو تا ہی
۶۴ تپ لازم
۶۵ شدت غلبہ کی ہی

زیادہ رہتا ہی علاج تخم کاسنی بیخ کاسنی بادیان انیسون بیخ اذخر اصل السوس عنب الثعلب
گلوے سبز مویز منقی انجیر عناب زنجبیل کلان پیپلامول انمین سے چند اجزا بقدر مناسب
خیساندہ اور جوشاندہ کرکے شکر سرخ خواہ گلقند آفتابی کے ساتھ پلانا ایضاً حب الشفا
ایضاً تالیسادی چورن بحالت زیادہ ایام لاحق رہنے تپ کے کھلانا ایضاً گلوے تازہ صندل
سرخ پوست اندرونی درخت نیم کہنہ خرما شکر سرخ بوزن مساوی جوش اور صاف کرکے پلانا
تپ سوداوی یہ تپ اکثر جوتھے روز شدت کرتی ہی اور لرزہ بھی کسی عرصے تک ہوتا ہی
علاج اجواین دیسی کلونجی بادیان بیخ بادیان بادرنجبویہ برگ شاہترہ اصل السوس سپستان آلو بخارا برگ بنفشہ برگ گاؤزبان بمقدار مناسب جوش اور صاف کرکے ساتھ شکر سرخ کے پلانا
ایضاً ماء القرع یا آب برگ کاسنی مروق بنگبین ساده خواہ بزوری بارد ملاکر پلانا فائدہ جب تپ
مرکب کئی خلط سے ہووے تب دوامین بھی رعایت ترکیب کی کرنا چاہیے اور غذامین رعایت
خلط کی ملحوظ رکھنا چاہیے فائدہ تپ تجاری[۱] اور چوتھا[۲] انمین یہ دوائین اکثر مفید پائی گئیں
صفتہ گھونگھا آگ مین جلاکر خاکستر اوسکی بقدر دو سرخ مریض جوان کو بنگلہ پان مین کھلانا
اور نابالغ کو اس سے کم ایضاً گھوڑے کا بیر[۳] بقدر ایک نخود برگ تازہ نیم دو نیم عدد قند
سیاہ کہنہ دو ماشہ باہم پیسکر دو گولی کرنا ایک قبل آنے تپ کے دوسری آنے پر کھلانا
ایضاً برگ دھتورہ سیاہ پان کنکیری[۴] فلفل گرد بعد مساوی پیسکر بقدر دانۂ مونگ کے
گولی بنانا اور ایک ایک صبح وشام کھلاتے رہنا ایضاً سمندر پھل مرچ سیاہ برگ تلسی
خشک نبات سفید بوزن مساوی سفوف کرکے بقدر ایک ماشہ خواہ کم وبیش کھلانا
ایضاً پھٹکری نبات سفید بوزن مساوی سفوف کرکے دو ماشے تک کھلانا مگر پھٹکری بعد
وزن کے بریان کیجاوے تپ چیچک اسکو ہندی مین بس پھوٹک کہتے ہین چونکہ اس
مرض مین اکثر اطفال مرجاتے ہین اور بظاہر دیکھنا اوسکا کریہہ ہی لہذا طبیبون کے کنارہ کرنے
سے یہ بات مشہور ہوگئی کہ اس مرض مین دوا نکرنا چاہیے حال آنکہ دوا سے فائدہ ممکن ہی

---

[۱] یعنی وہ پرکہ سبب اوسکا عفونت صفراوی قلیل ساتھ شراکت بلغم سکے بو باش سہ عوق اور مانع ترویح ہو تیسری دن ہووے غب آکر رہے

[۲] یعنی جو بنگہ سبب اوسکا دوا اور غذا غلیظ ہووے

[۳] یہ بکسر اول وسکون ثانی وفتح ثالث وسکون رابع وفتح خامس وسکون سادس وفتح سابع وسکون ثامن وفتح تاسع وسکون عاشر وفتح حادی عشر وسکون ثانی عشر وفتح ثالث عشر وسکون رابع عشر وفتح خامس عشر وسکون سادس عشر وفتح سابع عشر وسکون ثامن عشر وفتح تاسع عشر وسکون عشرین وفتح حادی وعشرین وسکون ثانی وعشرین وفتح ثالث وعشرین وسکون رابع وعشرین وفتح خامس وعشرین وسکون سادس وعشرین وفتح سابع وعشرین وسکون ثامن وعشرین وفتح تاسع وعشرین وسکون ثلثین وفتح حادی وثلثین وسکون ثانی وثلثین وفتح ثالث وثلثین وسکون رابع وثلثین وفتح خامس وثلثین وسکون سادس وثلثین وفتح سابع وثلثین وسکون ثامن وثلثین وفتح تاسع وثلثین وسکون اربعین وفتح حادی واربعین وسکون ثانی واربعین وفتح ثالث واربعین وسکون رابع واربعین وفتح خامس واربعین وسکون سادس واربعین وفتح سابع واربعین وسکون ثامن واربعین وفتح تاسع واربعین وسکون خمسین وفتح حادی وخمسین وسکون ثانی وخمسین وفتح ثالث وخمسین وسکون رابع وخمسین وفتح خامس وخمسین وسکون سادس وخمسین وفتح سابع وخمسین وسکون ثامن وخمسین وفتح تاسع وخمسین وسکون ستین وفتح حادی وستین وسکون ثانی وستین وفتح ثالث وستین وسکون رابع وستین وفتح خامس وستین وسکون سادس وستین وفتح سابع وستین وسکون ثامن وستین وفتح تاسع وستین وسکون سبعین وفتح حادی وسبعین وسکون ثانی وسبعین وفتح ثالث وسبعین وسکون رابع وسبعین وفتح خامس وسبعین وسکون سادس وسبعین وفتح سابع وسبعین وسکون ثامن وسبعین وفتح تاسع وسبعین وسکون ثمانین وفتح حادی وثمانین وسکون ثانی وثمانین وفتح ثالث وثمانین وسکون رابع وثمانین وفتح خامس وثمانین وسکون سادس وثمانین وفتح سابع وثمانین وسکون ثامن وثمانین وفتح تاسع وثمانین وسکون تسعین وفتح حادی وتسعین وسکون ثانی وتسعین وفتح ثالث وتسعین وسکون رابع وتسعین وفتح خامس وتسعین وسکون سادس وتسعین وفتح سابع وتسعین وسکون ثامن وتسعین وفتح تاسع وتسعین وسکون مائۃ وفتح حادی ومائۃ وسکون ثانی ومائۃ وفتح ثالث ومائۃ وسکون رابع ومائۃ وفتح خامس ومائۃ وسکون سادس ومائۃ وفتح سابع ومائۃ وسکون ثامن ومائۃ وفتح تاسع ومائۃ وسکون مائتین وفتح حادی ومائتین وسکون ثانی ومائتین وفتح ثالث ومائتین وسکون رابع ومائتین وفتح خامس ومائتین وسکون سادس ومائتین وفتح سابع ومائتین وسکون ثامن ومائتین وفتح تاسع ومائتین وسکون ثلثمائۃ وفتح حادی وثلثمائۃ وسکون ثانی وثلثمائۃ وفتح ثالث وثلثمائۃ وسکون رابع وثلثمائۃ وفتح خامس وثلثمائۃ وسکون سادس وثلثمائۃ وفتح سابع وثلثمائۃ وسکون ثامن وثلثمائۃ وفتح تاسع وثلثمائۃ وسکون اربعمائۃ وفتح حادی واربعمائۃ وسکون ثانی واربعمائۃ وفتح ثالث واربعمائۃ وسکون رابع واربعمائۃ وفتح خامس واربعمائۃ وسکون سادس واربعمائۃ وفتح سابع واربعمائۃ وسکون ثامن واربعمائۃ وفتح تاسع واربعمائۃ وسکون خمسمائۃ وفتح حادی وخمسمائۃ وسکون ثانی وخمسمائۃ وفتح ثالث وخمسمائۃ وسکون رابع وخمسمائۃ وفتح خامس وخمسمائۃ وسکون سادس وخمسمائۃ وفتح سابع وخمسمائۃ وسکون ثامن وخمسمائۃ وفتح تاسع وخمسمائۃ وسکون ستمائۃ وفتح حادی وستمائۃ وسکون ثانی وستمائۃ وفتح ثالث وستمائۃ وسکون رابع وستمائۃ وفتح خامس وستمائۃ وسکون سادس وستمائۃ وفتح سابع وستمائۃ وسکون ثامن وستمائۃ وفتح تاسع وستمائۃ وسکون سبعمائۃ وفتح حادی وسبعمائۃ وسکون ثانی وسبعمائۃ وفتح ثالث وسبعمائۃ وسکون رابع وسبعمائۃ وفتح خامس وسبعمائۃ وسکون سادس وسبعمائۃ وفتح سابع وسبعمائۃ وسکون ثامن وسبعمائۃ وفتح تاسع وسبعمائۃ وسکون ثمانمائۃ وفتح حادی وثمانمائۃ وسکون ثانی وثمانمائۃ وفتح ثالث وثمانمائۃ وسکون رابع وثمانمائۃ وفتح خامس وثمانمائۃ وسکون سادس وثمانمائۃ وفتح سابع وثمانمائۃ وسکون ثامن وثمانمائۃ وفتح تاسع وثمانمائۃ وسکون تسعمائۃ وفتح حادی وتسعمائۃ وسکون ثانی وتسعمائۃ وفتح ثالث وتسعمائۃ وسکون رابع وتسعمائۃ وفتح خامس وتسعمائۃ وسکون سادس وتسعمائۃ وفتح سابع وتسعمائۃ وسکون ثامن وتسعمائۃ وفتح تاسع وتسعمائۃ وسکون الف وفتح حادی والف وسکون ثانی والف وفتح ثالث والف وسکون رابع والف وفتح خامس والف وسکون سادس والف وفتح سابع والف وسکون ثامن والف وفتح تاسع والف وسکون الفین وفتح حادی والفین وسکون ثانی والفین وفتح ثالث والفین وسکون رابع والفین وفتح خامس والفین وسکون سادس والفین وفتح سابع والفین وسکون ثامن والفین وفتح تاسع والفین وسکون ثلثۃ الاف وفتح حادی وثلثۃ الاف وسکون ثانی وثلثۃ الاف وفتح ثالث وثلثۃ الاف وسکون رابع وثلثۃ الاف وفتح خامس وثلثۃ الاف وسکون سادس وثلثۃ الاف وفتح سابع وثلثۃ الاف وسکون ثامن وثلثۃ الاف وفتح تاسع وثلثۃ الاف وسکون اربعۃ الاف وفتح حادی واربعۃ الاف وسکون ثانی واربعۃ الاف وفتح ثالث واربعۃ الاف وسکون رابع واربعۃ الاف وفتح خامس واربعۃ الاف وسکون سادس واربعۃ الاف وفتح سابع واربعۃ الاف وسکون ثامن واربعۃ الاف وفتح تاسع واربعۃ الاف وسکون خمسۃ الاف وفتح حادی وخمسۃ الاف وسکون ثانی وخمسۃ الاف وفتح ثالث وخمسۃ الاف وسکون رابع وخمسۃ الاف وفتح خامس وخمسۃ الاف وسکون سادس وخمسۃ الاف وفتح سابع وخمسۃ الاف وسکون ثامن وخمسۃ الاف وفتح تاسع وخمسۃ الاف وسکون ستۃ الاف وفتح حادی وستۃ الاف وسکون ثانی وستۃ الاف وفتح ثالث وستۃ الاف وسکون رابع وستۃ الاف وفتح خامس وستۃ الاف وسکون سادس وستۃ الاف وفتح سابع وستۃ الاف وسکون ثامن وستۃ الاف وفتح تاسع وستۃ الاف وسکون سبعۃ الاف وفتح حادی وسبعۃ الاف وسکون ثانی وسبعۃ الاف وفتح ثالث وسبعۃ الاف وسکون رابع وسبعۃ الاف وفتح خامس وسبعۃ الاف وسکون سادس وسبعۃ الاف وفتح سابع وسبعۃ الاف وسکون ثامن وسبعۃ الاف وفتح تاسع وسبعۃ الاف وسکون ثمانۃ الاف وفتح حادی وثمانۃ الاف وسکون ثانی وثمانۃ الاف وفتح ثالث وثمانۃ الاف وسکون رابع وثمانۃ الاف وفتح خامس وثمانۃ الاف وسکون سادس وثمانۃ الاف وفتح سابع وثمانۃ الاف وسکون ثامن وثمانۃ الاف وفتح تاسع وثمانۃ الاف وسکون تسعۃ الاف وفتح حادی وتسعۃ الاف وسکون ثانی وتسعۃ الاف وفتح ثالث وتسعۃ الاف وسکون رابع وتسعۃ الاف وفتح خامس وتسعۃ الاف وسکون سادس وتسعۃ الاف وفتح سابع وتسعۃ الاف وسکون ثامن وتسعۃ الاف وفتح تاسع وتسعۃ الاف وسکون عشرۃ الاف وفتح حادی وعشرۃ الاف وسکون ثانی وعشرۃ الاف وفتح ثالث وعشرۃ الاف وسکون رابع وعشرۃ الاف وفتح خامس وعشرۃ الاف وسکون سادس وعشرۃ الاف وفتح سابع وعشرۃ الاف وسکون ثامن وعشرۃ الاف وفتح تاسع وعشرۃ الاف وسکون عشرین الف وفتح حادی وعشرین الف وسکون ثانی وعشرین الف وفتح ثالث وعشرین الف وسکون رابع وعشرین الف وفتح خامس وعشرین الف وسکون سادس وعشرین الف وفتح سابع وعشرین الف وسکون ثامن وعشرین الف وفتح تاسع وعشرین الف وسکون ثلثین الف وفتح حادی وثلثین الف وسکون ثانی وثلثین الف وفتح ثالث وثلثین الف وسکون رابع وثلثین الف وفتح خامس وثلثین الف وسکون سادس وثلثین الف وفتح سابع وثلثین الف وسکون ثامن وثلثین الف وفتح تاسع وثلثین الف وسکون اربعین الف وفتح حادی واربعین الف وسکون ثانی واربعین الف وفتح ثالث واربعین الف وسکون رابع واربعین الف وفتح خامس واربعین الف وسکون سادس واربعین الف وفتح سابع واربعین الف وسکون ثامن واربعین الف وفتح تاسع واربعین الف وسکون خمسین الف وفتح حادی وخمسین الف وسکون ثانی وخمسین الف وفتح ثالث وخمسین الف وسکون رابع وخمسین الف وفتح خامس وخمسین الف وسکون سادس وخمسین الف وفتح سابع وخمسین الف وسکون ثامن وخمسین الف وفتح تاسع وخمسین الف وسکون ستین الف وفتح حادی وستین الف وسکون ثانی وستین الف وفتح ثالث وستین الف وسکون رابع وستین الف وفتح خامس وستین الف وسکون سادس وستین الف وفتح سابع وستین الف وسکون ثامن وستین الف وفتح تاسع وستین الف وسکون سبعین الف وفتح حادی وسبعین الف وسکون ثانی وسبعین الف وفتح ثالث وسبعین الف وسکون رابع وسبعین الف وفتح خامس وسبعین الف وسکون سادس وسبعین الف وفتح سابع وسبعین الف وسکون ثامن وسبعین الف وفتح تاسع وسبعین الف وسکون ثمانین الف وفتح حادی وثمانین الف وسکون ثانی وثمانین الف وفتح ثالث وثمانین الف وسکون رابع وثمانین الف وفتح خامس وثمانین الف وسکون سادس وثمانین الف وفتح سابع وثمانین الف وسکون ثامن وثمانین الف وفتح تاسع وثمانین الف وسکون تسعین الف وفتح حادی وتسعین الف وسکون ثانی وتسعین الف وفتح ثالث وتسعین الف وسکون رابع وتسعین الف وفتح خامس وتسعین الف وسکون سادس وتسعین الف وفتح سابع وتسعین الف وسکون ثامن وتسعین الف وفتح تاسع وتسعین الف وسکون مائۃ الف وفتح حادی ومائۃ الف وسکون ثانی ومائۃ الف وفتح ثالث ومائۃ الف وسکون رابع ومائۃ الف وفتح خامس ومائۃ الف وسکون سادس ومائۃ الف وفتح سابع ومائۃ الف وسکون ثامن ومائۃ الف وفتح تاسع ومائۃ الف وسکون مائتین الف وفتح حادی ومائتین الف وسکون ثانی ومائتین الف وفتح ثالث ومائتین الف وسکون رابع ومائتین الف وفتح خامس ومائتین الف وسکون سادس ومائتین الف وفتح سابع ومائتین الف وسکون ثامن ومائتین الف وفتح تاسع ومائتین الف وسکون ثلثمائۃ الف وفتح حادی وثلثمائۃ الف وسکون ثانی وثلثمائۃ الف وفتح ثالث وثلثمائۃ الف وسکون رابع وثلثمائۃ الف وفتح خامس وثلثمائۃ الف وسکون سادس وثلثمائۃ الف وفتح سابع وثلثمائۃ الف وسکون ثامن وثلثمائۃ الف وفتح تاسع وثلثمائۃ الف وسکون اربعمائۃ الف وفتح حادی واربعمائۃ الف وسکون ثانی واربعمائۃ الف وفتح ثالث واربعمائۃ الف وسکون رابع واربعمائۃ الف وفتح خامس واربعمائۃ الف وسکون سادس واربعمائۃ الف وفتح سابع واربعمائۃ الف وسکون ثامن واربعمائۃ الف وفتح تاسع واربعمائۃ الف وسکون خمسمائۃ الف وفتح حادی وخمسمائۃ الف وسکون ثانی وخمسمائۃ الف وفتح ثالث وخمسمائۃ الف وسکون رابع وخمسمائۃ الف وفتح خامس وخمسمائۃ الف وسکون سادس وخمسمائۃ الف وفتح سابع وخمسمائۃ الف وسکون ثامن وخمسمائۃ الف وفتح تاسع وخمسمائۃ الف وسکون ستمائۃ الف وفتح حادی وستمائۃ الف وسکون ثانی وستمائۃ الف وفتح ثالث وستمائۃ الف وسکون رابع وستمائۃ الف وفتح خامس وستمائۃ الف وسکون سادس وستمائۃ الف وفتح سابع وستمائۃ الف وسکون ثامن وستمائۃ الف وفتح تاسع وستمائۃ الف وسکون سبعمائۃ الف وفتح حادی وسبعمائۃ الف وسکون ثانی وسبعمائۃ الف وفتح ثالث وسبعمائۃ الف وسکون رابع وسبعمائۃ الف وفتح خامس وسبعمائۃ الف وسکون سادس وسبعمائۃ الف وفتح سابع وسبعمائۃ الف وسکون ثامن وسبعمائۃ الف وفتح تاسع وسبعمائۃ الف وسکون ثمانمائۃ الف وفتح حادی وثمانمائۃ الف وسکون ثانی وثمانمائۃ الف وفتح ثالث وثمانمائۃ الف وسکون رابع وثمانمائۃ الف وفتح خامس وثمانمائۃ الف وسکون سادس وثمانمائۃ الف وفتح سابع وثمانمائۃ الف وسکون ثامن وثمانمائۃ الف وفتح تاسع وثمانمائۃ الف وسکون تسعمائۃ الف وفتح حادی وتسعمائۃ الف وسکون ثانی وتسعمائۃ الف وفتح ثالث وتسعمائۃ الف وسکون رابع وتسعمائۃ الف وفتح خامس وتسعمائۃ الف وسکون سادس وتسعمائۃ الف وفتح سابع وتسعمائۃ الف وسکون ثامن وتسعمائۃ الف وفتح تاسع وتسعمائۃ الف وسکون مليون وفتح حادی ومليون وسکون ثانی ومليون وفتح ثالث ومليون وسکون رابع ومليون وفتح خامس ومليون وسکون سادس ومليون وفتح سابع ومليون وسکون ثامن ومليون وفتح تاسع ومليون وسکون مليونین وفتح حادی ومليونین وسکون ثانی ومليونین وفتح ثالث ومليونین وسکون رابع ومليونین وفتح خامس ومليونین وسکون سادس ومليونین وفتح سابع ومليونین وسکون ثامن ومليونین وفتح تاسع ومليونین وسکون ثلثۃ ملیون وفتح حادی وثلثۃ ملیون وسکون ثانی وثلثۃ ملیون وفتح ثالث وثلثۃ ملیون وسکون رابع وثلثۃ ملیون وفتح خامس وثلثۃ ملیون وسکون سادس وثلثۃ ملیون وفتح سابع وثلثۃ ملیون وسکون ثامن وثلثۃ ملیون وفتح تاسع وثلثۃ ملیون وسکون اربعۃ ملیون وفتح حادی واربعۃ ملیون وسکون ثانی واربعۃ ملیون وفتح ثالث واربعۃ ملیون وسکون رابع واربعۃ ملیون وفتح خامس واربعۃ ملیون وسکون سادس واربعۃ ملیون وفتح سابع واربعۃ ملیون وسکون ثامن واربعۃ ملیون وفتح تاسع واربعۃ ملیون وسکون خمسۃ ملیون وفتح حادی وخمسۃ ملیون وسکون ثانی وخمسۃ ملیون وفتح ثالث وخمسۃ ملیون وسکون رابع وخمسۃ ملیون وفتح خامس وخمسۃ ملیون وسکون سادس وخمسۃ ملیون وفتح سابع وخمسۃ ملیون وسکون ثامن وخمسۃ ملیون وفتح تاسع وخمسۃ ملیون وسکون ستۃ ملیون وفتح حادی وستۃ ملیون وسکون ثانی وستۃ ملیون وفتح ثالث وستۃ ملیون وسکون رابع وستۃ ملیون وفتح خامس وستۃ ملیون وسکون سادس وستۃ ملیون وفتح سابع وستۃ ملیون وسکون ثامن وستۃ ملیون وفتح تاسع وستۃ ملیون وسکون سبعۃ ملیون وفتح حادی وسبعۃ ملیون وسکون ثانی وسبعۃ ملیون وفتح ثالث وسبعۃ ملیون وسکون رابع وسبعۃ ملیون وفتح خامس وسبعۃ ملیون وسکون سادس وسبعۃ ملیون وفتح سابع وسبعۃ ملیون وسکون ثامن وسبعۃ ملیون وفتح تاسع وسبعۃ ملیون وسکون ثمانۃ ملیون وفتح حادی وثمانۃ ملیون وسکون ثانی وثمانۃ ملیون وفتح ثالث وثمانۃ ملیون وسکون رابع وثمانۃ ملیون وفتح خامس وثمانۃ ملیون وسکون سادس وثمانۃ ملیون وفتح سابع وثمانۃ ملیون وسکون ثامن وثمانۃ ملیون وفتح تاسع وثمانۃ ملیون وسکون تسعۃ ملیون وفتح حادی وتسعۃ ملیون وسکون ثانی وتسعۃ ملیون وفتح ثالث وتسعۃ ملیون وسکون رابع وتسعۃ ملیون وفتح خامس وتسعۃ ملیون وسکون سادس وتسعۃ ملیون وفتح سابع وتسعۃ ملیون وسکون ثامن وتسعۃ ملیون وفتح تاسع وتسعۃ ملیون وسکون عشرۃ ملیون وفتح حادی وعشرۃ ملیون وسکون ثانی وعشرۃ ملیون وفتح ثالث وعشرۃ ملیون وسکون رابع وعشرۃ ملیون وفتح خامس وعشرۃ ملیون وسکون سادس وعشرۃ ملیون وفتح سابع وعشرۃ ملیون وسکون ثامن وعشرۃ ملیون وفتح تاسع وعشرۃ ملیون وسکون عشرین ملیون وفتح حادی وعشرین ملیون وسکون ثانی وعشرین ملیون وفتح ثالث وعشرین ملیون وسکون رابع وعشرین ملیون وفتح خامس وعشرین ملیون وسکون سادس وعشرین ملیون وفتح سابع وعشرین ملیون وسکون ثامن وعشرین ملیون وفتح تاسع وعشرین ملیون وسکون ثلثین ملیون وفتح حادی وثلثین ملیون وسکون ثانی وثلثین ملیون وفتح ثالث وثلثین ملیون وسکون رابع وثلثین ملیون وفتح خامس وثلثین ملیون وسکون سادس وثلثین ملیون وفتح سابع وثلثین ملیون وسکون ثامن وثلثین ملیون وفتح تاسع وثلثین ملیون وسکون اربعین ملیون وفتح حادی واربعین ملیون وسکون ثانی واربعین ملیون وفتح ثالث واربعین ملیون وسکون رابع واربعین ملیون وفتح خامس واربعین ملیون وسکون سادس واربعین ملیون وفتح سابع واربعین ملیون وسکون ثامن واربعین ملیون وفتح تاسع واربعین ملیون وسکون خمسین ملیون وفتح حادی وخمسین ملیون وسکون ثانی وخمسین ملیون وفتح ثالث وخمسین ملیون وسکون رابع وخمسین ملیون وفتح خامس وخمسین ملیون وسکون سادس وخمسین ملیون وفتح سابع وخمسین ملیون وسکون ثامن وخمسین ملیون وفتح تاسع وخمسین ملیون وسکون ستین ملیون وفتح حادی وستین ملیون وسکون ثانی وستین ملیون وفتح ثالث وستین ملیون وسکون رابع وستین ملیون وفتح خامس وستین ملیون وسکون سادس وستین ملیون وفتح سابع وستین ملیون وسکون ثامن وستین ملیون وفتح تاسع وستین ملیون وسکون سبعین ملیون وفتح حادی وسبعین ملیون وسکون ثانی وسبعین ملیون وفتح ثالث وسبعین ملیون وسکون رابع وسبعین ملیون وفتح خامس وسبعین ملیون وسکون سادس وسبعین ملیون وفتح سابع وسبعین ملیون وسکون ثامن وسبعین ملیون وفتح تاسع وسبعین ملیون وسکون ثمانین ملیون وفتح حادی وثمانین ملیون وسکون ثانی وثمانین ملیون وفتح ثالث وثمانین ملیون وسکون رابع وثمانین ملیون وفتح خامس وثمانین ملیون وسکون سادس وثمانین ملیون وفتح سابع وثمانین ملیون وسکون ثامن وثمانین ملیون وفتح تاسع وثمانین ملیون وسکون تسعین ملیون وفتح حادی وتسعین ملیون وسکون ثانی وتسعین ملیون وفتح ثالث وتسعین ملیون وسکون رابع وتسعین ملیون وفتح خامس وتسعین ملیون وسکون سادس وتسعین ملیون وفتح سابع وتسعین ملیون وسکون ثامن وتسعین ملیون وفتح تاسع وتسعین ملیون وسکون مائۃ ملیون وفتح حادی ومائۃ ملیون وسکون ثانی ومائۃ ملیون وفتح ثالث ومائۃ ملیون وسکون رابع ومائۃ ملیون وفتح خامس ومائۃ ملیون وسکون سادس ومائۃ ملیون وفتح سابع ومائۃ ملیون وسکون ثامن ومائۃ ملیون وفتح تاسع ومائۃ ملیون وسکون مائتین ملیون وفتح حادی ومائتین ملیون وسکون ثانی ومائتین ملیون وفتح ثالث ومائتین ملیون وسکون رابع ومائتین ملیون وفتح خامس ومائتین ملیون وسکون سادس ومائتین ملیون وفتح سابع ومائتین ملیون وسکون ثامن ومائتین ملیون وفتح تاسع ومائتین ملیون وسکون ثلثمائۃ ملیون وفتح حادی وثلثمائۃ ملیون وسکون ثانی وثلثمائۃ ملیون وفتح ثالث وثلثمائۃ ملیون وسکون رابع وثلثمائۃ ملیون وفتح خامس وثلثمائۃ ملیون وسکون سادس وثلثمائۃ ملیون وفتح سابع وثلثمائۃ ملیون وسکون ثامن وثلثمائۃ ملیون وفتح تاسع وثلثمائۃ ملیون وسکون اربعمائۃ ملیون وفتح حادی واربعمائۃ ملیون وسکون ثانی واربعمائۃ ملیون وفتح ثالث واربعمائۃ ملیون وسکون رابع واربعمائۃ ملیون وفتح خامس واربعمائۃ ملیون وسکون سادس واربعمائۃ ملیون وفتح سابع واربعمائۃ ملیون وسکون ثامن واربعمائۃ ملیون وفتح تاسع واربعمائۃ ملیون وسکون خمسمائۃ ملیون وفتح حادی وخمسمائۃ ملیون وسکون ثانی وخمسمائۃ ملیون وفتح ثالث وخمسمائۃ ملیون وسکون رابع وخمسمائۃ ملیون وفتح خامس وخمسمائۃ ملیون وسکون سادس وخمسمائۃ ملیون وفتح سابع وخمسمائۃ ملیون وسکون ثامن وخمسمائۃ ملیون وفتح تاسع وخمسمائۃ ملیون وسکون ستمائۃ ملیون وفتح حادی وستمائۃ ملیون وسکون ثانی وستمائۃ ملیون وفتح ثالث وستمائۃ ملیون وسکون رابع وستمائۃ ملیون وفتح خامس وستمائۃ ملیون وسکون سادس وستمائۃ ملیون وفتح سابع وستمائۃ ملیون وسکون ثامن وستمائۃ ملیون وفتح تاسع وستمائۃ ملیون وسکون سبعمائۃ ملیون وفتح حادی وسبعمائۃ ملیون وسکون ثانی وسبعمائۃ ملیون وفتح ثالث وسبعمائۃ ملیون وسکون رابع وسبعمائۃ ملیون وفتح خامس وسبعمائۃ ملیون وسکون سادس وسبعمائۃ ملیون وفتح سابع وسبعمائۃ ملیون وسکون ثامن وسبعمائۃ ملیون وفتح تاسع وسبعمائۃ ملیون وسکون ثمانمائۃ ملیون وفتح حادی وثمانمائۃ ملیون وسکون ثانی وثمانمائۃ ملیون وفتح ثالث وثمانمائۃ ملیون وسکون رابع وثمانمائۃ ملیون وفتح خامس وثمانمائۃ ملیون وسکون سادس وثمانمائۃ ملیون وفتح سابع وثمانمائۃ ملیون وسکون ثامن وثمانمائۃ ملیون وفتح تاسع وثمانمائۃ ملیون وسکون تسعمائۃ ملیون وفتح حادی وتسعمائۃ ملیون وسکون ثانی وتسعمائۃ ملیون وفتح ثالث وتسعمائۃ ملیون وسکون رابع وتسعمائۃ ملیون وفتح خامس وتسعمائۃ ملیون وسکون سادس وتسعمائۃ ملیون وفتح سابع وتسعمائۃ ملیون وسکون ثامن وتسعمائۃ ملیون وفتح تاسع وتسعمائۃ ملیون وسکون بليون وفتح حادی وبليون وسکون ثانی وبليون وفتح ثالث وبليون وسکون رابع وبليون وفتح خامس وبليون وسکون سادس وبليون وفتح سابع وبليون وسکون ثامن وبليون وفتح تاسع وبليون وسکون بليونین وفتح حادی وبليونین وسکون ثانی وبليونین وفتح ثالث وبليونین وسکون رابع وبليونین وفتح خامس وبليونین وسکون سادس وبليونین وفتح سابع وبليونین وسکون ثامن وبليونین وفتح تاسع وبليونین وسکون ثلثۃ بليون وفتح حادی وثلثۃ بليون وسکون ثانی وثلثۃ بليون وفتح ثالث وثلثۃ بليون وسکون رابع وثلثۃ بليون وفتح خامس وثلثۃ بليون وسکون سادس وثلثۃ بليون وفتح سابع وثلثۃ بليون وسکون ثامن وثلثۃ بليون وفتح تاسع وثلثۃ بليون وسکون اربعۃ بليون وفتح حادی واربعۃ بليون وسکون ثانی واربعۃ بليون وفتح ثالث واربعۃ بليون وسکون رابع واربعۃ بليون وفتح خامس واربعۃ بليون وسکون سادس واربعۃ بليون وفتح سابع واربعۃ بليون وسکون ثامن واربعۃ بليون وفتح تاسع واربعۃ بليون وسکون خمسۃ بليون وفتح حادی وخمسۃ بليون وسکون ثانی وخمسۃ بليون وفتح ثالث وخمسۃ بليون وسکون رابع وخمسۃ بليون وفتح خامس وخمسۃ بليون وسکون سادس وخمسۃ بليون وفتح سابع وخمسۃ بليون وسکون ثامن وخمسۃ بليون وفتح تاسع وخمسۃ بليون وسکون ستۃ بليون وفتح حادی وستۃ بليون وسکون ثانی وستۃ بليون وفتح ثالث وستۃ بليون وسکون رابع وستۃ بليون وفتح خامس وستۃ بليون وسکون سادس وستۃ بليون وفتح سابع وستۃ بليون وسکون ثامن وستۃ بليون وفتح تاسع وستۃ بليون وسکون سبعۃ بليون وفتح حادی وسبعۃ بليون وسکون ثانی وسبعۃ بليون وفتح ثالث وسبعۃ بليون وسکون رابع وسبعۃ بليون وفتح خامس وسبعۃ بليون وسکون سادس وسبعۃ بليون وفتح سابع وسبعۃ بليون وسکون ثامن وسبعۃ بليون وفتح تاسع وسبعۃ بليون وسکون ثمانۃ بليون وفتح حادی وثمانۃ بليون وسکون ثانی وثمانۃ بليون وفتح ثالث وثمانۃ بليون وسکون رابع وثمانۃ بليون وفتح خامس وثمانۃ بليون وسکون سادس وثمانۃ بليون وفتح سابع وثمانۃ بليون وسکون ثامن وثمانۃ بليون وفتح تاسع وثمانۃ بليون وسکون تسعۃ بليون وفتح حادی وتسعۃ بليون وسکون ثانی وتسعۃ بليون وفتح ثالث وتسعۃ بليون وسکون رابع وتسعۃ بليون وفتح خامس وتسعۃ بليون وسکون سادس وتسعۃ بليون وفتح سابع وتسعۃ بليون وسکون ثامن وتسعۃ بليون وفتح تاسع وتسعۃ بليون وسکون عشرۃ بليون وفتح حادی وعشرۃ بليون وسکون ثانی وعشرۃ بليون وفتح ثالث وعشرۃ بليون وسکون رابع وعشرۃ بليون وفتح خامس وعشرۃ بليون وسکون سادس وعشرۃ بليون وفتح سابع وعشرۃ بليون وسکون ثامن وعشرۃ بليون وفتح تاسع وعشرۃ بليون وسکون عشرین بليون وفتح حادی وعشرین بليون وسکون ثانی وعشرین بليون وفتح ثالث وعشرین بليون وسکون رابع وعشرین بليون وفتح خامس وعشرین بليون وسکون سادس وعشرین بليون وفتح سابع وعشرین بليون وسکون ثامن وعشرین بليون وفتح تاسع وعشرین بليون وسکون ثلثین بليون وفتح حادی وثلثین بليون وسکون ثانی وثلثین بليون وفتح ثالث وثلثین بليون وسکون رابع وثلثین بليون وفتح خامس وثلثین بليون وسکون سادس وثلثین بليون وفتح سابع وثلثین بليون وسکون ثامن وثلثین بليون وفتح تاسع وثلثین بليون وسکون اربعین بليون وفتح حادی واربعین بليون وسکون ثانی واربعین بليون وفتح ثالث واربعین بليون وسکون رابع واربعین بليون وفتح خامس واربعین بليون وسکون سادس واربعین بليون وفتح سابع واربعین بليون وسکون ثامن واربعین بليون وفتح تاسع واربعین بليون وسکون خمسین بليون وفتح حادی وخمسین بليون وسکون ثانی وخمسین بليون وفتح ثالث وخمسین بليون وسکون رابع وخمسین بليون وفتح خامس وخمسین بليون وسکون سادس وخمسین بليون وفتح سابع وخمسین بليون وسکون ثامن وخمسین بليون وفتح تاسع وخمسین بليون وسکون ستین بليون وفتح حادی وستین بليون وسکون ثانی وستین بليون وفتح ثالث وستین بليون وسکون رابع وستین بليون وفتح خامس وستین بليون وسکون سادس وستین بليون وفتح سابع وستین بليون وسکون ثامن وستین بليون وفتح تاسع وستین بليون وسکون سبعین بليون وفتح حادی وسبعین بليون وسکون ثانی وسبعین بليون وفتح ثالث وسبعین بليون وسکون رابع وسبعین بليون وفتح خامس وسبعین بليون وسکون سادس وسبعین بليون وفتح سابع وسبعین بليون وسکون ثامن وسبعین بليون وفتح تاسع وسبعین بليون وسکون ثمانین بليون وفتح حادی وثمانین بليون وسکون ثانی وثمانین بليون وفتح ثالث وثمانین بليون وسکون رابع وثمانین بليون وفتح خامس وثمانین بليون وسکون سادس وثمانین بليون وفتح سابع وثمانین بليون وسکون ثامن وثمانین بليون وفتح تاسع وثمانین بليون وسکون تسعین بليون وفتح حادی وتسعین بليون وسکون ثانی وتسعین بليون وفتح ثالث وتسعین بليون وسکون رابع وتسعین بليون وفتح خامس وتسعین بليون وسکون سادس وتسعین بليون وفتح سابع وتسعین بليون وسکون ثامن وتسعین بليون وفتح تاسع وتسعین بليون وسکون مائۃ بليون وفتح حادی ومائۃ بليون وسکون ثانی ومائۃ بليون وفتح ثالث ومائۃ بليون وسکون رابع ومائۃ بليون وفتح خامس ومائۃ بليون وسکون سادس ومائۃ بليون وفتح سابع ومائۃ بليون وسکون ثامن ومائۃ بليون وفتح تاسع ومائۃ بليون وسکون مائتین بليون وفتح حادی ومائتین بليون وسکون ثانی ومائتین بليون وفتح ثالث ومائتین بليون وسکون رابع ومائتین بليون وفتح خامس ومائتین بليون وسکون سادس ومائتین بليون وفتح سابع ومائتین بليون وسکون ثامن ومائتین بليون وفتح تاسع ومائتین بليون وسکون ثلثمائۃ بليون وفتح حادی وثلثمائۃ بليون وسکون ثانی وثلثمائۃ بليون وفتح ثالث وثلثمائۃ بليون وسکون رابع وثلثمائۃ بليون وفتح خامس وثلثمائۃ بليون وسکون سادس وثلثمائۃ بليون وفتح سابع وثلثمائۃ بليون وسکون ثامن وثلثمائۃ بليون وفتح تاسع وثلثمائۃ بليون وسکون اربعمائۃ بليون وفتح حادی واربعمائۃ بليون وسکون ثانی واربعمائۃ بليون وفتح ثالث واربعمائۃ بليون وسکون رابع واربعمائۃ بلي

اور نقصان غیر متصور علامت اسکی قبل ظہور دانون کے تپ شدید سرعت نبض تنگی دم
ساتھ تواتر کے اور بیہوشی اور ہذیان اور کرب ہی علاج شروع مین عرق عناب پلانا اور دال
مسور کی کھلانا اور بچھو نے پر خوب کلان ڈالنا اور برگ بنفشہ اور تخم خطمی اور سبوس گندم جوش
کرکے نجور کرنا اور جب دانہ نکلنا شروع ہوجاے سرمۂ سیاہ عرق گلاب مین گھسکر آنکھ مین لگانا اور
جب دانے نکل آوین سرمۂ سیاہ کافور آب کشنیز تازہ یا خشک مین پیسکر ہر ساعت آنکھ پر ٹپکانا کہ
آنکھین صدمہ سے محفوظ رہین اور کشنیز خشک اور صندل سفید پانی مین گھسکر حلق مین بار بار
ٹپکانا کہ آفت دانون سے حلق محفوظ رہے اور جب دانے ٹوٹ جاوین یا ژولیدہ ہوجاوین
تب دم الاخوین اور زرد سفوف باریک کرکے چھڑکین خواہ گل ملتانی اور رسوت باریک کرکے
چھڑکین اور نمک خوردنی پانی مین گھولکر کپڑا تر کرکے خشک کرین اوسکو بدن پر ڈالے رہین
اور اونٹ کی مینگنی اور استخوان گوسفند سوختہ اور بیخ نی اور مغز تخم خربزہ پانی مین پیسکر
دانون کے داغ پر لگانا داغون کو دفع کرتا ہی اور جب دانون مین رطوبت نرہے تب
بدن پر روغن مناسب لگانا اور بعد جدا ہونے خشکۂ پشہ کے ریشۂ خطمی اور برگ کنار
صحرائی اور مازوے سبز نیکوفتہ پانی مین جوش کرکے غسل دینا اور چندروز استعمال
تبریدات مثل لعاب برگ گاوزبان اور شربت انار شیرین اور عرق کیوڑہ بشرط محسوس
ہونے گرمی کے مناسب ہی تپ دق یہ تپ ابتدا مین ایسی خفیف اور گاہے ظاہر
اور گاہے مخفی ہوتی ہی کہ پہچاننا اسکا دشوار ہوتا ہی اور اکثر غم اور تفکر سے پیدا ہوتی ہی اور بعد
غذا کے مشتعل ہونا بڑی علامت ہی علاج مکان سرد مین رہنا اور خوشی کے
سامان مہیا رکھنا اور تبریدات خفیف اور مفرحات استعمال کرنا اور جن چیزون سے
تحریک نزلہ اور کھانسی کی ہوتی ہی پرہیز کرنا چاہیے اور دودھ آدمی کا اور گدھی کا نہایت
مفید ہی اور دودھ گھوڑی کا بھی فائدہ کرتا ہی اور یہ عرق اکثر مفید ہوتا ہی بلکہ دو تین
مرتبہ اس سے بالکل مرض دفع ہوگیا ہی ص کدوے دراز تر اشیدہ پیٹھ تر اشیدہ ہر ایک

سولہ جزو برگ کاسنی برگ خرفہ برگ کاہو ہر ایک آٹھہ جزو اور اگر برگ میسر نہو تخم انکے
تین جزو گلوے تازہ نیکوفتہ پوست اندرونی درخت کچنال بیخ کاسنی نیکوفتہ ہر ایک
چار جزو تالیس برگ گاوزبان برگ بنفشہ گل نیلوفر برگ جھاؤ خس آملہ تخم برادہ ہر ایک
تین جزو برادہ صندل سفید برادہ صندل سرخ گلسرخ چاب نیکوفتہ ہر ایک دو جزو بقدر پنجگونہ
مجموع اجزا کے آب دریا مین چار پہر تر کرکے برابر مجموع دوا کے دودھ بکری کا خواہ گاے کا ملا کر
بقدر آب دریا کے عرق کھینچین اور بقدر مناسب پلایا کرین تنہا خواہ قرص طباشیر یا قرص کافور کے ساتھ

مقالہ آٹھوان بیان سمیات اور اوسکے علاج مین

جاننا چاہیے کہ بعض لوگ کھانا سمیات کا بامید منفعت کے اختیار کرتے ہین اس سبب سے
کہ بتدریج بڑھانے سے عادت ہوجاتی ہی مضرت محسوس نہین ہوتی فائدہ بعض سمیات
گرم ہین کہ شدت حرارت سے روح کو کہ موجب حیات کی ہی تحلیل کردیتے ہین[۵۱] اور بعضے سرد
اور مخدر کہ روح کو بے حس و حرکت کردیتے ہین[۵۲] اور بعضے مسدد کہ منافذ روح مین سدہ
ڈال دیتے ہین[۵۳] علامات زہر گرم کی سوزش معدہ اور اعضاے اندرونی کی اور شدت تشنگی
اور خشکی دہن اور منخرین کی ہی علاج قی کرنا اور روغن گل و بنفشہ اور خیار اور کاہو اور صندل
اور گافور اور گلاب معدہ اور جگر پر طلا کرنا اور روغن بادام اور شیر گاو اور جغرات پینا اور قرص کافور
کھانا علامات زہر بارد کی نوم بے اختیاری اور گرانی اعضا اور خلاف علامات حرارت کی ہین
علاج شراب کہنہ شیر گو سفند یا گاو مین ملا کر پینا اور تریاق اربعہ کھانا اور پودینہ اور مرچ سیاہ
اور عاقرقرحا اور قسط شیرین مساوی شہد مین ملا کر کھانا فائدہ مسموم کو مطلقاً[۵۴] خواب نچاہیے اور
قی کرنا اور کوشش اور تفحص اس امر مین کہ کون سم ہی تاکہ معالجہ خاص اوسکا ہووے اور یہ امر اکثر رنگ
اور بوے دہن اور قی سے دریافت ہوتا ہی فصل[۵۵] بیان اکثر سمیات معدنی مین نہ پختہ خام
علامات اوسکی درد شکم اور اسہال خون اور گرانی زبان کی اور تالم اکثر اعضاے اندرونی کا
علاج برگ اور بیخ ترب اور تخم شبت جوش کرکے شہد و نمک ملا کر پینا اور قی کرنا ایضا روغن گل

۵۱ جیسے سنکھیا کہ گرم اور خشک ہی روح اور خلط کو جلا دیتی ہی
۵۲ مثل افیون کے کہ سرد و خشک ہی کھانا اور لگانا اوسکا
۵۳ جیسے سفیدہ کہ کھانا اوسکا اوسکا اسی سبب سے قاتل ہی
۵۴ یعنی خواہ حاصل ہووے یا وارد بلکہ یا عث زیادہ ہوکر اہتمام پیدا کرسکے جیسے کہ پیٹ مین ہوتا ہی اگر قی کی مایا عقرب وغیرہ سے مسموم ہووے تو حال مین سونپنا نہ چاہیے
۵۵ اس لیے کہ سوجع طرف رجوع حرارت کو ہوتی ہی اور قوی نضج حاصل ہوتا ہی اور حالت منتظر ہوجاتی ہی کہ دفع کیا جاوے اور طبیعت کو بیخبر نہ رکھنا چاہیے اور قوت اور طبیعت کو بیخبر نہ رکھنا چاہیے اور قوت اور طبیعت کو بیخبر نہ رکھنا چاہیے اور قوت اور طبیعت کو بیخبر نہ رکھنا چاہیے

شیر گاؤ مین ملاکر پینا کہ قی یا اسہال سے خارج ہوجاوے اور مضرت اوسکی باقی نرہے
اور اگر پارہ کان مین پڑجاوے تو کان مین درد شدید اور اختلاط عقل ہوگا تدبیر یہ ہی کہ روغن گرم
کان مین ٹپکا کر کندش وغیرہ سے عطسہ لاوین اگر اس سے دفع نہو رانگے کی سلائی کان مین ڈالکر
پھیرین کہ اوسمین لپٹ آویگا شنگرف علامات اور تدبیر اوسکی مثل زیبق کے ہی سنکھیا
علامات اوسکی بدحواسی اور سکوت اور خشکی زبان اور خواب مثل سکتے کے اور قولنج اور خناق ہی
علاج لعاب اسبغول اور بہدانہ اور جغرات اور گلاب پینا اور قرص کافور کھانا مردا سنگ
علامات اوسکی درد شکم اور قولنج اور دشواری بول اور آماس بدن علاج قی کرنا مقیات سے مثل
ترب اور شبت اور بورہ کے اور جوارش سفرجلی مسہل کھانا اور جن چیزون سے اسہال اور ادرار ہو
استعمال کرنا زنگار اور ہرتال اور نورا علامات اوسکی درد شکم اور امعا اور دشواری بول اور اسہال
خون اور خناق اور غشی اور برودت اطراف اور اکثر بول کے ساتھ ان چیزون کا نکلنا علاج
تخم کتان اور جرجیر اور تخم خبازی جوش کرکے شہد ملاکے قی کرنا اور دودھ اور لعابات اور
شوربا ہاے مرغن پینا برادہ آہن علامات درد شکم اور درد سر اور خشکی دہن علاج شوربا ہاے
مرغن اور دودھ اور روغن اور لعابات پینا اور مزلقات کے ساتھ مسہل کرنا الماس قوی تر
سمیات سے ہی فورا اعضاے اندرونی قطع ہوکے قی سے نکلنے لگتے ہین اور صلا علاج پذیر نہین ہی

فصل ۲ سمیات نباتی مین بیش یعنی بچھناگ بدترین سمیات سے ہی علامات اوسکی خشکی لب
وزبان اور حدوث غشی اور دوار علاج قی کرنا اشیاے مذکورہ بالا سے اور تریاقات کھانا اور
خاص تریاق اوسکا پوست بیخ کبر ہی بیتوعات یعنی شیر آگ اور زقوم کا اور مثل اوسکے قاتل ہین کثرت
اسہال سے علاج شیر اور روغن گاو اور مسکہ اور لعاب بہدانہ وغیرہ ابتداء پینا بعد اوسکے قرص
طباشیر قابض اور قرص کہربا اور رب بہ اور رب سیب کھانا مفید ہی بلادر یعنی بھلاوان علامات
اوسکی ورم فم معدہ اور امعا اور بثورات اور آبلہ لب اور دہن اور تنگی دم اور اکثر آماس ظاہر بدن
علاج روغن کنجد آب گرم مین پلاکے قی کرنا اوسکے بعد سرد چیزین کھانا اور سرد پانی سے نہانا

اور فاذزہر خاص اوسکا مغز اخروٹ ہی خرنق[۱] سیاہ غاریقون[۲] سیاہ تربد[۳] زرد وسیا

علامات اونکی کثرت اسہال اور تشنج[۴] اور خناق اور خفقان اور سوزش زبان کی ہی علاج

قی کرنا اور ادویۂ سرد پینا اور کھانا افیون[۵] علامات اوسکی خواب مثل غشی کے اور ہچکی اور تیرگی

چشم اور درد بدن اور درد سر ہی علاج قی کرنا بھٹکری پیسکر اور مغز پنبہ دانہ پینا اور ہینگ

پانی مین گھولکر پینا اور آب برگ بیخ کرنبوا کا پینا اور کاغذ سفید پانی مین گھولکر پینا اور ترش

چیزین کھانا تاجوزماثل[۶] یعنی دھتورا[۷] اگرچہ اسکی چوب اور برگ مین زہر قلیل ہی لیکن تخم اسکا بوزن

یکنیم تولہ کے سم قاتل ہی علامات اوسکی سرخی چشم اور تاریکی نظر اور دوار اور سبات اور عرق سرد

اور بیہوشی علاج قی کرنا روغن کنجد اور آب گرم سے اور اشیاے سرد کھانا اور شیر تازہ یا سر کہ

صعتر اور انجدان اور فوتنج اوسمین جوش کیا جاوے پینا اور فاذزہر خاص اوسکا پنبہ یعنی کپاس ہی

مقابل تخم کے تخم اور برگ کے برگ اور چوب کے چوب فصل[۳] زہر حیوانات مین جانا چاہیے

کہ بعض حیوان کا تمام جسم سمی ہی لیکن دانت اور ناخن اور نیش سب حیوان مین سم ہی یہان تک کہ آدمی

کے دانت اور ناخن مین بھی سم ہی مگر اثر اونکا باعتبار جسم مسموم کے ظاہر ہوتا ہی چنانچہ بعضے کو

زہر سانپ اور عقرب کا بھی اثر نہین کرتا اور زہرون مین بھی تفاوت ہی بعضون کا اثر فورًا

تمام جسم کو پہونچتا ہی مثل سانپ کے اور بعض کا عضو خاص مین مثل زنبور[۸] کے اور بعض سم

عرصے سے ظاہر ہوتا ہی مثل کاٹنے سگ دیوانہ کے علاج کلی انکے عضو ماؤف کے اوپر

سے باندھنا مستحکم اگر ممکن ہو اور فورًا عضو ماؤف پر حجامت مع الشرط کرنا اور پچھنے لگاکے ادویۂ

مقرحہ لگاکر مواد سمیہ بہانا لیکن حجام کو چاہیے کہ سر کہ اور روغن سے مضمضہ کرکے شاخ چوسے

تاکہ اثر سم سے محفوظ رہے اور پیخال بازیا کبوتر یا بطکا لگانا اور خاکستر چوب انجیر کی لگانا یا ہینگ

کو سر کے مین پیسکر لگانا یا انجیر بستانی خواہ وحشی کا دودھ لگانا اور تریاقات کھانا اور انیسون

اسطوخودوس نانخواہ جندبیدستر مقل زنجبیل شہد مین ملاکر کھانا اور فاذزہر کھانا اور لگانا

سانپ اسکے اقسام ہین بدترین اوسکا افعی جسکے کاٹنے سے سوتنفس اور رعشہ اور غشی

---

۱ ہندی کنکار کرم وخشک تیسرے درجہ مین تخم وبکا مقی اور مسہل قوی ہر خلط کا ہی لیکن بلغم کا بقدر یک مثقال قاتل ہی اور دو مثقال قاتل ہی اور قسم سیاہ بنسبت سفید کے قوی الاثر ہوتا ہی

۲ ہندی کالا زیرہ اسکی دو قسم ہین ایک قسم کا بیج مسہل ہی اور دوسری قسم کا بیج مسہل نہین فقط مسکن ہی

۳ ہندی دودھی سرخ اور سفید دونون قسم کا مسہل ہی

۴ ہندی کھچاؤ

۵ ہندی دھتورا

۶ ہندی بچھو

۷ ہندی بھڑ

۸ ہندی بھنبیری

ہوتی ہی اور بیشتر اوسی غشی مین مسموم ہلاک ہوتا ہی اور اگر غشی سے افاقہ ہو تو عضو ماؤف مین
سوزش اور اوس سے خون و ریم جاری ہوتا ہی اور دوسرے اعضا تک بڑھتا جاتا ہی اور
عرق سرد اور ہچکی اور عسر بول لاحق رہتا ہی بہترین تدبیر عضو ماؤف کا کاٹنا ہی اگر ممکن ہو ورنہ اخراج
مواد سمیہ جیسا اوپر مذکور ہوا اور تریاق کبیر اور تریاق افاعی کھانا اور مار سیاہ وغیرہ جو اس ملک
مین بیشتر ہین انکے کاٹنے سے بھی غش ہوتا ہی اور عضو ماؤف ورم کرتا ہی دوا پلانے اور لگانے
سے انکا زہر زائل ہوتا ہی حتی کہ خود بخود بھی زائل ہوجاتا ہی جسکو عوام تاثیر افسون کی جانتے ہین اور
نہین دیکھتے کہ لرزہ وغیرہ عوارض کیسا وقت پر زائل ہوجاتے ہین علاج تخم لیمون کا غذی سات عدد
پانی مین پیسکر پینا اور لگانا مجرب ہی اور ہینگ کو شراب مین گھولکر لگانا ایضاً زہر مہرہ جو
سانپ اور غوک کے سر پر مثل سنگ سیاہ کے نکلتا ہی زخم پر رکھنے سے سب زہر کھینچ لیتا ہی
اور دودھ مین ڈالنے سے اوس زہر سے صاف ہوجاتا ہی عقرب اسکے بھی اقسام
ہین اسکی سمیت نیش کی یہان تک ہی کہ سنگ خاکستر ہوجاتا ہی اور جسم حیوان کا پانی ہوجاتا ہی
اور درخت مین آگ لگ جاتی ہی اور بدترین اقسام عقرب زرارہ ہی کہ وقت چلنے کے دم ڈالے چلتا ہی
علامات اوسکی حرقت شدید زخم کی اور ترقی کرنا اوسکا دوسرے اعضا کی طرف اور سردی اطراف اور
اکثر سوزش اور خفقان اور استرخاے بدن علاج تدابیر بالا سے اخراج مواد کرنا اور وہی عقرب اگر
ہاتھ آوے کچلکر عضو ماؤف پر رکھنا اور موش اور مینڈک زندہ پھاڑکر باندھنا اور انجیر خام اور السی
پیسکر لگانا اور ہینگ لگانا اور برگ کپاس پیسکر روغن گاو ملاکر لگانا فائدہ باقی حیوان خرد
کہ جنکے نیش خواہ مل جانے سے عضو ماؤف پر ورم خواہ آبلے نمودار ہوتے ہین اشیاے ترش
زخم پر لگانا مفید ہی شبیر کی مونچھ کا بال بدترین سمیات سے ہی کہ رطوبت پاتے ہوئے
شاخین اوسمین نکل آتی ہین اور قے دموی شروع ہوجاتی ہی اور احشا مین خلید گی
معلوم ہوتی ہی اگر فوراً جگر خام گوسفند کا کھلا کرتی کیجاوے تو بیشتر نکلجاتا ہی

واضح ہو کہ اکثر غلطی کاتبون سے ادویۂ مرکبہ مین نہایت تجاوز اور تفاوت واقع ہی اور بعض اجزاے کمیاب کے مندرج ہونے سے طیاری اونکی دشوار ہوتی ہی لہذا بمقابلہ کتب صحیحہ اور معتبرہ بعد صحت تمام بدرستی وزن اور اندراج اون ادویہ کے جو بطریق بدل بجاے اجزاے کمیاب کے داخل ترکیب ہوسکتی تھین اور بعد حذف زوائد کے کہ جنکے نکلنے سے مزاج اصلی نسخے کا تبدیل نہین ہوتا چند نسخے جو بیشتر بکار آمد ہین اس مقالے مین تحریر ہوتے ہین انوشدارو سادہ تقویت باہ اور معدہ اور اعضاے رئیسہ کی اور نفع خفقان کو اور بدن کو خوشرنگ اور دہن کو خوشبو کرے اور طیاری سے بعد چالیس روز کے استعمال کرنا چاہیے خواہ قبل طعام یا بعد طعام کے اور قوت اسکی دو سال تک قائم رہتی ہی ص آملہ مصفی تخم برآوردہ شیرگاو مین آٹھ پہر تک تر کرکے صاف کرین اور اسقدر پانی ملاکے پکاوین کہ تمام پانی جذب ہوجاوے تب مل کر صاف کرین کہ ریشے اوسکے سب دفع ہوجاوین اوسمین ہموزن شکر سفید اور ہموزن اوسکے شہد کف گرفتہ ملاکر قوام کرین اوسپر گل سرخ ناگرموتھا لونگ مصطکی رومی سُنبل الحنا مانسی دانۂ الائچی سفید ببر ابر مجموع شہد کا سوم حصہ ہو ملاوین انوشدارو لؤلوئی مفرح اور مقوی قلب دافع خفقان اور حمیات حارہ ص مروارید ناسفتہ سنگ شب ایک ایک جزو تین روز تک عرق کیوڑہ اور گلاب مین صلایہ کرکے عود خام طباشیر سنبل الطیب دو دو جزو سفوف کرکے ابریشم خام یکنیم جزو دو چندان شیرۂ آملۂ تازہ مین ساتھ قند سفید کے کہ سہ چندان مجموع کے ہو بدستور طیار کرین ایارج مواد سوداوی کو خارج کرے اور اقسام درد سر اور درد گوش اور دوار اور ثقل سمع اور فالج اور رعشہ اور لقوہ اور ہیقا اور برص اور جذام کو مفید ہی ص شحم حنظل غاریقون سقمونیا پانچ پانچ جزو افتیمون مقل انیسون تخم مرچ سیاہ زنجبیل اسطوخودوس گل سرخ بادرنجبویہ تین تین جزو پودینہ پوست ترنج برگ گاوزبان دو دو جزو سفوف کرکے دو چندان شہد خالص مین ملادین بعد چالیس روز کے استعمال کرین خوراک چھ ماشے سے ایک تولہ تک اطریفل اسطوخودوسی کہ امراض دماغی اور جلدی کو مفید ہی ص پوست ہلیلۂ کابلی پوست بلیلۂ آملۂ خشک تخم برادرہ

۵۱ اعانت سرد و تر تجاوز کرے
۵۲ تا اسکی مدت مین خلل
۵۳ یعنی کیلاپن نکلکر نرمی
۵۴ اور آنکے بھی خوب گل جاوے
۵۵ پرپوس کہتے ہین
۵۶ یعنی مجموع ادویہ نہائی
۵۷ خوراک جملہ ۱۲ تولہ
۵۸ یعنی حل کرکے
۵۹ یعنی بلسان کا سطرح کہ اول آملہ تازہ کو ایک
۶۰ ران کاٹکر پیشتر
۶۱ دو دھوین تاکہ صاف
۶۲ اور پانی ملاکے پکاوین
۶۳ گل جاوے
۶۴ نکال کر
۶۵ بعد اسکے جب
۶۶ اسکو شیرہ
۶۷ خوراک
۶۸ یعنی
۶۹ سوداوی
۷۰ بعد

ایک ایک جزو اسطوخودوس گل بنفشہ دو دو جزو افتیمون انیسون بادرنجبویہ شیطرج ہندی
یکنیم یکنیم جزو سفوف کرکے سہ چندان شہد خالص کف گرفتہ مقوم مین ملاوین اطریفل کشنیزی
سر اور آنکھ اور کان کے درد کو جو ابخرے اور نزلے سے ہو اور ضعف بصر رطوبی اور
ہر قسم بواسیر کو مفید ہی ص پوست ہلیلۂ زرد پوست ہلیلۂ کابلی ہلیلۂ سیاہ پوست بلیلہ
کشنیز خشک جملہ مساوی سفوف کرکے روغن بادام خواہ روغن گاو مین چرب کرکے سہ چندان
شہد کف گرفتہ مین ملا رکھین بعد دو مہینے کے استعمال کرین نو ماشے سے ایک تولہ تک بامسہلون
دافع سیلان اشک اور ناخنہ اور بامنہی اور مفید ابتدائے نزول آب اور ضعف بصر کو ہی
ص کف دریاسنگ بصری سازج ہندی زرد چوبہ ایک ایک جزو قرنفل صبر نو ساد ربع ربع جزو
سرمۂ سفید نصف جزو سرمہ ساکر کے آب پوست ہلیلۂ زرد مین شیاف بنا رکھین بوقت حاجت
پانی مین خواہ آب برگ بکوے مین گھس کر آنکھ مین لگائین بر شعشا کہ فی الحال بلغم برش کے
معروف ہی بمعنی بردالساعۃ اور ترکیب حکماے قدیم کی ہی زکام اور نزلہ اور تیرگی چشم اور دوا
اور آواز گوش اور لقوہ اور فالج اور رعشہ اور صرع اور سبات اور نسیان اور مالیخولیا اور
ہذیان اور ضعف اعصاب اور ہستر خاے لثہ اور بلاوت دہن اور گندگی دہن اور سیلان لعاب دہن
اور سعال اور نزف دم اور اوجاع بلغمی اور ضعف معدہ اور جگر اور انواع استسقا اور سرعت انزال کو
مفید اور فاذزہر سموم کا ہی ص فلفل سیاہ فلفل سفید بذرالبنج ہر ایک چار جزو افیون مصری
دو جزو زعفران ایک جزو سنبل الطیب عاقرقرحا فر فیون ربع جزو جدا جدا سفوف کرکے شہد چندان
شہد مین قوام کرین اور تین مہینے بجو مین رکھکر استعمال کرین خوراک دو سرخ سے ایک ماشے
تک ہی قوت اوسکی پانچ برس تک باقی رہتی ہی بلغم کہ بدن کو خوشرنگ اور نرم کرے ص
صندل زعفران اگر تکر خس مساوی سفوف کرکے چرونجی اور سیدہ گندم سب کو پانی مین
پیسکر اور روغن خوشبو ملا کر استعمال کرین تریاق اربعہ تالیف حکیم اندرو خاص کی ہی
محلل ریاح غلیظہ اور مصلح جگر اور طحال اور مفتح سدد ہی اور فاذزہر سموم حیوانات اور رد فضلات

۹۷ قرنفل تولہ بھر ست دو تولہ تک بعد ہضم کے ۱۲
۹۸ سرمۂ سفید اور نرم کے ہین اور نرم کی کا ہی شاید آدمی کا ہی ۱۲ موجد اس نسخہ کا ۱۲ وہی شخص غریب ۱۲
۹۹ یعنی شل ہاتھ کے ہاتھ کرکے ۱۲
۱۰۰ یعنی فالج اور شقاقلوس ۱۲
۱۰۱ یعنی تریاق ۱۲
۱۰۲ یعنی غازہ ۱۲
۱۰۳ یعنی چار جزو اسمین ہین ۱۲

اور مخرج جنین میت اور نافع صرع اور خفقان اور جمیع امراض باردہ ص حب الغار خطیا نا
مرصاف زراوند طویل خواہ زراوند مدحرج مساوی الوزن سفوف کرکے سہ چندان شہد
کف گرفتہ مین ملاوین خوراک ایک ماشے سے چار ماشے تک اور اگر ایک جزو زعفران ملاوین زیادہ تر
لطیف اور قوی ہو تیز اب کہ گوشت زائد کو زخمون سے قطع کرتا ہی اور دنبل سخت کو توڑتا ہی
اور بثورات مزمنہ کا مواد بہاتا ہی ص شورہ قلمی پھٹکری نوسادر بوزن مساوی نیکوب کرکے
ایک گھڑے مین رکھکر ایک ہانڈی اوسکے مونہہ پر وصل کرین ہانڈی کی کمر مین سوراخ کرکے
موے اسپ خواہ سینکین لگا کر گھڑے کو ترچھا دیگدان پر رکھکر آنچ مناسب کرین اور پیالہ
چینی متصل سوراخ ہانڈی کے رکھکر عرق تیزاب لین جو ارش دارچینی کہ تمام اعضا اور باہ کو
قوت دے اور درد سر اور سعال بلغمی اور بواسیر اور داد اور نقرس اور بہق اور سنگ گردہ اور
مثانہ کو مفید ہی ص سنبل الطیب دانہ الائچی سفید تج دارچینی کلیجن لونگ ناگر موتھا زنجبیل
مرچ سیاہ پیپلا مول قسط شیرین سگند بالا ہر ایک دو جزو زعفران ایک جزو مصطکی پانچ جزو سفوف
کرکے ہمچند شکر سفید اور دوچندان شہد کے ساتھ قوام کرکے ملاوین جو ارش کمونی
مقوی معدہ اور ہاضم اور کاسر ریاح اور دافع فضلات ص زیرہ سیاہ سرکہ خالص مین
تین بار تر اور خشک کیا ہوا سات جزو مرچ سیاہ زنجبیل سداب پیپلا مول ہر دینہ پوست ہلیلہ زرد
تین تین جزو نمک سنگ چار جزو سفوف کرکے سہ چندان شہد مین ملاوین جو ارش مصطکی
دافع برودت معدہ اور جگر اور سیلان الاعاب دہن اور مقوی معدہ اور ہاضمہ ص مصطکی پروی
ایک جزو سفوف کرکے قند سفید سولہ جزو عرق گلاب مین قوام کرکے ملاوین جو ارش عود ترش
مقوی معدہ اور ہاضم طعام ص عود پانچ جزو قرنفل دو جزو سنبل الطیب اور زرشک ایک ایک
جزو سفوف کرکے آب لیمون سات جزو شکر سفید بیس جزو قوام کرکے ملاوین حب الشفا امراض زلہ
اور تپہاے بلغمی اور سوداوی کو مفید ہی چار گھڑی قبل کھانا چاہیے ص تخم جوزماثل یعنی دھتورہ
تین جزو ریوند چینی دو جزو زنجبیل کلان ایک جزو سفوف کرکے آب صمغ عربی مین بقدر رنجود کے

ل خوراک پچھ ماشہ سے ایک تولہ تک
ل خوراک تین ماشہ سے کم و زیادہ بحسب حاجت اور مزاج اور وقت کہ خواہ بعد غذا یا قبل غذا کے
ل خوراک
ل خوراک
ل یعنی
ل قبل
ل آدھ گھنٹہ

گولیان بناوین[۱] حب شبیار تنقیہ دماغ کرے اور امراض دماغی کو مفید ہی ص پوست بلیلہ
کابلی سنائے مکی پوست بلیلہ ہرایک تین جزو مقل ایک جزو گل سرخ حب النیل صبر ہرایک چار جزو
عصارۂ ریوند مصطکی ہرایک دو جزو بدستور گولیان بناوین خوراک چار ماشے وقت شب قبل از
خواب حب السعال صمغ عربی بریان کتیرا نشاستہ ہرایک ایک جزو اصل السوس مقشر
مغز تخم خبازی مغز تخم کدو ے شیرین مغز بادام ہرایک دو جزو زعفران نیم جزو بدستور گولیان بناوین
اور مونہہ مین رکھین حب ممسک[۲] افیون جائفل مشک کافور مساوی شیرۂ برگ تنبول بنگلہ
مین بقدر چار چار سرخ کے گولیان بناوین اور پیش از جماع ایک گولی کھاوین ایضاً زعفران
قرنفل جوزبوا افیون مساوی شہد کف گرفتہ مین گولی بقدر نخود کے بنا کے قبل از جماع کے کھاوین
ایضاً کنجشک زرخانگی وقت ہیجان[۳] کے شکار کرکے ذبح کرین پر اور احشا دفع کرکے ایک
خرما مین بقدر اوسکے تخم کے افیون بھر کر شکم کنجشک مین رکھکر آرد گندم سے گل حکمت کرکے
پکاوین اور بعد دفع آرد کے شکم کنجشک سے نکالکر گولی بقدر نخود کے بناکر قبل از وقت[۴] کھاوین
حلوائے سمن[۵] اور مقوی ص خرما دس جزو شیر گاو مین پکاکر پیسین اور نشاستہ گندم اور مسن
نخود بریان ہرایک مساوی[۶] اوسکے[۷] اور شکر سفید مساوی سبکے روغن گاو بقدر نصف شکر
کے ملاکر باہم حلوا پکاوین مغز بادام مغز فندق مغز چلغوزہ مغز پستہ مغز اخروٹ ہرایک مساوی
کہ مجموع ہموزن خرمے کے ہو ریزہ ریزہ کرکے ملاوین[۸] حلوائے مہی دال نخود کو شیر میش مین
تین مرتبہ تر و خشک کرکے روغن گاو مین بریان کرکے میدہ کرین اور باضافہ بشیر[۹] نیلوفر[۱۰]
کے حلوا بناوین خمیرۂ صندل کہ خفقان کو مفید ہی ص برادۂ صندل سفید نیم پاو ایک
شبانہ روز نیم آثار عرق گلاب مین تر کرکے جوش کرین جب غلیظ ہووے خوب ملکر تین پاو شکر
مین ملاوین[۱۱] خمیرۂ گاوزبان مقوی دل اور دماغ نافع خفقان اور غشی ہی ص برگ گاوزبان
دس جزو بادرنجبویہ پانچ جزو سنبل الطیب گل سرخ برادۂ صندل سفید ہرایک ایک جزو
سہ چندان پانی اور دوچندان گلاب مین تر کرکے جوش کرین جب چہارم حصہ پانی رہے ملکر چھانکے

شش چند شکر سفید کے ساتھ قوام کرین اور ربع جزو زعفران باریک گھسکر ملاوین دیا قوذا
اقسام کھانسی اور تپ اور نزلے کو مفید ہی ص کوکنار مع دانہ دو جزو اصل السوس پوست
خرشیدہ تخم خبازی تخم خطمی ہر ایک نیکوفتہ تین جزو صمغ عربی بہدانہ اسبغول ہر ایک ایک جزو
دہ چند آب باران مین چار پہر تر کرکے جوش کرین جب سوم حصہ پانی رہے ملکر چھان لین شش چند
جملہ ادویہ کے شکر سرخ ملاکر قوام کرین دم تا کہ قولنج ریحی اور دیگر امراض بادی کو مفید اور مدر
حیض ہی ص تخم اسپند بابڑنگ چار چار جزو مرچ سیاہ عاقرقرحا سنگند بالا نج زنجبیل قسط شیرین
ہر ایک تین تین جزو زعفران دو جزو سفوف کرکے دو چندان شہد ملاوین دبید الورد مقوی معدہ
اور جگر اور نافع استسقاص سنبل الطیب مصطکی زعفران طباشیر دارچینی بیخ اذخر سنگ بالا
کٹ شیرین تخم کشوث تخم کرفس ہر اوندانہ الائچی سفید عود غرقی جملہ مساوی گل سرخ ہموزن
مجموع کے سفوف کرکے سہ چندان شہد مین ملاوین روغن حنا نافع ہر درد خصوص وجع مفاصل
ص برگ حنائے تازہ ایک جزو چار جزو پانی مین جوش کرکے جب ایک جزو باقی رہے صاف
کرکے ایک جزو روغن کنجد سفید ملاکے پکاوین جب روغن باقی رہے استعمال کرین
روغن مشیخ صنعان نافع التیام انواع زخم اور ناسور اور بواسیر اور ضربہ اور سقطہ اور مخلل
اورام بارده اور مقوی اعضاص اصل السوس چوب دیودار زرد چوبہ پوست درخت مغیل دار ہلیلہ
آبنوس چوب چینی پوست ہلیلہ زرد پوست بلیلہ آملہ مرچ کنکول ہویر کات سفید مردار سنگ
کمیلا رال سپید برگ حنا دودہ سقف گلنجن سب بوزن مساوی جوکوب کرکے آٹھ پہر پانی تالاب خواہ دریا مین
کدو چند سب دوا کا ہووے تر کرین زان بعد دو چند سب دوا کے روغن السی ملاکر پکاوین جب پانی
جل جاوے اور کف اوٹھنا موقوف ہو روغن صاف کرلین روغن موم کہ واسطے درد اعصاب اور
تحلیل مواد کے نہایت مفید ہی ص موم زرد ایک جزو نمک کھاری تین جزو دیگ مین ڈالکر
بطور عرق کے کھینچین ایضاً نمک سانبھر نیکوفتہ دو جزو موم زرد ایک جزو ملاکر مثل تدبیر تیزاب کے
کھینچین روغن بہروزہ دو چار قطرے شکر سفید کے شربت مین ملاکر پینے سے سوزاک کہنہ

مقالہ ۵

۵۳ یعنی ۵۴ اگر دوی ۵۵ زیادہ ۵۶ مرچ ۵۷ اضافہ کرین ۵۸ دو حصہ ۵۹ ہلیلہ ۶۰ اگر درخت ۶۱ خوراک ۶۲ قوذا ۶۳ بلغمی ۶۴ بالغین ۶۵ جوشاندہ ۶۶ بالغین

والی ریح اور ہضم کرنے والی
حیض کی ہی یعنی
اس معجون مین ہیرا
کا سرخ اور
و رحیض و انقطاع
خوراک
دو تین ماشے تک
حاجت کے
یعنی دوا کا
بجند یعنی درد
بجند ادویہ ص
معجون کے ہی
معروف
دیودار
بلغمی
دوا مین
جس بھاری مین اول
بچھت سے کاجل
سب جاوے
یعنی جوارہ
بلغمی جو اعصاب
اور عضلات مین ہو
نرخ وسکر
تحلیل کرنے والی خوراک
دو تین ماشے تک
بنگلہ پان
مین ڈالکر
اضافہ کرین
سنگ بھی
سنگ الاشنہ

دفع ہوتا ہی ص تھوڑی ریگ خام محرف گھڑے مین کھکر اوسپر بہروزہ رکھین اور مثل تیزاب کے
کھینچین روغن حواصل واسطے فالج اور لقوے اور درد جمیع امراض باردۂ دماغی کے مفید ہی
ص ایک حواصل کو پرانے احشا سے صاف کرکے پارچہ کرین سورنجان تلخ خولنجان کٹ تلخ
لونگ جائفل جاوتری زنجبیل ایک ایک تولہ سفوف کرکے ڈالین اور روغن سرشف یا و آثار آدے یا
دس سیر ملاکر دیگ سربستہ مین دو پہر تک پکاکر سرد کرکے روغن صاف کرلین روغن گل
گل سرخ ہموزن روغن کنجد سفید مین ملاکر تین روز آفتاب مین رکھین جب ولیدہ ہوجاوے
ملکر صاف کرین پھر اوس روغن مین اسیطرح سے اوسی قدر پھول ملاکر مکرر صاف کرین تیسری
مرتبہ پھول ملاکر رکھین فائدہ روغن بابونہ بھی قوی تر ایسی ترکیب سے ہوتا ہی فائدہ
روغن سوا روغن ریحان روغن پودینہ کہ واسطے امراض ریحی کے مفید ہی ص برگ تازہ
کوٹکر پانی اوسکا چھانکر ہموزن روغن کنجد سفید ملاکر پکاوین جب پانی جل جاوے روغن
استعمال کرین روغن بادام اور دوسرے روغن مغزیات کی یہ تدبیر ہی کہ نیکوب کرکے
نبات سفید ملاکر گوشۂ طشت مین رکھین اور اوسکے نیچے آگ رکھین روغن بطرف گوشۂ زیرین کے
فراہم ہوگا ایضاً مغزیات کو خوب کچل کر پانی مین جوش کرین جب سفل دواکاتہ نشین ہوجاوے
روغن کو پانی کے اوپر سے نکال لین ایضاً تدبیر معروف جوار سنگین خواہ چوبی سے نکالین
سنون کہ درد دندان اور لعاب دہن کو دفع کرے ص تنبا کو سوختہ خوردنی اور مرچ سیاہ
بوزن مساوی سفوف کرکے استعمال کرین سنون کہ استحکام دندان کرے
ص شاخ گوزن سوختہ مصطکی زنجبیل پھٹکری بریان سہاگہ بریان چھالیا سوختہ بوزن
مساوی سفوف کرکے استعمال کرین سکنجبین سادہ سرکۂ خالص دو چند ان شکر سفید
کے ساتھ قوام کرین سکنجبین بزوری بارد مفتح سدۂ جگر مدر بول نافع استسقا اور یرقان
اور تپہاے گرم اور دافع تشنگی ص پوست بیخ کاسنی ہفت جزو تخم خیارین تخم کاسنی پانچ
جزو جملہ نیکوفتہ ہشت چند پانی مین جوش کرین جب چہارم حصہ باقی رہے ملکر چھان لین او رچہار چند

مجموع کے سرکۂ خالص اور دو چند سرکے سے شکر سفید ملا کر قوام کرین فائدہ جب لطافت
دوا کی مطلوب ہو بدون ملنے کے چھانین اور بجاے شکر کے قند خواہ نبات ملا دین
سکنجبین بزوری[۱] حار تخم کاسنی تخم کرفس بادیان انیسون ہر ایک نیکوفتہ تخم کشوث ایک
ایک جزو پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس دو دو جزو بدستور مذکور ملمیار[۲] کرین اور اگر ایک جزو
ریوند چینی اضافہ کرین قوی تر ہووے سکنجبین بزوری معتدل مفتح سدۂ طحال اور جگر اور
معدہ اور دافع تپہاے مرکبہ اور کہنہ اور مدر بول ص تخم کاسنی تخم کرفس بادیان بوزن مساوی
بدستور مذکور[۳] طیار کرین فائدہ اگر سرکہ خارج کرکے انھین اجزا کو اسی مقدار سے بدستور مذکور
طیار کرین یہی شربت بزوری بالفاظہٖ مذکور ہی سکنجبین عنصلی[۵] دافع سختی جگر اور طحال اور سدۂ احشا
اور قاطع اخلاط غلیظہ اور نافع سعال اور ضیق النفس رطوبی ص پیاز عنصل اور قسم کی جو پوست
پوست ہوتی ہی نیکوفتہ کرکے پانی مین پکا کر ملکر چھان لین اور دو چند سرکہ اور سہ چند شکر سرخ
ملا کر قوام کرین سفوف سرطان کہ تپ دق اور سل اور تپہاے کہنہ کو مفید ہی ص کتیرا نشاستہ گندم
صمغ عربی مغز تخم بادام شیرین مغز تخم کدو ے شیرین طباشیر گلنار گل ارمنی رب السوس سرطان سوختہ
پوست خشخاش سفید مساوی الوزن سفوف کرکے ہمچندان نبات سفید ملا دین سفوف مسہل[۶] برگ سنائے
مکی گل سرخ پوست ہلیلۂ زرد تر بد سفید نمک سنگ بوزن مساوی سفوف کرین حب[۷] راک بوزن یک تولہ
سفوف مغلظ منی تال مکھانا تخم تمر ہندی مقشر سفوف کرکے تین مرتبہ شیر بز گدمین تر اور خشک
کرکے ہموزن نبات سفید ملا کر سفوف بنا دین شربت[۸] فریادرس کہ تپ کہنہ اور سعال اور نزلے
کو مفید ہی ص برگ گاؤزبان صندل سفید پرسیاوشان خشخاش[۹] سفید مع تخم ہر ایک دو دو جزو
اصل السوس بادیان تخم خطمی گل سرخ گل سیوتی ایک ایک جزو مویز منقی یکنیم جزو شکر سفید شش چند
مجموع کے بدستور طیار کرین شربت اعجاز اقسام سرفہ خشک اور تپہاے حار اور تپ دق
کو مفید ہی ص عناب بیس عدد سپستان سات عدد اصل السوس تخم خبازی تخم خطمی گل بنفشہ
گل بنفشہ ہر ایک دو تولہ صمغ عربی کتیرا بہدانہ ہر ایک ایک تولہ باضافۂ شکر سفید بدستور طیار کرین[۱۰]

شربت دینار ملین طبع اور دافع حمیات عفنہ اور سوء القنیہ اور استسقا اور درد جگر و شکم اور رحم اور مثانہ اور ذات الجنب اور ام احشا اور مدر بول ص تخم کاسنی گل سرخ گل نیلوفر ہر گاؤزبان بادیان اسطوخودوس ایک ایک تولہ پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان دو دو تولہ تخم کشوث ریوند چینی نیکوفتہ پوٹلی بستہ نونوماشے باضافہ شکر سفید کے بدستور طیار کرین شربت ورد مکرر اس ترکیب سے طیار کرین گل سرخ تازہ شش چند پانی مین جوش کرین جب ایک جزو پانی جل جائے مل کر صاف کرین اور اوس پانی مین ایک جزو گل سرخ اور ملا کر جوش کرین چار بار ایسا ہی کرین کہ دو جزو پانی باقی رہے تب تین جزو شکر سفید خواہ قند سفید ملا کر قوام کرین چار تولہ آب برف خواہ آب شورہ مین حل کر کے نوش کرین اور آب سرد پینے سے اسکے عمل کو قوت ہوتی ہے شربت بنفشہ گل بنفشہ ایک جزو پانی مین جوش کرین جب چہارم حصہ باقی رہے صاف کر کے چار جزو شکر سفید ملا کر قوام کرین فائدہ خشک دوا کے شربت بنانے کا یہی دستور ہے اور تر دوا مین شیرینی ہموزن دوا کے چاہیے اور جن اشیا کا پانی لے کر شربت بناوین مثل انار اور لیمون کے اوسمین یکنیم چند پانی کے شیرینی ملانا چاہیے اور بدون ملانے آب خالص کے طیار کرین فائدہ رب مین پانی کا چہارم حصہ شیرینی چاہیے شیاف کہ واسطے ثقل اور بطلان سماعت کے مفید ہے ص مرزنجوش خردل سداب شحم حنظل تخم ترب ہموزن مساوی سفوف کر کے زہرہ گوسفند مین شیاف بناوین اور بوقت حاجت دوعن بادام تلخ مین گھسکر کان مین ٹپکاوین اور اگر زراوند مدحرج ایک جزو اضافہ کرین قوی تر ہے طلا مقوی باہ اور دافع سستی اعصاب کہ بسبب خلق خواہ رطوبت فضلیہ کے ہووے ص شنگرف سیماب ہر تال طبقی پیاز نرگس داچینی ہموزن مساوی زہرہ گوسفند مین بارہ پہر تک کھرل کر رکھین اور حشفہ محفوظ رکھکر طلا کرین ایضاً خرد اطین کو بیر ہوتی ہموزن مسکہ میش مین چار پہر کھرل کر کے طلا کرین اور برگ تنبول قسم بنگلہ اوسپر باندھین ایضاً پوست بیخ کنیر سفید پیاز نرگس مغز کدو تلخ ہموزن شیر میش مین کچا چند مجموع کا ہووے جوش کرین جب ایک ثلث باقی رہے دودھ کو صاف کر لین اوسکا مسکہ نکال کر

طلا کرین اور اگر قدرے جند بیدستر اوس مسکے مین ملا وین زیادہ تر قوی ہو ایضاً
تخم سپندان مغز تخم ارند مغز دل مساوی روغن چنبیلی مین پیسکر شیر گرم ذکر اور خصیے اور عانہ پر
طلا کرین عرق مقوی اور مبہی اور خوش کیف ص گل گڑھل تازہ کشمش نبات سفید ہر ایک
پاو آنار قرنفل جوز بوا ثعلب بصری شقاقل مصری مغز پستہ مغز چلغوزہ ہر ایک دو تولہ جو کوب کر کے
تین سیر آب باران ملا کر ایک ہفتہ آفتاب مین رکھکر صاف کرین خوراک چار تولے سے چھ تولے تک
عرق مسکر اور مکیف کہ عبارت شراب سے ہی مقوی اور مبہی اور ہاضم طعام اور بدن کو خوشرنگ
کرے ص قند سیاہ بیس سیر مویز دو سیر پوست درخت ببول ایک سیر آملہ گل بنڈی بھنگرہ ہر ایک
پاو سیر چھڑیلہ جٹا مانسی اجوائن خراسانی خس تج پترج ناگر موتھا نرکچور برادہ صندل سفید تخم خنا
موسلہ سینبھل ہر ایک ایک چھٹانک موسلی سفید و سیاہ بہمن سرخ و سفید تودری زرد و سفید
الائچی سرخ اندرجو ہر ایک نیم چھٹانک ہاویان نیم پاو سبکو جو کوب کر کے چار من آب باران ملا کر
خم مین رکھین جب جوش مارے تب پانچ سیر شیر گاو ملا کر عرق کھینچین قرص خشخاش واسطے
قرحۂ سینہ اور سُشش کے مفید ہی ص رب السوس نشاستہ کتیرا چھ چھ ماشے پوست خشخاش
سفید نو ماشے گل سرخ صمغ عربی طباشیر سفید پانچ پانچ ماشے زعفران دو ماشے سفوف کر کے
قرص بنا وین خوراک تین ماشے ساتھ چار تولے عرق کیوڑے کے ایضاً واسطے اسہال دموی
اور صفراوی اور بواسیر خونی کے مفید ہی ص ام الاخوین بیخ انجبار گلنار سماق تین تین جزو
گل ارمنی طباشیر سفید نشاستہ صمغ عربی پوست خشخاش دو دو جزو کافور نیم جزو برسم معروف
قرص بنا وین خوراک پانچ ماشے قرص طباشیر قابض تپہاے محرقہ اور صفراوی اور اسہال
اور تشنگی کو مفید ہی ص صمغ عربی نشاستہ تخم خماص یعنی چوکا گل ارمنی ایک ایک تولہ طباشیر
زرشک سماق تخم خرفہ بودادہ نو نو ماشے سفوف کر کے عرق گلاب مین قرص بنا وین خوراک تین ماشے
قرص طباشیر ملین دافع حمیات صفراوی اور کہنہ اور مقوی معدہ امعا من حرارت
ص طباشیر سفید زرشک گل سرخ مویز منقی تر بخجین تخم کاسنی جملہ ہموزن سفوف کر کے قرص بنا وین

ف ۹

قرص کافور واسطے تپ دق اور سل کے مفید ہی ص کافور سرطان محرق زعفران رب السوس
تخم کاہو تخم خرفہ ایک ایک جزو مغز تخم کدو شیرین مغز تخم خیارگل سرخ دو دو جزو لعاب اسبغول
مین قرص بناوین قیروطی کہ واسطے شقاق لب کے مفید ہی ص لعاب بہدانہ دو ماشے
روغن گل ایک تولہ موم زرد چھ ماشے باآتش نرم درست کرین قیروطی کہ واسطے ضیق النفس
اور ذات الجنب کے مفید ہی ص تخم خطمی بیتھی اکلیل الملک چھ چھ ماشے سفوف کرکے
روغن بادام نو ماشے روغن گل تین تولے موم سفید ایک تولہ ملاکر بناوین اور سینے اور
پہلو پر لگاوین کحل الجواہر مقوی بصر اور دافع امراض چشم ص مروارید ناسفتہ یاقوت
رمانی لاجورد شاخ مرجان ایک ایک ماشہ تین روز عرق گلاب مین صلایہ کرکے سرمہ مصفہانی
یا میران چینی دو دو ماشے فلفل سفید کافور مشک نیم نیم ماشے ملاکر ایک روز اور صلایہ کرکے
استعمال کرین کحل واسطے ناخنہ اور سبل اور رطوبات چشم کے مفید ہی ص مغز تخم سرس مغز
تخم کھرنی گھوگھچی سفید ایک ایک ماشہ سنگ بصری دو ماشے سرمہ سیاہ تین ماشے مرچ سیاہ
چار صد بدستور کھرل کرکے استعمال کرین کحل واسطے احول اور ابتدائے نزول کے مفید ہی
ص کندر ایک تولہ فتیلہ مین رکھکر روغن گل سے چراغ روشن کرکے دخان اوسکا لین
اور ہموزن اوسکے مشک و عنبر ملاکر صلایہ کرین لعوق بادام کہ خشونت حلق اور سرفہ یابس
کو مفید ہی ص مغز بادام شیرین مغز تخم کدو شیرین دو دو تولے صمغ عربی کتیرا نشاستہ
رب السوس ایک ایک تولہ لعاب بہدانہ یکنیم تولہ قند سفید پاؤ آثار ملاکر طیار کرین
لعوق سپستان کہ سعال مزمن اور ضیق النفس اور نزلے کو مفید ہی اور اخراج مواد کا سینے
سے باآسانی کرے ص سپستان دو سو عدد عناب پچاس عدد تخم السی تخم خطمی اصل السوس
ایک ایک تولہ بہدانہ چھ ماشے آدھ سیر شکر کے ساتھ بہ رسم معروف طیار کرین لبوب کبیر
مقوی دل و دماغ و گردہ اور مولد منی اور مقوی باہ اور مسمن بدن اور محسن لون ص بہمن سرخ
و سفید تودری زرد و سفید شقاقل مصری ثعلب مصری تخم گزر تخم شلجم تخم ہلیون تخم پیاز

تخم گندنا اندر جو ناگر موتھا کباب چینی خولنجان بوزیدان سورنجان شیرین ابرگ پودینہ درونج
عقربی ایک ایک تولہ دانۂ خشخاش مغز پستہ مغز بادام مغز چلغوزہ مغز فندق مغز اخروٹ
کنجد مقشر ناریل مغز پنبہ دانہ دو دو تولہ زنجبیل قرنفل جوزبوا دانۂ الائچی سفید چھ چھ ماشے سفوف
کرکے دو چند قند سفید یا شکر سفید مقوم مین ملاوین لبوب صغیر مغز بادام مغز اخروٹ مغز
چلغوزہ مغز پستہ مغز فندق ناریل جب السمنہ کنجد مقشر تین تین تولے تودری سرخ وزرد
بہمن سفید وسرخ ثعلب مصری شقاقل مصری خولنجان ایک ایک تولہ دارچینی تج عاقرقرحا فلفل دراز
فلفل سیاہ زنجبیل چھ چھ ماشے سفوف کرکے دو چندان شہد کف گرفتہ مین ملاوین
مادالمحم مقوی اعضا اور مقوی قوای اور مسمن بدن اور دافع امراض سوداوی ص
چوب چینی صندل سفید صندل سرخ بادرنجبویہ گل منڈی برگ گاوزبان بہمن سرخ وسفید دارچینی
دانۂ الائچی کلان چھڑیلہ ناگر موتھا تین تین تولے گل سرخ گل بنفشہ گل گاوزبان خس جٹامانسی عشبۂ معزنی
ایک ایک تولہ جوزبوا سباسہ چھ چھ ماشے آب دریا مین خیساندہ کرکے آب تخمی دس سیر
گوشت خصی جوان اور قوی کا اضافہ کرکے عرق کھینچین اور اگر گوشت طیور زیادہ کرین قوی تر
ہووے مرہم کہ واسطے جراحات قضیب اور خصیے کے مفید ہی ص دم الاخوین مردار سنگ
توتیاے سبز سونا مکھی پانچ پانچ ماشے کات سفید سنگ جراحت دو دو ماشے موم زرد
دو تولے روغن گل تین تولے ملاکر بآتش نرم مرہم بناوین مرہم کہ پھوڑے سے گوشت
ناقص دفع اور قرحہ کو مندمل کرے ص رال سفید باریک کرکے ہموزن روغن السی مین حل
کرکے چند بار پانی سے دھووین جب سفید ہوجاوے مستعمل کرین مرہم ہاسلیقون کہ تحلیل
اورام اور اندمال جراحات کرے ص رسوت ہندی مرکی رال سفید پھٹکری بریان جملہ مساوی
باریک کرکے بہروزہ ایک جزو موم زرد ہموزن مجموع کے روغن کنجد سفید یکنیم چند موم کے
بآتش نرم پکاوین مرہم داخلیون کہ سلعہ یعنی بتوڑی کو تحلیل کرے اور جراحات کو
صحت دے ص لعاب اسبغول لعاب میتھی لعاب السی چھ چھ ماشے موم زرد دو تولے روغن کنجد

صبح پیا کرین ۱۲
اورام
صعب مشل خنازیر
اور صلابات
کو نرم کرے اور
اورام سودوی کو
باہستگی نرم کرے
تحلیل کرے اور نفخہ
مشہور اور سیکاپون
ہاے تخم کتان تخم خطمی
تخم کنوچہ تخم خلبرنج
سات درم تین پاؤ
پانی

سفید تین تولے ملاکر پکاوین جب پانی جل جائے خاکستر چوبانگور پھٹکری بریان ہر تین
تین ماشے سفوف کرکے ملاوین مرہم کہ گوشت زائد کو کاٹے ص حب السلاطین یعنی جالگوٹہ
ایک جزو زنگار نیم جزو باہم گھسکر لگاوین جب گوشت زائد دفع ہوجاوے دوسرے مرہم
مندمل کرین معجون کا کنج کہ قرحہ گردہ اور مثانہ اور بول الدم کو نافع ہے ص کا کنج تین جزو
مغز بادام شیرین مغز فندق مغز تخم خربزہ دو دو جزو دم الاخوین بادیان بیخ انجبار ایک ایک
جزو سفوف کرکے سہ چندان قند سفید کے قوام مین ملاوین معجون دافع سرعت انزال ص
پوست ہلیلہ کابلی بروغن گاو بریان کردہ ایک جزو بہمن سفید زرد چوبہ حب الآس کندر
سعد کوفی نیم نیم جزو سفوف کرکے سہ چندان شکر سفید کو شیرہ آملہ تازہ مین قوام بناکر ملاوین
معجون مقل دافع بواسیر بادی اور اورام مقعد ص مقل دو جزو پانی مین گھول کر پوست ہلیلہ کابلی
پوست بلیلہ آملہ تخم اسبند تخم گندنا ایک ایک جزو سفوف کرکے ہمچند شہد کف گرفتہ مین ملاوین منفرح معتدل
نافع خفقان اور مقوی قلب اور معدہ دافع خیالات فاسدہ اور نشاط افزا ص صندل سفید
آملہ عود ہندی کشنیز خشک سنبل الطیب گل سرخ کہربا گل گاوزبان مساوی سفوف کرکے
ابریشم مقرض ورق نقرہ ایک ایک جزو دو چندان نبات سفید کے قوام مین ملاوین مسی کہ
دانتون کو صاف اور مستحکم اور خوشرنگ کرے ص مازو توتیا سبز سونا ماکھی ہر ادہ آہن
ہیرا کسیس سنگ جراحت مساوی الوزن سفوف کرکے ملین او سپر بیڑہ پان کا کھاوین نورہ ہرتال
زرد بیجی شورہ قلمی چونہ سنگ مساوی الوزن پانی مین پکاکر بال پر لگاوین اور بال دفع کرین
فائدہ قبل لگانے کے جلد پر روغن لگائین کہ جلد مین قرحہ نکرے اور اگر قدرے کپور کچری
کافور سپیدی بیضہ داخل کرین تو جلد خوشبو اور خوشرنگ ہوا ایضاً چار جزو چونے پر
تھوڑا پانی ڈالین ہنوز سرد نہوا ہو ایک جزو ہرتال سفوف کرکے ملاوین اور خوب لتہ کرکے
استعمال کرین نمک ترب ہاضم طعام دافع تخمہ محلل ریاح ص بیخ اور برگ ترب خشک
کرکے جلاوین اور اوسکی خاکستر کو چار پہر پانی مین تر کرکے زلال لے کر پکاوین گاڑھا

۹
خوراک بقدر ضرورت ۱۲
۲ یعنی پیسے
۳ خوراک تین ماشے پانچ ماشے

ہوکر نمک خشک رہ جائیگا اور ایسی ہی تدبیر سب نمک نکالنے کی ہی یاقوتی دافع جنون
اور وسواس اور جمیع امراض سوداوی اور مقوی دماغ وقلب ص یاقوت رمانی مروارید ناسفتہ
لاجورد کہربا ایک ایک جزو ایک ہفتہ عرق کیوڑہ مین صلایہ کرکے مشک وعنبر فرنجمشک زعفران
عود خام نیم نیم جزو سفوف کرکے شش چند قوام نبات سفید مین کہ ساتھ عرق گاؤزبان اور عرق
گلاب کے طیار کیا ہووے ملاکر ورق طلا اور ورق نقرہ ملاوین اور بعد چالیس روز کے استعمال کرین

مقالہ دسوان بیان تراکیب ہندیہ مین

اگرچہ پوتھی بید درپن اور منگسین اور رس پربیت اور سارنگ دھر وغیرہ کے دیکھنے سے ظاہر
ہی کہ ہر نسخے کو ترکیب متعدد اور مختلف اختراع اور ایجاد کیا ہی لیکن چند ترکیب سہل الوجود
اس رسالے مین بتصحیح تمام تحریر ہوتی ہین چند[۹۲] راودی کہ تیہاے مزمنہ[۹۳] اور حال ضعف مین
شیرہ اور گ خواہ شہد کے ساتھ دیتے ہین انتعاش[۹۴] او بھرا[۹۵] حرارت غریزی مین ایسا موثر ہی کہ قوا ے
مسلوبہ بھی ایک ساعت کو عود کر آتے ہین ص سیماب دو تولے اکتالیس بار پارچہ سنگین مین
صاف کرکے ورق طلا بدفعات او سمین ڈال کر کھرل کرین جب تین تولے ورق طلا او سمین حل ہو جاوے
اور ایسا مخلوط ہو جاوے کہ تمیز باقی نرہے تب ایک تولہ مروارید ناسفتہ اور چھ ماشے شنگرف
او سمین ملاکر عرق لیمون کاغذی مین آٹھ روز تک کھرل کرکے چند عدد قرص بناکر ایک پیالہ
گلی مین رکھکر دوسرے پیالے سے بند کرکے کپڑے اور آٹے سے گل حکمت کرکے ایک چقر
مین دو من پاچکد تشتی[۹۶] کی آنچ دے کر نکال رکھین ایک سال تک استعمال نکرین بعد او سکے جس قدر
کہنہ ہوتا ہی مفید زیادہ ہوتا ہی[۹۷] سنت مالنی کہ لونگ اور پیپل اور شہد کے ساتھ تپ مزمنہ
مین اور زیرہ سیاہ کے ساتھ سنگرہنی[۹۸] اور اتیسار[۹۹] مین اور رکت پت یعنی فساد خون وصفرا مین
رسوت کے ساتھ اور بات یعنی فساد بلغم مین شہد کے ساتھ دیتے ہین اور خوراک اسکی
دو رتی سے زیادہ نہین ہی اور اسکو کچار[۱۰۰] کہتے ہین ص کھپریا[۱۰۱] دس تولے مرچ سیاہ پانچ تولے
شنگرف ایک تولہ مروارید ناسفتہ ورق طلا چھ چھ ماشے سبکو سفوف کرکے تین تولے

---

۹۲ چند رتی فارسی وہکون فتح دال در ابھی ماہ اور اودی یعنی
۹۳ یعنی پرانا سودا وی یا بلغمی کا محض ہوا اور زمانہ اور سن سودی کا ہو یعنی موسم سرما اور سن شیخوخت اور
۹۴ ضعف قوی کا حاصل ہونا
۹۵ ضعف کا حاصل ہونا
۹۶ پختہ کرنا
۹۷ تجربہ بلیسہ ہوتا ہی
۹۸ دقت اور مرض کے قدر
۹۹ اور حاجت کے زیادہ
۱۰۰ ایک سن تک
۱۰۱ نزلۃ المعدہ
۱۰۲ اور نزلۃ الامعاء
۱۰۳ یعنی اسہال
۱۰۴ یعنی سرخ
۱۰۵ یعنی

مکھن مین کھرل کرین جب خوب مخلوط ہو جاوے سات روز تک عرق لیمون مین کھرل کر کے
خشک کرین اوسکے بعد دو ہفتے اور عرق لیمون مین کھرل کر کے خشک کرین اوسکے بعد
تین ہفتے اور عرق لیمون مین کھرل کر کے قرص بنا کر آفتاب مین خشک کر رکھین ایضاً
کھپرہ یا دو جزو مرچ سیاہ ایک جزو مکھن ربع جزو ایک پہر کھرل کر کے پندرہ روز تک عرق
لیمون مین کھرل کر کے قرص بنا رکھین بنگ یعنی گشتہ ارزیز اکثر ترا کیب یونانی مین بھی
مستعمل ہی امراض باردہ اور سستی اعصاب کو نہایت مفید ہی سعال بلغمی اور ضیق النفس اور حیات
باردہ مین شیرۂ پان بنگلہ خواہ شیرۂ ادرک خواہ شہد کے ساتھ اور سوزاک مین زیرۂ سفید یا کباب چینی
کے ساتھ اور سرعت انزال اور جریان منی یعنی پرمیو مین تال مکھانا خواہ موچرس کے ساتھ کھلاتے
ہین اور خوراک اوسکی چار رتی تک ہی ص ہرن کھری کو سات سات مرتبہ روغن سرشف
اور جغرات اور جوشاندۂ کلتھی اور جوشاندۂ ہلیلہ بلیلہ آملہ اور آب برگ نیم مین بوجھا کر اوراق بار
پیٹ کر ٹکڑے ٹکڑے تراش کر دو دھی نیکوفتہ خلہ برگ نیم نیکوفتہ خواہ بھنگ مین تو بگور کھکر
لپیٹین اوسپر پوست تازۂ نیکوفتۂ درخت بیل کو لپیٹکر اوپر اوسکے ٹکڑا ٹاٹ کا لپیٹکر مستحکم
باندھین اور ایک حقر مین کہ گز بھر گہرا اور ایک گز کا دورہ ہووے پاچکد شتی بھر کر دوا کو درمیان
مین رکھکر آنچ دین اور حقر کو خاکستر وغیرہ سے بند رکھین کہ آنچ خوب اثر کرے جب سرد ہو جاوے
نکالکر خاکستر سے علحدہ کر لین اور خوب صلایہ کر کے بعد چھ مہینے کے استعمال کرین شتۂ
طلا و نقرہ سونے اور چاندی کو بتدبیر مذکورۂ بالا بجھا کر اوراق درست کر کے برگ نیم
نیکوفتہ خواہ دودھی نیکوفتہ مین لپیٹکر سکورۂ گلی مین رکھکر دوسرے سکورے سے بند کر کے گل حکمت
کر کے بطور مرقومۂ بالا آنچ دین شتۂ مرجان مرجان کو چالیس مرتبہ آب کٹائی مین
بجھا کر سکورے مین رکھکر بدستور آنچ دین شتۂ سیسہ کہ امراض باردہ اور ضیق النفس
وغیرہ مین شیرۂ ادرک خواہ شہد کے ساتھ کھلاتے ہین ص سیسے کو گداخت کر کے سات
سات بار روغن سرشف اور جوشاندۂ ترپھلا یعنی ہڑ بہیڑہ آملہ مین بجھا کر کڑاہی آہنین مین آنچ دیکر

دودھی نیم
تال دودھی نیم
دودھی نیم
دودھی نیم

رکھین اور گندھک کو سفوف کرکے بتدریج اوسپر ڈالین اور نیم کی لکڑی سے حرکت دین
یہان تک کہ گندھک کی آنچ سے خاکستر ہوجائے امتحان صحت کشتہ فلزات
روغن گاو اور سہاگہ اور شہد مساوی الوزن مین کشتے کو غلولہ بنا کر چمچہ آہنی مین آگ پر
رکھکر خوب گرم کرین فلزات یکجا ہوکر زندہ ہوجائینگے اور اشیاے مذکور جدا ہوجائینگی اور اگر
کشتہ تقلبی ہی تو فلزات زندہ اور یکجا نہونگے فائدہ جن چیزون کو خام کھانا خطرناک نہین ہی اوسکا
کشتہ بھی کھانا عقلا غیر جائز نہین ہی اسیواسطے باقی کشتجات کی تدبیر نہین لکھی جاتی سپیاری
پاک مقوی باہ اور گردہ اور معدہ اور رفع پریمو اور بند کشا اور رافع عقم مرد وزن نافع
وجع مفاصل ہی اور فرج کو تنگ کرے اور سیلان رطوبات کار حم سے موقوف کرے اور حمل کو
سقوط سے باز رکھے اور بدن کو نرم و خوشرنگ کرے ص سپیاری دکھنی آدھ سیر چار پارہ کرکے
پانچ سیر دودھ گاومیش مین جوش کرکے صاف کرین اور خشک کرکے سفوف بنا دین تج پتر
ناگیسر موتھ لونگ سونٹھ پیپل مرچ پیپلامول جایفل جاوتری تالیسپتر الایچی خرد بنسلوچن مغز
تخم کنار پوست بیخ ارنڈ زیرہ سفید مغز تخم پنبہ دانہ تخم نیلوفر ہر ایک تولہ بھر سنگھاڑا استادر
پانچ پانچ تولے اسکو سفوف کرکے سفوف سپیاری کا ملا کر روغن گاو مین بریان کرین دو سیر
شکر سفید اور تین سیر شیر گاو اور ایک سیر روغن گاو کا قوام بنا کر پاو آٹا مویز تخم برادرہ شیر
کرکے ملا دین اوسپر سفوف مذکورہ داخل کرین اور چرونجی مغز بادام مغز پستہ مغز چلغوزہ ہر ایک
چھ چھ تولے باریک کوٹ کر ملا دین اور بطور حلوے کے پکا رکھین خوراک نو ماشے سے دو تولے
تک پیپل پاک دافع ضعف معدہ مقوی ہاضمہ اور اشتہا نافع امراض رطوبی اور بادہ
ص پیپل آدھ پاو سفوف کرکے نبات سفید آدھ سیر روغن گاو آدھ سیر شیر گاو تین سیر یکجا
کرکے کڑاہی مین پکا دین جب گاڑھا ہو ناگیسر تج الایچی گجراتی تولہ تولہ بھر سفوف کرکے ملا دین اور
پاو سیر شہد خالص ملا کر مثل حلوے کے پکا دین خوراک چار ماشے سے نو ماشے تک ہی سہاگ
سونٹھ مقوی ہاضمہ اور اشتہا اور قوت باہ دافع ہر قسم باد اور مرض پر سوت زنان کو نہایت مفید ہی

ل یعنی ہر ایک چیز
جدا جدا ہوجائیگی
م مثل کشتہ
ابرک اور کشتہ
ن یعنی
ع یعنی
سوراخ چھل چوڑا
ہوجانا جیسے
بسبب استعمال
پنگاری کے
ف
ص پیپل کی تعریف

ص زنجبیل قسم سیدہ[۱] پاو سیر سفوف کرکے پانچ سیر شیر گاو مین پکاوین جب گاڑھا ہو
آدھ سیر روغن گاو داخل کرین اور سیر بھر شکر سفید تھوڑے پانی مین صاف[۲] کرکے ملاوین
جب قریب پختگی کے آوے موتھ[۳] زیرہ سفید زیرہ سیاہ کشنیز خشک بادیان تخم سوا
لونگ جاوتری صندل سفید ہو بہر اگر تیلیہ پیپل مرچ پیپلا مول ہر ایک تولہ تولہ بھر سفوف
کرکے ملاوین اور مثل حلوے کے پکاوین[۴] اور اگر مترا بالا کہ دوا ے ہندی ہی بوزن دو تولے کے سفوف
کرکے داخل کرین زیادہ ترقوی ہو گوگل[۵] پاگ امراض بادی اور بلغمی کو مفید ہی اور قبض بواسیر
بادی کو دفع کرے ص گوگل نیم پاو سیر بھر دودھ مین گرم کرین جب گھل جاے کپڑے مین
صاف کرکے تین سیر اور دودھ اور ایک چھٹانک مغز پنبہ دانہ سفوف کرکے اور پاو بھر مصری
سب یکجا کرکے پکاوین جب گاڑھا ہو جاوے دو تولے جاوتری سفوف کرکے ملاوین خوراک
تین ماشے سے چھ ماشے تک نرگنڈی پاگ مقوی باہ اور حافظہ اور باضمہ مولد منی
مفرح اور مقوی قلب دافع اخلاط فاسدہ اور بہق[۶] اور کلف[۷] اور بثورات[۸] اور قروح مصلح خون
ص نرگنڈی منڈی بھنگرہ آملہ ستاور ہر ایک آدھ سیر اسگند ناگوری سوملی سیاہ تخم کنوچہ
گوکھرو کلان بھوپھلی تال مکھانا سگند بالا ہر ایک پاؤ سیر تیجبل آدھ پاو سب کو نیکوب کرکے
ہشت چند پانی مین پکاوین جب نجم حصہ باقی رہے ملکر چھانکر سیر بھر مصری آدھ سیر شہد مین
پاو سیر روغن زرد آدھ سیر کھویا ملا کر پکاوین جب گاڑھا ہو جاوے زعفران بنسلوچن مصطگی
لونگ جائفل جاوتری دارچینی صندل اگر دانہ الائچی خرد و کلان ایک ایک تولہ مشک خالص
تین ماشے سفوف کرکے ملاوین اور مگر[۹] چرونجی کی چھوہارا مغز پستہ چار چار تولے نیکوب کرکے
ملا رکھین اور خوراک ایک تولے سے دو تولے تک مہا[۱۰] کلیان واسطے سنگرہنی اور پرمیو
اور سیلان لعاب دہن اور بینی اور امراض سینہ اور دل کے مفید ہی مقوی اشتہا[۱۱]
دافع لاغری[۱۲] اور عقم[۱۳] مصفی آواز اور رنگ بدن ص سونٹھ پیپل پیپلا مول مرچ اجوائن اجمودھ
اگر نگر تج پتر ج گجبیل چتاور بابڑنگ دھنیا الائچی خرد اندرجو کلونجی نمک سونچر نمک

---

[۱] یعنی ۱۲ [۲] یعنی چھان کر [۳] یعنی چپکنے [۴] یعنی لیس [۵] یعنی گوند [۶] یعنی سرفہ [۷] یعنی چھالے [۸] یعنی پھنسیان [۹] یعنی بڑا [۱۰] یعنی بھاری [۱۱] یعنی غلبہ بھوک [۱۲] یعنی دبلا [۱۳] یعنی بانجھ

سیندھا نمک سانبھر ہر ایک ایک جزو نیمکوب کرکے مویز تخم برا ور دہ ہموزن مجموع کے
چار چند پانی مین پکاکر ملکر چھانکر اوس پانی مین تھوڑا روغن کنجد ملاکر پکاوین کہ نہایت گاڑھا
قابل گولی بنانے کے ہوجاوے خوراک نو ماشے سے ایک تولے تک رس[۵۳] انس گولی
ہاضم طعام اور مقوی دافع بلغم نافع سعال بلغمی ص عاقرقرحا مرچ سونٹھ تیج پترج دارچینی
زعفران موتھا پیپل پیپلامول جایفل جاوتری ثعلب مصری بہمن سرخ بہمن سفید مصطگی اندرجو پوست
ترنج مویز تخم برا ور دہ گوند ببول بریان جملہ بوزن مساوی بقدر نخود کے گولی بناوین خوراک ایک
گولی سے پانچ گولی تک پانچ[۵۴] انبرت[۵۵] واسطے تپہاے بلغمی اور قی بلغمی اور سوداضمی کے مفید
ص گندھک آنولہ سارپارہ تخم سینبھل مرچ سیاہ خرمہرہ سوختہ سب کو بوزن مساوی سفوف
کرکے سہیجنہ[۵۶] کے دودھ مین گولی بناکر ظرف گلی مین گل حکمت کرکے چقرخواہ گلخن[۵۷] مین جلاوین
کہ خاکستر ہوجاوے خوراک بوزن ایک رتی نرا[۵۸] ین چورن ہاضم طعام اور مخرج مواد باسانی اور
دافع امراض معدہ اور امعاص ترپھلا یعنی ہڑ بہیڑا آملہ ترگٹہ یعنی سونٹھ مرچ پیپل بیخ چولائی
ہوبیر دھنیا پیپلامول نرکچور زیرہ سیاہ زیرہ سفید بریار اسونف اجمود[۵۹] بیخ چوک[۶۰]
چتاور بابڑنگ نسوت[۶۱] تتلی بیخ خطل بیخ لون یعنی سجی جواکھار سیندھا سونچر کچلون جملہ
بوزن مساوی سفوف کرکے خوراک تین ماشے سے پانچ ماشے تک ساتھ آب جغرات[۶۲] کے لونگادی[۶۳]
چورن کہ واسطے تپہاے کہنہ بلغمی اور ضعف معدہ کے مفید ہی ص لونگ اگر تگرد انہ الائچی خرد
صندل سفید زنجبیل دارچینی دانہ الائچی کلان پترج پیپل کباب چینی زیرہ سفید بنسلوچن بیچھڑ
خس کنکول مرچ جایفل کافور سب کو بوزن مساوی سفوف کرکے ہمچند نبات سفید ملاوین خوراک تین
ماشے سے چھ ماشے تک تالیسا[۶۴] دچورن تپہاے کہنہ بلغمی اور سعال مزمن اور سنگرہنی اور استسقا
اور درد شکم کو مفید ہی ص تالیس[۶۵] چتاور زنجبیل مرچ پیپل دانہ انار تتریک ہر ایک ایک جزو اجمود
گجبیل اجواین اللبیت پیپلامول بابڑنگ ناگیسر جاب ہوبیر دھنیا زیرہ سفید تیج پترج دانہ الائچی خرد
بنسلوچن ہر ایک ربع جزو نبات سفید ہموزن مجموع کے سفوف کرین خوراک پانچ ماشے سے ایک تولے تک

---

۵۲ یعنی ہڑ ۵۳ یعنی ۵۴ یعنی ۵۵ یعنی ۵۶ یعنی ۵۷ یعنی ۵۸ یعنی ۵۹ یعنی ۶۰ یعنی ۶۱ یعنی ۶۲ یعنی ۶۳ یعنی ۶۴ یعنی ۶۵ یعنی

لاچھادتیل[۱] واسطے ہر قسم درد اور خشکی اور[۲] لاغری بدن کے مفید ہی ص ملاکھ تازہ درخت پیپل کی ایک سیر چار سیر پانی مین پکاوین جب چہارم باقی رہے ملکر کپڑے مین چھان لین اور سیر بھر روغن کنجد سیاہ اور چار سیر دہی گاے کا ملاکر اسگند ناگوری سونف زرد چوبہ دارہلد کُٹ[۳] ریٹگا ملہٹی دیودار صندل سرخ صندل سفید موتھا بیٹھ پدماکھ بریارا بالچھڑ خس اگر تگر سب دو دو تولے نیکوفتہ کرکے اوسمین چار پہر تر رکھین بعد اسکے کڑاہی آہنی مین باآتش نرم پکاوین جب رطوبت جل جائے صرف تیل باقی رہے تب تیل صاف کر رکھین پاٹھا تیل دو چار قطرے ناک مین ٹپکانے سے پینس دفع ہوتا ہی اور درد سر اور درد سینہ کو مفید ہی ص پاڑھی مع برگ اور بیخ اور چوب اور شاخ اور برگ چنبیلی اور دارہلد جملہ بوزن مساوی نیکوفتہ کرکے چار پہر تک دو چندان پانی مین تر کرین اور ہمچندان روغن کنجد سیاہ ملاکر پکاوین جب پانی جل جائے تیل صاف کر رکھین اٹھ[۴] رنگا تیل واسطے امراض بادی اور بلغمی اور فالج اور رعشہ کے مفید ہی ص برگ آک برگ بکاین برگ ارنڈ برگ سنبھالو برگ سہجن برگ دھتورا برگ تھوہر برگ روسا جملہ بوزن مساوی نیکوب کرکے دو چندان روغن کنجد ملاکر پکاوین جب کف فرو ہوا اور برگ نیم سوختہ ہو جاوین روغن صاف کر رکھین دھنیا[۵] پچک کاڑھا انواع اسہال اور سنگرہنی اور اتیسار[۶] کو مفید ہی مواد خارج ہوکر اسہال بند ہوتا ہی ص کشنیز خشک مغز بیل[۷] خس سگند بالا گندم جملہ ہموزن نیکوفتہ پانی ڈالکر پکاوین اور شیر گرم تھوڑا تھوڑا بدفعات ملاوین بیچ[۸] بیچ کاڑھا عورتون کو اکثر درمیان چلے کے تپ اور کھانسی اور درد اندام اور نفخ شکم اور اسہال اور لرزہ اور سقوط اشتہا ہوتی ہی تو یہ جوشاندہ دیتے ہین ص دیودار بیخ کٹ شیرین پیپل سونٹھ کاہپھل موتھا دھنیا چراتہ پوست ہلیلہ زرد بہیل بیخ کٹائی خرد گوکھرو کلان جوانسہ بیخ کٹائی بزرگ اتیس گرچ کاکڑا سینگی سب بوزن برابر جوکوب کرکے پانی مین جوش کرین جب آٹھوان حصہ باقی رہے دورتی ہینگ بریان اور ایک ماشے نمک سنگ سفوف کرکے ملاکر پلاوین

---

۱ لاچھادتیل ۲ اور ۳ کٹ ۴ اٹھ ۵ دھنیا ۶ اتیسار ۷ بیل ۸ بیچ

خاتمہ بیان طبائع اور خواص اون اشیاے ہندیہ مین جو غذا اور بیشتر مستعمل ہوتی ہین

فصل ۱ حبوب مین گندم گرم و تر بدرجۂ اول ہی اور مولد اخلاط صالح اور موافق ہر مزاج جو سرد و تر ہی صفرا شکن دافع تشنگی اور مناسب امزجۂ حار نخود گرم و تر ہی بدرجۂ اول خون صالح پیدا کرتا ہی اور روح کو مدد دیتا ہی عدس گرم و خشک اور بادانگیز ہی مشنگ اور لوبیا اور موٹھ قریب اوسکے ہین ارہر اسکی طبع مین اختلاف ہی بقول ضعیف سرد و خشک اور بقول تحقیق گرم و خشک ہی بدرجۂ دوم مصلح اوسکی ترشی ہی اور ثقیل ہی معدے پر اور مفید امراض سرد مین شالی بعض کے نزدیک سرد و تر اور بقول بعضے گرم و خشک لیکن بقول صحیح سرد و خشک ہی بسبب خشکی کے اکثر تشنگی لاتا ہی اسی سے احتمال گرمی کا ہوتا ہی اور استعمال پانی سے رطوبت کرتا ہی لہذا احتمال رطوبت کا ہوتا ہی منڈوا اور کاکن اور شاماخ اور ارزن اور کودرم گرم و خشک ہین باجرا سرد و خشک ہی درجۂ ثانی مین اور باہ کو قوی اور رطوبت کو دفع کرتا ہی جوار ہر قسم کی سرد و تر اور بادانگیز ہی ماش گرم و تر اور بادافزا اور مقوی باہ ہی مونگ سرد و خشک اور بقول بعضے معتدل ہی فائدہ جن غلوں سے روغن لیا جاتا ہی سب گرم ہین لیکن السی اور خشخاش سرد ہین اور کنجد سفید مین اختلاف ہی فصل ۲ بیان فواکہ مین انبہ گرم و خشک ہی درجے دوسرے مین مقوی باہ اور مسمن بدن دافع خفقان اور بواسیر جامون سرد بدرجۂ اول خشک بدرجۂ دوم مقوی معدہ اور قلب نافع ذیابیطس کٹھل گرم و تر بدرجۂ دوم مقوی باہ اور مغلظ منی اور مضعف معدہ بڑھل گرم بدرجۂ اول نفاخ اور مضر باہ اور مولد سعال اور تخم اوسکا قابض کیتھا سرد و خشک قابض اور مقوی معدہ اور اشتہا اور عفوصت اوسکی مورث سعال گوندی سرد و تر ہی بدرجۂ دوم اور نفاخ اور نافع سعال اور سرفہ مولسری گرم و خشک اور قابض مقوی معدہ اور باہ اور مغلظ اور ممسک منی کھرنی گرم و تر اور مقوی اعصاب اور معدہ گولر سرد و تر اور قابض اور بطی الہضم کنار سرد و تر بدرجۂ دوم دافع فساد صفرا اور مسکن تشنگی اور حرارت احشا اور قابض کمرکھ سرد ہی اور

قابض مقوی معدہ اور قلب دافع خفقان اور تشنگی شریفہ معتدل اور بقول ضعیف سرد
وتری مولد منی مقوی قلب دافع خفقان انار سرد و تر بدرجۂ اول مصلح خون مقوی قلب
مسکن تشنگی امرود سرد و تر بدرجۂ اول اور بقول بعضے گرم قابض اور مقوی معدہ
کولا اور سنگترہ سرد و تر دافع صفرا مقوی قلب و جگر مضر دماغ نارنگی سرد و تر دافع
صفرا مضر دماغ مورث سعال انجیر گرم و تر ہی ملین طبع نافع سعال مخرج مواد سینے سے
کیلا خام سرد و تر اور قابض اور پختہ مائل بحرارت ہی چکوترہ سرد و تر ہی مسکن عطش مقوی قلب

فصل ۳ اصول اور ازہار اور اثمار مین شکر قند معتدل ہی ثقیل اور دیر ہضم مقوی دماغ
اور مولد منی اور مقوی باہ مصلح اوسکی شکر ہی مستحضی طبیعت اور خواص اوسکے مثل شکر قند کے ہین
سفوف اوسکا شکر اور شیر مین ملاکر پینا قوت بدن کی زیادہ کرتا ہی کسیر و سرد و تر دوسرے
درجے مین ہی اور قابض اور دافع فساد صفرا و خون اور حرارت اعضا اور مولد منی ارو
بارد و یابس ہی بدرجۂ اول اور مقوی باہ مغلظ منی مولد ریح مضر معدہ اور مری مصلح اوسکی ترشی
اور مصلح گرم ہی کچالو مثل اروی کے ہی بنڈالو سرد و تر ہی اور ثقیل اور نافع تقطیر بول
اور مسکن تشنگی زمین قند گرم و خشک ہی بدرجۂ دوم ہاضم طعام دافع ریاح غلیظہ اور
نافع بواسیر ریحی اور ضماد اوسکا مفید ہی درد مفاصل کو آلو گرم و خشک ہی بدرجۂ اول و قابض
رتالو سرد و تر ہی سریع الہضم گاجر سرد و تر بدرجۂ دوم مقوی قلب اور جگر اور مولد منی اور
مصفی خون اور مقوی باہ تُرب گرم و تر ہی ہاضم طعام مقوی معدہ اور باہ اور دافع ریاح مفتح
سدد اور مدر شلجم گرم بدرجۂ دوم تر بدرجۂ اول کثیر الغذا مقوی باصرہ مفتت سنگ گردہ اور مشانہ
ملین طبع نافع سعال مقوی اور منقی صدر مقوی باہ چقندر گرم و تر ہی نافع سعال اور منقی صدر
ترئی سرد و تر ہی بدرجۂ دوم نافع بواسیر اور طحال اور استسقا اور جذام اور ملین طبع اور مضعف معدہ
اور مولد صدید چچیندڑا سرد و تر بدرجۂ دوم ہاضم اور مقوی اشتہا نافع تپ صفراوی اور خارش
ڈھیڈس سرد و تر بدرجۂ اول اور سریع الہضم سیم بارد رطب ہی قابض اور نفاخ اور ثقیل گوبھی

خاتمہ

سرد و تر ہی اور قابض پالک سرد و تر ہی بدرجۂ اول اور بقول ضعیف معتدل ہی ملین اور
جالی اور رادع اور نافع امراض سینہ اور سوزش اور تشنگی باد نجان گرم و خشک ہی
بدرجۂ دوم اور بقول بعضے خشک بدرجۂ سوم مورث بواسیر مولد سودا مضر سر و چشم
باقلا سرد بدرجۂ اول خشک بدرجۂ دوم مجفف قابض اور مقوی مسکن سعال مولد نفخ
اور خارش نافع نزلۂ رقیق لوبیا سرد و تر بدرجۂ سوم اور بقول ضعیف بدرجۂ دوم مسکن
حدت خون اور صفرا اور مدر بول اور دافع کدو دانہ اور درد سر گرم مضر باہ مسقط
شہوت طعام مضر بصر بتھوا سرد و تر بدرجۂ دوم قلیل الغذا مولد اخلاط صالح ملین شکم
مرطب بدن مسکن تشنگی دیر ہضم قاطع باہ نافع امراض حارہ مضر گردہ اور اعصاب چولائی
گرم و تر دافع قبض مشتہی اور ہاضم دافع جریان منی اور استحاضہ اور خارش میتھی کا
ساگ گرم بدرجۂ دوم خشک بدرجۂ اول منضج اور ملین اور محلل ریاح مدر حیض مقوی یہ نافع
سعال اور ربو مقوی باہ منقی سینہ سوا کا ساگ گرم بدرجۂ دوم خشک بدرجۂ اول محلل
اور منضج مدر بول اور حیض اور شیر مضر باصرہ قاطع منی کرنب کلام مرکب القوی اور بقول
ضعیف خشک بدرجۂ اول مقوی باہ مولد منی مغلظ خون اور نافع صعود انجرہ اور مورث خواب
سہجن کی پھلی گرم بدرجۂ دوم قابض نافع طحال اور محلل ریاح اگست کے پھول
سرد و خشک مولد ریاح دافع صفرا مقوی شامہ مزیل شب کوری کچنال کی کلی سرد و
خشک دیر ہضم قابض مقوی معدہ نافع خون بواسیر اور جریان حیض اور ہیجان خون اور قاتل
کرم شکم بھنڈی سرد و تر قابض اور مقوی اعضائے باہ پٹ سن گرم و تر مقوی باہ اور ثقیل
اور دیر ہضم فصل ۳ گوشت جملہ اقسام کا گرم و تری جو سرد مشہور ہی وہ بنسبت اضافی ہی
نہ حقیقی اور بنسبت مادہ کے گوشت نرمین گرمی زیادہ ہی اور بنسبت اعضا کے بھی تفاوت
ہی جیسے گوشت دل کا گرم اور دماغ کا سرد اور بمقابلۂ جانور اور طیور اہلی کے صحرائی مین
خشکی زیادہ ہی اور جانور اور طیور دریائی زیادہ گرم ہین پانی مین رہنا انکے مزاج کو سرد نہین

فتہ

۱ ہندی اہلی
بہنگن بڑا

۲ یخم مرد نسبہ
دہر کا گوشت زیادہ
نرم گوشت

۳ جسد گرم
ہرن بعضے
گرم اور بعضے
معتدل

۴ خانگی جنگلی جانورون
مین پرورش
پانے کے

کرتا ہی بلکہ اصلی گرمی سے طلبگار پانی کے رہتے ہین فائدہ نسبت مادہ کے نر اور نسبت لاغر کے فربہ اور نسبت غیر خصی کے خصی اور نسبت بند ہے رہنے والے کے چرنے والا اور نسبت بوڑھے اور نسبت بچے کے جوان سب قوتون مین زیادہ ہی **فصل** شیر سب جانورون کا موافق افونکے مزاج کے ہی اگرچہ باعتبار علف کے بھی تبدیل ہوتا ہی اور دودھ کے مزاج کلی مین اختلاف ہی بعضون کے نزدیک سرد و تر ہی بعضون کے نزدیک گرم و تر ہی لیکن بالاتفاق مولد منی اور مولد بلغم ہی اور عضاب کو ضرر کرتا ہی **فائدہ** دودھ مرکب ہی مائیت اور جبنیت اور دہنیت سے پس جس دودھ مین دہنیت زیادہ ہی گرم زیادہ ہی جسمین مائیت زیادہ ہی وہ رطب زیادہ ہی اور جسمین جبنیت زیادہ ہی وہ سرد زیادہ ہی **فائدہ** دہی اور مہی بسبب ترشی کے سرد زیادہ ہی اور قابض بھی ہی

تمت

خاتمۃ الطبع

خدا کے فضل سے کتاب لاثانی رسالۂ طب احسانی کہ اطبائے کاملین کو معین اور مبتدیون بلکہ نے علمون کو مفید سب نسخے اسکے آزمائے ہوئے تالیف حاذق باذل طبیب کامل جالینوس زمان بقراط آوان معالج امراض معنوی و صوری حکیم احسان علی فتحپوری ولد حکیم شیر علی متوطن بارہ بر کہ ساکن سلون ملک اودھ اور حواشی اوسکے نہایت سودمند ایجاد طبع وقاد بلند ارسطوے زمن حکیم خواجہ محمد حسن صانہ اللہ عن الحوادث والفتن باہتمام امید وار مغفرت ایزد سبحان محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن خان مغفور مطبع مصطفائی عشرۂ اخیرۂ رجب المرجب سنہ ۱۲۸۱ ہجری مین حسب خواہش خریداران مطابق نسخۂ مطبوعہ دوسری بار کے تیسری بار چھپی

طریقہ بنانے ماء الجبن اور اوسکے استعمال کا

بعد حمد و صلوٰۃ کے جانا چاہیے کہ دودھ مین عمدہ چیز از راہ منفعت اور استعمال اکثری کے

دوا ۱ مائیت دودھ کی ہی جسکو ماء الجبن کہتے ہین نہایت مرطب بدن اور مصفی اور مسکن خون فاسد نافع واسطے تمام امراض سوداوی مثل جذام اور مالیخولیا وغیرہ کے اور دافع یبس اور مصلح مواد محترقہ اور مسہل اور مفتح سدد اور نفاذ باوجود نہونے تیزی کے اور جس قدر صاف و شفاف نتھارا جاوے اوسی قدر قوی الاثر اور نفاذ ہوگا اور وقت استعمال کا اوسکے موسم حار اور معتدل مثل ربیع کے اور موافق مزاج حار و یابس کے اور مضر امراض باردۂ بلغمیہ کو اور موسم سرما مین ہی طریقہ بنانے کا اوسکے جو مروج ہی اسطرح پر ہی لی جاوے بکری جوان سرخ رنگ کہ جنی ہوئی ہو چالیس روز کی یا کم و زائد اور اگر مہلت میسر ہو یعنی ماء الجبن کے استعمال مین جلدی نہو تو لی جاوے بکری بردار یعنی گابھن اور کھلائی جاوے گھانس موافق مطلوب کے مثل بونٹ اور چنے یا پالک کا ساگ یا برگ بید یا دھنیا وغیرہ کے جب وہ جنے تو چالیس روز کے بعد اوسکا دودھ لین اور قلعی دار برتن مین جوش کرین اور انجیر کی لکڑی سے کہ سرا اوسکا چوپھاٹک کیا جاوے درمیان جوش مین حرکت دیتے رہین تا دودھ جل نجاوے جب پہلا جوش آوے اسکے بعد جب تر شی دودھ مین ڈالین کہ دودھ پھٹ جاوے اور اوسی لکڑی سے ہلاتے رہین یہان تک کہ مائیت اور جبنیت جدا ہو جاوے بعد اوسکے دودھ کو آگ پر سے اوتار کر سرد کر کے دو ہرے کپڑے سنگین مین باحتیاط تمام ڈالکر پیالہ چینی مین مقطر کرین کہ مائیت صرف نتھر آوے طریقہ استعمال کا اوسکے یون ہی کہ امراض سوداوی مین منضجات کے ساتھ دو تولے ماء الجبن ملا کر تین حصے کر کے پلاوین اور ہر دفعہ مشی قلیل کراوین تا خوب منحدر ہو اور ہر روز ایک ایک تولہ بڑھاوین یہان تک کہ ساری دوا اوسمین بھیگے اور کوئی دن ناغہ کرین اور چالیس تولے تک بڑھا کر پھر ایک ایک تولہ کم کرتے جاوین یہان تک کہ تولہ بھر رہجاوے پھر موقوف کرین اور اس درمیان مین تنقیہ مکرر کرتے جاوین اور مریض کو چاہیے کہ ہوائے گرم اور سرد اور غم و حزن اور غصے سے محترز رہے اور دھوپ مین نچلے غذا قورما پلاؤ یا قلیہ اور چانول یا روٹی اور نخنی پلاؤ اور اغذیہ مناسب کھاوے اور بقولات اور مرچ اور ترشیون سے پرہیز کرے اور صفراوی اور یبسی بدن مین چاہین اسی طرح پلاوین خواہ ایک مقدار معین کر کے استعمال کرین

تمت

بیان چوب چینی کا

فائدے چوب چینی کے ازبسکہ بیشمار اور عجائب ہین اور اکثر امراض کہ جنکی صحت سے مایوسی ہوتی ہی چوب چینی کے پلانے سے دفع ہوجاتے ہین اور طریقہ اوسکے استعمال کا بنسبت اور دواؤن کے جداگانہ ہی اور پرہیز بھی علاوہ اور مثل ماء الجبن کے اسکو بھی چالیس دن مین بڑھا کر گھٹاتے ہین لہذا ماء الجبن کے بعد طریقہ اوسکے استعمال کا بھی مع بیان حقیقت اور فوائد کے بر سبیل اختصار درج کیا تا واسطے طبیب اور معالج کے بکار آمد ہو بیان چوب چینی کی ماہیت کا جڑ ہی بقدر ایک بالشت کے لنبی اور دو اونگل موٹی جرم اوسکا ملایمت اور سختی اور سبکی اور وزن مین متوسط بے ریشہ اور نے سوراخ چکناہٹ لیے ہوئے سرخ رنگ یا گلابی مائل بحلاوت قلیل یہ اوصاف قسم بہتر اور عمدہ کے ہین اور جسمین یہ سب اوصاف نپائے جائین وہ ناقص اور کم قوت یا ردی ہی بیان چوب چینی کے مزاج کا مرکب الاقوی ہی مائل بخشکی ساتھ رطوبت فضلیہ کے بیان چوب چینی کے افعال و خواص کا ملطف اور مدر حیض و بول ہی اور مفتح سدد اور مصفی خون و لون اور مصفی ارواح ہی اور مرقق اور محلل فضول بدن اور رطوبت غلیظہ رحم کی اور مولد حرارت غریزی کی ہی اثر اسکا سارے اعضاے بدن اور عروق ضیقہ مین بسرعت پہونچتا ہی اور واسطے بواسیر اور نواصیر اور قروح خبیثہ اور اورام صلبہ اور حمیات مزمنہ اور دق الشیخوخۃ اور اوجاع مفاصل اور عرق النسا اور نقرس اور برص اور بہق اور جذام اور اکثر امراض بلغمیہ اور سوداویہ خصوص آتشک کے مفید اور جو لوگ کہ ضعف اور سقوط باہ کے سبب سے مایوسی رکھین اونکے لیے پیدا کرنے حرارت غریزی اور پھیر لانے قوت باہ مین بشرط پرہیز کے نے مثل ہی اور بعضے اطبا نے واسطے فالج اور استسقا کے نامفید بلکہ مضر لکھا ہی بسبب پائے جانے رطوبت فضلیہ کے جرم چوب چینی مین اور تحقیق یہ ہی کہ ایسے امراض مین چوب چینی سوراخدار کا استعمال کرنا چاہیے اسواسطے کہ یبس اور حرارت لطیفہ اوس مین غالب ہوتی ہی اور رطوبت فضلیہ اوسمین نہین ہوتی اسی سبب سے خشکی غالب ہوکر اوسکے جرم مین سوراخ

۱ یعنی چوب چینی سوراخدار
۲ پلانا اور پرہیز کرنا مثل ماء الجبن کے تھوڑا تھوڑا بڑھانا پھر گھٹانا
۳ اور ترکیب کیلن
۴ کا سبب چوب چینی کے
۵ فوائد طرح طرح کے
۶ اسکا زائل ہونا
۷ پرہیز پہلا فائدہ ۱۲
۸ اسی طرح بھی ہی ۱۲

ہو جاتے ہین اور جو چوب چینی سوراخدار نہو اگرچہ یہ قسم عمدہ ہی لیکن استسقا اور فالج مین اسکا
استعمال ضرر سے خالی نہین ہی بیان احکام استعمال چوب چینی کا واسطے استعمال
چوب چینی کے دو فصلین ہین ربیع اور خریف اور چاہیے کہ جب امراض مزمنہ بلغمیہ اور سوداویہ
مین استعمال کرین پہلے تنقیہ مکرر سے بعد پلانے منضجات اور دینے مسہلات کے تنقیص مادے
کی کرلین تا مواد غلیظہ سے بدن صاف ہو جائے پھر وقت استعمال چوب چینی کے اگر ضرورت
پڑے تنقیہ دوبارہ کرتے جائین کہ بالکل نقاے تام حاصل ہو اور اگر مادہ عسیر النضج ہو تو استعمال
چوب چینی سے عرقہاے مناسبہ کے ساتھ نضج دین اور وقت تنقیے کے ہمراہ چوب چینی کے دواے
مسہلہ شریک کرکے مسہل یا حقان عمل مین لاوین اور جہان کہین تنقیے کی حاجت نہو
صرف انعاش حرارت غریزی منظور ہو تو کچھ مسہل دینے کی ضرورت نہین اور جاننا چاہیے
کہ چوب چینی کے ساتھ اور دواؤن کے جرم کا استعمال نچاہیے جن دواؤن کی حاجت
استعمال کی پڑے اون دواؤن کا عرق کھینچ لیا جاوے بواسطے کہ حرارت لطیفہ چوب چینی
کی دوا کے جرم کو عروق خمیقہ مین لیجاتی ہی اور سبب سدے کا ہوتی ہی اور چوب چینی کا استعمال
چالیس دن مقرر کیا گیا تا اتنے دنون مین خوب اثر بدن مین حاصل ہو اور بتدریج
ایک مقدار مطلوب پر پونہچے اور طبیعت پر جبر بھی نہووے اور پھر بتدریج گھٹاتے
گھٹاتے موقوف کیجاے بیان چوب چینی کے جوش کرنے کا پہلے پوست
اوپر کا چھیل ڈالین بعد اوسکے تیز چاقو سے ورق ورق اوتارین یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے
بقدر دانۂ باقلا کے تراشین اور وقت تراشنے کے جو غبار جھڑے دور کرین[۱] اور قلعی دار
یا چاندی یا سونے یا چینی کے برتن مین عرق بید مشک یا عرق گاوزبان یا کسی عرق
نوطیار خاص یا پانی مین بھگوئین صبح کو سرپوش کے کنارے خمیر سے بند کرکے ملائم
آنچ پر جوش دین یہان تک کہ نصف پانی خشک ہو اور پہچان اسکی اس طرح ہو سکتی ہی
کہ سرپوش مین ایک سوراخ کیا جاوے اور ایک لکڑی اوسمین ڈالکر ایک حد معین مطلوب

[۱] اسمین پانی مین کپڑا باعث غلط اور مسہل اور نافع نہووے گا ہوگا گرون مین

معلوم کرکے نشان اوس لکڑی مین بنادین اور وقت جوش کے اوس لکڑی کو ڈال کر
امتحان کیا کرین جب پانی کا اثر اوس نشان تک پونہچے معلوم کرلین کہ موافق مطلوب کے
جوش ہوگیا فی الفور آگ پر سے اوتار لین لیکن سوراخ سرپوش کو کھلا نرکھنا چاہیے
کہ بھاپ اوسکی جو عمدہ ہی تاثیر مین نکل نجائے احتیاط اسمین ضرور ہی اور ایک طریقہ
وزن کرنے کا ہی کہ اوس برتن کو مع سرپوش اور خمیر اور چوب چینی کے دھرا کرکے
پانی کو تول لین جب جوش دینے مین نصف اوس وزن پر تول مین آجائے جان لین
کہ نصف پانی خشک ہوا اور چاہیے کہ جس برتن مین جوش دین اتنا بڑا ہو کہ پانی وقت جوش کے
ابل نجائے اور چاہیے کہ چوب چینی کو اتنا جوش ندین کہ لعاب نکل آئے بیان مقدار
استعمال چوب چینی کا جاننا چاہیے کہ چوب چینی کے لیے کوئی مقدار شربت معین نہین ہی
ابتدائے استعمال سے انتہائے افزایش تک طبیب کی رائے پر ہی جس قدر مزاج اور طبیعت مریض
کو متحمل پاوے ایک مقدار سے مقرر کرکے بڑھاتا جائے اور درمیان بڑھانے کے
بھی اگر مناسب جانے جس مقدار پر چاہے چند روز اوسی ایک مقدار کو استعمال مین لائے
اور بڑھانے مین بھی اختیار ہی چاہے ہر روز بڑھاتا جائے یا دو دو روز کے بعد یا تین تین
روز کے یا چار چار روز کے یا ہر پانچ روز کے بعد بڑھاوے پھر اوسیطرح گھٹانا شروع کرے
اور موافق بڑھنے چوب چینی کے وزن عرق کا بھی جسمین بھگوئی جائے بڑھانا لازم ہی اگرچہ
دو خوراک بھر ہو ایک مرتبہ نپیا جائے دو مرتبہ کرکے پیے اور انتہا بڑھانے مقدار چوب چینی
کی فی الحال جو مستعمل اور مروج ہی پانچ مثقال یعنی ایک تولہ ساڑھے دس ماشے ہی اکثر مزاج
اسقدر پر متحمل ہوتے ہین اور فائدہ بھی ہوتا ہی بیان پینے چوب چینی کا وقت پینے
چوب چینی کے بہتر یہ ہی کہ ایک چادر اوڑھ لین اور اوس چادر مین ظرف چوب چینی کو لیکر لین
تا بھاپ اوسکی بدن علی الخصوص دماغ مین پونہچے جب سرد ہو یعنی شدت گرمی جاتی رہے
اور بھاپ اوٹھنا موقوف ہو تو زلال اوسکا نتھار کر صافی سنگین مین چھانکر نوش کرین اور

اگر پسینا آوے تو پونچھنا نچاہیے بلکہ کپڑون مین یا بدن مین خشک ہوا در اگر کپڑے
اوسکے طبیع مین برنگوا گر پہنے تو بہتر ہی بعد پینے کے تھوڑی دیر ہوا سے سرد سے بچنا لازم
ہی اور ثفل چوب چینی کو پھینک ندینا چاہیے بلکہ رطوبت مائی کو کپڑے سے نشف کر کے
ہوا سرد مین سکھا دین تا جب بہت مقدار جمع ہو تو آبزن یا اور کام مین مثل
نہانے دھونے یا آبدست کے صرف ہو یا ہر روز اوس ثفل مین پانی اور ڈال کر تمام روز
اپنے صرف مین لاوین اور اوسی پانی مین غذا پکاوین اور اوسی کو تمام دن پیا کرین

بیان پرہیز کا لازم ہی کہ تا استعمال چوب چینی کے بلکہ بعد موقوف کرنے کے بھی

چند روز اور اغذیۂ بادانگیز اور بقولات اور حموضات اور لبنیات
اور بہت نمک اور جماع اور حرکات متعبہ مثل دوڑنے
دھوپنے کے اور غم اور غصہ اور فکر
سے پرہیز کرین اور حمام
بھی نکرین

❁

اشتہار

این کتاب مسمی بہ طب احسانی داخل بہی رجسٹری گورنمنٹ گردیدہ است حسب مراد
قانون بستم ۱۸۶۷ عیسوی بدون اجازت احقر البریہ کسی طبع نفرماید

وجہ ختم بر خاتمہ برای سند اینمعنی کہ این کتاب
مطبوع مطبع مصطفائیست مہر و دستخط مہتمم افزودہ شد
العبد